

Presentació

Aquesta PAC és una introducció a la teoria de grafs que cobreix els continguts estudiats en els 3 primers mòduls de l'assignatura. Els exercicis treballen tant els conceptes previs sobre funcions i algorismes, els fonaments de la teoria de grafs i els problemes de recorreguts i connectivitats sobre grafs.

Competències

En aquesta PAC es treballen les següents competències del Grau en Enginyeria Informàtica:

- Capacitat per utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics per comprendre els sistemes TIC.
- Capacitat per analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per a resoldre'l.

Objectius

Els objectius concrets d'aquesta PAC són:

- Conèixer els principals conceptes de combinatòria.
- Conèixer el concepte de complexitat temporal i espacial d'un algorisme i saber analitzar-la en algorismes concrets.
- Conèixer el concepte de graf i els diferents tipus de graf (grafs orientats, grafs ponderats, pseudografs, multigrafs, ...).
- Conèixer les principals propietats dels grafs i saber analitzar-les en un graf concret.
- Conèixer els problemes de connectivitat més usuals sobre grafs, els algorismes que els resolen i saber-los aplicar en un graf concret.
- Ser capaç de representar i analitzar un problema en termes de la teoria de grafs.





Descripció de la PAC

- 1. (Valoració d'un 20% = 5% + %5 + 10%)
 - (a) Considerem el conjunt $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ i el conjunt $B = \{1, \dots, 10\}$.
 - i. Quantes funcions d'A a B hi ha? Quantes d'aquestes funcions són injectives? I quantes són bijectives?
 - ii. Quantes funcions $f:A\to B$ compleixen que f(a)=3 i f(b)=5? Quantes d'aquestes funcions són injectives?
 - (b) Quants nombres capicua naturals existeixen de fins a vuit xifres decimals? Calculeu primer quants nombres capicua hi ha d'una xifra, de dues xifres, ..., i de vuit xifres. Un nombre es capicua si a l'invertir l'ordre de les seves xifres obtenim el mateix nombre.
- 2. (Valoració d'un 20% = 2% + 5% + 5% + 5% + 3%)

Considereu una matriu quadrada $M=(a_{ij})$ de mida $n\times n$, on els coeficients són valors enters. Considereu el següent algorisme:


```
funció Func(M)
 1
 2
          <u>inici</u>
              result at \leftarrow 0
 3
              per i \leftarrow 1 fins n
 4
                       sum \leftarrow 0
 5
                        \operatorname{\underline{\mathbf{per}}} j \leftarrow 1 \operatorname{\underline{\mathbf{fins}}} n
 6
 7
                                sum \leftarrow sum + M[i,j]
                       fiper
 8
                        \underline{\mathbf{si}} sum > resultat \underline{\mathbf{aleshores}}
 9
10
                                                                               resultat \leftarrow sum
                       fisi
11
              <u>fiper</u>
12
13
               retorn resultat
14
```

(a) Calculeu el resultat de la crida $Func(M_1)$ si

$$M_1 = \left(egin{array}{ccccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}
ight).$$



(b) Calculeu la matriu d'adjacència M_2 del següent graf dirigit amb vèrtexs $V = \{a, b, c, d, e, s\}$ i el resultat de la crida Func (M_2) :



- (c) Si M és la matriu d'adjacència d'un graf G. Què calcula l'algorisme respecte de G?
- (d) Calculeu, en el pitjor dels casos, el nombre d'operacions que efectua l'algorisme en funció d'n, i ompliu la següent taula com a resum:

Línia	Cost
3	
4	
5	
6	
7	
8 9	
9	
10	
11	
12	
13	
Total	

- (e) Determineu, en funció d'n, la complexitat de l'algorisme.
- 3. (Valoració d'un 20%=10%+5%+5%)
 - (a) Siguin $s_1, \, s_2, \, s_3$ i s_4 les següents seqüències de nombres enters:


i. s_1 : 6,6,5,4,4,3,3,3,3,3,3 ii. s_2 : 6,6,5,5,4,3,3,3,3,3,3 iii. s_3 : 9,9,8,8,6,3,3,3,3,3,3 iv. s_4 : 4,2,2,1,1,1,1,1



Determineu quines de les seqüències anteriors són gràfiques. Per a les seqüències que són gràfiques, determineu l'ordre, la mida i si el graf corresponent a la seqüència pot ser connex. Ompliu la següent taula com a resum, però igualment justifiqueu totes les respostes i no doneu només la taula de resum com a solució.

	és gràfica	ordre	mida	connex
s_1				
s_2				
s_3				
s_4				

- (b) Per a la primera sequència que és gràfica, doneu un graf G que tingui aquesta sequència de graus, i justifiqueu si el graf G és bipartit.
- (c) Doneu un graf amb la mateixa seqüència gràfica que el graf G de l'apartat anterior, però que no sigui isomorf a G. Justifiqueu perquè no és isomorf.
- 4. (Valoració d'un 20%=10%+5%+5%) Sigui G el graf següent:



- (a) Doneu el recorregut BFS per al graf G començant amb el vèrtex 5, triant sempre el vèrtex menor en cas de poder escollir més d'un vèrtex en el mateix pas de l'algorisme. És també 5671423 un recorregut BFS per al graf G? I el recorregut 5126743?
- (b) Quins d'aquests dos algorismes (BFS/DFS) es poden fer servir per calcular la distància mínima entre dos vèrtexs d'un graf, si totes les arestes tenen el mateix pes? Determineu la distància mínima entre els vèrtexs 3 i 5 del graf G, si totes les arestes tenen pes 10.
- (c) Quins d'aquests dos algorismes (BFS/DFS) es poden fer servir per saber si un graf és connex o determinar el nombre de components connexes? I per saber si és bipartit?
- 5. (Valoració d'un 20%=10%+5%+5%)

Sigui G el graf dirigit amb matriu de costos representada per la següent taula, on l'entrada de la fila i i columna j representa el cost de l'arc del vèrtex corresponent de la fila i al corresponent de la columna j.



	A	B	C	D	E	F	G
A	0	_	38	_	16	_	_
B	_	0	_	36	8	23	_
C	_	_	0	49	46	_	_
D	_	16	_	0	_	6	_
E	37	_	_	6	0	13	_
F	5	9	_	_	19	0	8
G	48	12	3	47	_	36	0

(a) Aplicant l'algorisme de Dijkstra, quina és la distància mínima per anar del punt origen G al punt destinació A? Utilitzeu la taula següent per resoldre l'exercici.

A	B	C	D	E	F	G
(∞,G)	(∞,G)	(∞,G)	(∞,G)	(∞,G)	(∞,G)	(0,G)

- (b) A partir de la taula anterior, recupereu també el camí de distància mínima de G a A explicant els passos seguits.
- (c) A partir de la taula anterior, podem saber quin és el camí de distància mínima del punt G al punt F? I del punt A al punt G? I del punt B al F? Justifiqueu totes les respostes.

EIMT.UOC.EDU



Recursos

Recursos Bàsics

- Mòdul didàctic 1. Conceptes previs: funcions i algorismes
- Mòdul didàctic 2. Fonaments de grafs
- Mòdul didàctic 3. Recorreguts i connectivitat
- Col·lecció de problemes

Recursos Complementaris

- PACs i exàmens de semestres anteriors
- Programari per a l'estudi d'algorismes sobre grafs
- Enllaç: Applets interactius sobre algorismes de grafs

Criteris d'avaluació

- La PAC s'ha de resoldre de forma individual.
- És necessari justificar la resposta a cadascun dels apartats. Es valorarà tant la correctesa de la resposta com la justificació donada.
- En els apartats on calgui aplicar algun algorisme, es valorarà la tria de l'algorisme apropiat, els passos intermedis, el resultat final i les conclusions que se'n derivin.

Format i data de lliurament

Cal lliurar un únic document PDF amb les respostes a tots els exercicis. El nom del fitxer ha de ser: PAC1_Cognom1Cognom2Nom.pdf.

Aquest document s'ha de lliurar a l'espai de Lliurament i Registre d'AC de l'aula abans de les 23:59 del dia 25/10/2018. No s'acceptaran lliuraments fora de termini.