

Introdução ao DelphiScript

Convenções de Nomenclatura

Elemento	Regra	Exemplo
Arquivo	PascalCase + extensão minúscula	TelaPrincipal.sd
Procedimento	Verbo imperativo + PascalCase	GravarPedido()
Função	Verbo + PascalCase	CalcularTotal()
Variável	camelCase	valorTotal, codProd
Constante	UPPER_SNAKE_CASE	FONTE_DADOS
Parâmetro	Prefixo A + PascalCase	ANumPedido, APreco

```
procedure GravarPedido(ANumPedido: string; ATotal: double);  
var vlrFinal: double;  
const LIMITE_CREDITO = 10000;  
begin  
    vlrFinal := ATotal * 1.1; // acrescimo 10%
```

Comentários e Indentação

Código bem comentado e indentado é código que se mantém.

```
procedure ValidarPrecoPedido(ANumPed: string);
var origemPed: string; // Origem do pedido (1=Balcão, 2=Televendas)
begin
    // 1. Conectar ao banco
    qry := DatabaseLib.ConexaoBanco(FONTE_DADOS);

    // 2. Montar SQL
    qry.SQL := 'SELECT ORIGEMPED FROM PRODUTO WHERE NUMPROD = '' + ANumPed + ''';
    qry.Open;

    if not qry.IsEmpty then
    begin
        origemPed := qry.FieldName('ORIGEMPED').AsString;
        // 3. Validar
        if origemPed <> '1' then
        end;
    end;
```

Estrutura de Controle e Repetições

IF / ELSE — Decisão Condicional

Use IF para executar código apenas quando uma condição for verdadeira.

```
// IF simples
if condicao then
    comando;

// IF com bloco
if condicao then
begin
    comando1;
    comando2;
end;

// IF-ELSE completo
if valorTotal > LIMITE_CREDITO then
begin
    Log.Warning('Crédito excedido: ' + FloatToStr(valorTotal));
end
else
begin
    Log.Message('Crédito OK.');
```

FOR / WHILE — Repetição

```
// FOR – número fixo de repetições
for i := 1 to 10 do
begin
    Log.Message('Linha: ' + IntToStr(i));
end;

// WHILE – enquanto condição for verdadeira
while not planilha.EOF do
begin
    Log.Message(planilha.value('PRODUTO'));
    planilha.next; // IMPORTANTE: avança a linha!
end;

// Exemplo real: percorrer planilha e inserir no banco
planilha := DDT.ExcelDriver('DDTdados.xlsx', 'Pedidos');
while not planilha.EOF do
begin
    vSQL := 'INSERT INTO PCPEDC (NUMPED, CODCLI) VALUES (''
        + planilha.value('NUMPED') + '', '
        + planilha.value('CODCLI') + '');
```

⚠ *Sempre avance com .next dentro do WHILE para evitar loop infinito!*