

Cíle výuky: Po absolvování cvičení student

- rozumí pojmům syntaxe výrokové logiky (jazyk, prvovýrok, výrok, strom výroku, podvýrok, teorie), umí je formálně definovat a uvést příklady
- rozumí pojmům model, důsledek teorie, umí je formálně definovat a uvést příklady
- umí formalizovat daný systém (slovní/výpočetní úlohu, apod.) ve výrokové logice
- umí najít modely dané teorie
- umí rozhodnout, zda je daný výrok důsledkem dané teorie
- má zkušenost s použitím (s pomocí instruktora) tablo metody a rezoluční metody k důkazu vlastností daného systému (např. k řešení slovní úlohy)

PŘÍKLADY NA CVIČENÍ


Příklad 1. Ztratili jsme se v labyrintu a před námi jsou troje dveře: červené, modré, a zelené. Víme, že za právě jedněmi dveřmi je cesta ven, za ostatními je drak. Na dveřích jsou nápisy:

- Červené dveře: “*Cesta ven je za těmito dveřmi.*”
- Modré dveře: “*Cesta ven není za těmito dveřmi.*”
- Zelené dveře: “*Cesta ven není za modrými dveřmi.*”

Víme, že alespoň jeden z nápisů je pravdivý a alespoň jeden je lživý. Kudy vede cesta ven?

- Zvolte vhodný jazyk (množinu prvovýroků) \mathbb{P} .
- Formalizujte všechny znalosti jako teorii T v jazyce \mathbb{P} . (Pozor: Axiomy nejsou nápisy na dveřích, ty nemusí být pravdivé.)
- Najděte všechny modely teorie T .
- Formalizujte tvrzení “Cesta ven je za červenými/modrými/zelenými dveřmi” jako výroky $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ nad \mathbb{P} . Je některý z těchto výroků důsledkem T ?
- Vyzkoušejte si použití tablo metody: Zkonstruuje tablo z teorie T s položkou $F\varphi_i$ v kořeni, budou všechny větve sporné? (Pokuste se vymyslet správné kroky konstrukce tabla, inspiруйте se příkladem z přednášky.)
- Vyzkoušejte si použití rezoluční metody: Převeďte axiomy teorie T , a také výrok $\neg\varphi_i$, do konjunktivní normální formy (CNF). Pokuste se sestavit rezoluční zamítnutí, zakreslete ho ve formě rezolučního stromu. (Pozor: Nezapomeňte znegovat dokazovaný výrok φ_i .)

Příklad 2. Uvažme *vrcholové pokrytí* (vertex cover) následujícího grafu:



Chceme pro dané $k > 0$ zjistit, zda má tento graf nejvýše k -prvkové vrcholové pokrytí.

- Zvolte vhodný jazyk (množinu prvovýroků) \mathbb{P} .
- Formalizujte ve výrokové logice problém, zda graf na obrázku má nejvýše k -prvkové vrcholové pokrytí, pro pevně zvolené k . Označme výslednou teorii jako VC_k .
- Ukažte, že VC_2 nemá žádné modely, tj. graf nemá 2-prvkové vrcholové pokrytí.
- Uměli byste k tomu využít tablo metodu? Rozmyslete si postup.
- Uměli byste k tomu využít rezoluční metodu? Rozmyslete si postup.
- Najděte všechna 3-prvková vrcholová pokrytí.

DALŠÍ PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

Příklad 3. Uvažme následující tvrzení:

- (i) *Ten, kdo je dobrý běžec a má dobrou kondici, uběhne maraton.*
- (ii) *Ten, kdo nemá štěstí a nemá dobrou kondici, neuběhne maraton.*
- (iii) *Ten, kdo uběhne maraton, je dobrý běžec.*
- (iv) *Budu-li mít štěstí, uběhnu maraton.*
- (v) *Mám dobrou kondici.*

Podobně jako v prvním příkladu popište situaci pomocí výrokové logiky:

- (a) Formalizujte tato tvrzení jako teorii T nad vhodnou množinou prvovýroků.
- (b) Najděte všechny modely teorie T .
- (c) Pokuste se využít k hledání modelů také *tablo metodu*.
- (d) Napište několik různých důsledků teorie T .
- (e) Najděte CNF teorii ekvivalentní teorii T .

Příklad 4. Mějme tři bratry, každý z nich buď vždy říká pravdu anebo vždy lže.

- (i) Nejstarší říká: *“Oba mí bratři jsou lháři.”*
- (ii) Prostřední říká: *“Nejmłodší je lhář.”*
- (iii) Nejmladší říká: *“Nejstarší je lhář.”*

Pomocí výrokové logiky ukažte, že nejmladší bratr je pravdomluvný.

Příklad 5. Mějme pevně dané Sudoku. Popište, jak vytvořit teorii (ve výrokové logice), jejíž modely jednoznačně odpovídají validním řešením.

Příklad 6. Formalizujte následující tvrzení ve výrokové logice:

- (a) *Králíci v oblasti nebyli pozorováni a procházení po cestě je bezpečné, ale borůvky podél cesty jsou zralé.*
- (b) *Pokud jsou borůvky podél cesty zralé, pak je procházení po cestě bezpečné pouze tehdy, pokud králíci nebyli v oblasti pozorováni.*
- (c) *Procházet se podél cesty není bezpečné, ale v oblasti nebyli pozorováni králíci a borůvky podél cesty jsou zralé.*
- (d) *Aby bylo procházení po cestě bezpečné, je nezbytné, ale nedostačující, aby borůvky podél cesty nebyly zralé a králíci nebyli v oblasti pozorováni.*
- (e) *Procházení po cestě není bezpečné, kdykoli jsou borůvky podél cesty jsou zralé a v oblasti byli pozorováni králíci.*

Příklad 7. Formalizujte následující vlastnosti matematických objektů ve výrokové logice:

- (a) Pro pevně daný (konečný) graf G , že má perfektní párování.
- (b) Pro pevně danou částečně uspořádanou množinu, že je totálně (lineárně) uspořádaná.
- (c) Pro pevně danou částečně uspořádanou množinu, že má nejmenší prvek.

Příklad 8. Pro následující výroky nakreslete strom výroku, a najděte množinu modelů:

- (a) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q)$
- (b) $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \vee q) \rightarrow (p \wedge q))$

K ZAMYŠLENÍ

Příklad 9. Připomeňte si definici *stromu výroku*.

- (a) Dokažte podrobně, že každý výrok má jednoznačně určený strom.
- (b) Platilo by to, i kdybychom v definici výroku nahradili symboly ‘(’, ‘)’ symbolem ‘|’?
- (c) Co by se stalo, pokud bychom závorky vůbec nepsali?