TRAVAIL DE CAS EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLIQUÉE EN ENTREPRISE

CoVeX

Vérification de la complétude des saisies textuelles métier par IA

Julien Burdy - Avril 2026

DÉROULÉ DE LA PRÉSENTATION

1. **ENJEU MÉTIER** — qualité des saisies
2. **SOLUTION** — profils et scoring
3. **CONCEPTION** — architecture, optimisations
4. **CONCLUSION** — illustration en direct

CONTEXTE

Des textes saisis, pas toujours exploitables

À LA SAISIE

- messages trop courts
- contexte absent
- informations critiques manquantes

EN AVAL

- relances et clarifications
- erreurs de traitement
- perte de valeur de la donnée

> Le besoin n'est pas de mieux écrire, mais de mieux capturer l'information.

CORPUS MÉTIER

Contextes variés

PROFILS DU GOLDEN DATASET

- support IT
- demandes d'achat
- comptes-rendus d'intervention
- demandes citoyennes
- devis construction
- rapports chantier
- suivi scolaire
- absences RH
- suivi projet
- évolutions produit
- validation qualité

DEMANDES INCOMPLÈTES TYPIQUES

- « ça marche pas »
- « Il me faut une souris »
- « Je déménage bientôt dans votre commune »
- « Je serai absent bientôt pour un mariage »
- « Intervention terminée, mais il reste quelques points à reprendre »

PROBLÉMATIQUE

Quadruple tension

TENSION 1

La complétude dépend du **contexte**

TENSION 2

Préserver la **fluidité de saisie** actuelle

TENSION 3

Garder une **maîtrise des données**

TENSION 4

Éviter le **blocage injustifié**

RÉPONSE

Le principe de CoVeX

ENTRÉE

`text`
`profile_id`

ANALYSE

- assemblage prompt / few-shot
- appel moteur
- extraction + scoring

SORTIE

`OK` / `PARTIEL` / `KO`
éléments manquants / extractions

> CoVeX est un **service d'analyse intégrable**, pas une application autonome.

Architecture CoVeX en trois couches

Service d'analyse de complétude intégrable par API



OPTIMISATION

Algorithme de sélection de moteur

COMPOSITION POSSIBLE DU `COST_SCORE`

Budget
prix d'inférence

+

Latence
vitesse attendue
(a)sync?

+

Souveraineté
selon affinité et sensibilité

- On-prem
- Europe
- US
- Chine

La pondération est configurable : une donnée sensible peut privilégier la maîtrise géographique plutôt que le prix ou la vitesse.

ALGORITHME

1. **Profil**
   partir du besoin métier
2. **Tri**
   ordonner par `cost_score`
3. **Test**
   rejouer le `golden dataset`
4. **Choix**
   retenir le premier moteur suffisant

Objectif : choisir le plus petit moteur qui suffit pour le profil.

Conclusion

CONCLUSION

- Évaluation prometteuse, mais à confirmer sur un corpus plus large.
- CoVeX doit guider l’utilisateur, sans blocage automatique.
- La complétude n’est pas universelle et dépend du métier, du contexte et de l’usage.

ERREURS ASSUMÉES

- L’utilisation de BMad a été un apport et un apprentissage majeurs pour le cadrage du projet, mais sa rigueur a entraîné une **surspécification** qui a complexifié l'exercice.
- BMad utilisé depuis dans l'entreprise.

ÉCHANGE

Questions

Merci pour votre attention.

> CoVeX: Rendre visibles les manquements avant la dette informationnelle.