作服 - 更新客戶修改寄送地址狀態

Purpose

提供給作服更新修改地址的案件狀態

已完成更新CMS狀態後,將DB狀態壓為完結

- API Flow
- Name
- Entry Point
 - Method: POST
 - URI: /intranet/api/v1.0/debitcards/UpdateCheckAddrStatus
- Request
 - Sample
- Response
 - Sample
- Table

API Flow

Name

UpdateCheckAddrStatus

Entry Point

Method: POST

URI: /intranet/api/v1.0/debitcards/UpdateCheckAddrStatus

Request

欄位名稱	型態	必填/選填	說明
seqNo	String	М	流水號
idno	String	М	身分證字號
updator	String	М	更新人員編

Sample

```
{
    "seqNo": "String",
    "idno": "String",
    "updator":"String"
}
```

- 1. 依照SeqNo以及身分證字號,更新Card.UpdateAddrLog
 - a. UpdateAddrLog.Status = 'DONE'
 - b. UpdateAddrLog.UpdateDateTime = 系統日期時間
 - $c. \ \ Update Addr Log. Updator = Rq. updator$

Response

無

Sample

```
{
    "success"true,
    "data"
    {
      }
}
```

Table

1 卡片寄送地址修改歷程檔 Card.UpdateAddrLog