客服-查詢會員的登入與登出紀錄

(i) Purpose

提供客服查詢會員的登入與登出紀錄,以身分證字號查詢

- API Flow
- Sequence
- Name
- Entry Point
 - Method: POST
 - URI: /api/v1.0/login/GetLoginInfo
- API Sample
- Request
- Response
 - Table

API Flow

Sequence

Name

 ${\sf GetLoginInfo}$

Entry Point

Method: POST

URI: /api/v1.0/login/GetLoginInfo

API Sample

成功



success	執行結果	boolean	false	true
data	回應資訊	array		

```
{
    "success": true, // true
    "data": [
    ]
}
```

失敗

欄	立名稱	中文名稱	欄位	說明	值
su	ccess	執行結果	boolean	false	false
er	ror	回應資訊	object		
	error_code	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
	error_message	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "error_code": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "error_message": string // e.g: "The member does not found"
}
```

Request

欄位名稱	型態	說明	
idno	String	身分證字號	

Response

回傳查詢結果(多筆)

層	級	欄位名稱	型態	說明
1		loginRecord		

2	seqNo	Integer	流水號
2	memberSeqNo	String	對應 Member 的 SeqNo
2	idno	String	身分證字號
2	phoneNumber	String	手機
2	userID	String	使用者代號
2	updateDate	String	登入/登出日期
2	updateTime	String	登入/登出時間
2	ip	String	IP位置
2	iDGateID	String	DeviceID綁定裝置資訊
2	status	String	一般登入 GENERAL_LOGIN_SUCCESS 快速登入 SOFT_TOKEN_LOGIN_SUCCESS 一般登出 LOGOUT 密碼輸入錯誤 WRONG_PASSWORD 快速登入失敗 SOFT_TOKEN_LOGIN_FAILED
2	lockDate	String	鎖定日期(以24小時鎖定)
2	lockTime	String	鎖定時間(以24小時鎖定)
1	deviceBinding		
2	seqNo	Integer	流水號
2	memberSeqNo	String	會員表 Member 的 PK
2	deviceType	String	作業系統類型IOS / Android
2	bindType	String	驗證綁定類型綁定類型: DIAGRAM:圖形 FACE:生物特徵 - 人臉 FINGER:生物特徵 - 指紋 NONE:無
2	status	String	綁定的狀態 ON、OFF
2	idGateId	String	蓋特裝置註冊時id
2	brand	String	手機品牌
2	deviceName	String	設備名稱(手機型號)
2	deviceSerialNumber	String	設備識別碼DeviceID
2	manufacturer	String	製造商
2	productName	String	產品名稱
2	deviceModel	String	設備型號(手機型號)
2	osVersion	String	OS版本
2	deviceUuid	String	設備UUID
2	telecomName	String	電信業者名稱
2	countryCode	String	國家編碼
2	networkCode	String	網路編碼

2	networkType	String	網路類型(3G/4G)
2	addressBookCount	String	若有通訊錄授權、通訊錄人數統計
2	createDate	String	建立日期
2	createTime	String	建立時間
2	updateDate	String	更新日期
2	updateTime	String	更新時間

```
"success": true,
"data": {
  "deviceBinding": [
      "addressBookCount": "string",
      "bindType": "FINGER",
      "brand": "google",
      "countryCode": "string",
      "deviceModel": "string",
      "deviceName": "Pixel 4",
      "deviceSerialNumber": "string",
      "deviceType": 1,
      "deviceUuid": "string",
      "idGateId": "string",
      "manufacturer": "string",
      "memberSeqNo": "string",
      "networkCode": "string",
      "networkType": "string",
      "osVersion": "string",
      "productName": "string",
      "status": "ON",
      "telecomName": "string",
      "createDate": "2020-02-12",
      "createTime": "07:51:28",
      "updateDate": "2020-02-12",
      "updateTime": "07:51:28"
   }
  ],
  "loginRecord": [
      "memberSeqNo": "string",
      "idno": "A123456789",
      "phoneNumber": "0987654321",
      "userId": "0987654321",
      "updateDate": "1911-01-01",
      "updateTime": "00:00:00",
      "ip": "10.10.10.10",
      "idGateId": "string",
      "status": "string",
      "lockDate": "2020-02-12",
      "lockTime": "16:27:00"
    }
  ]
}
```

Table

使用者手機綁定

Member.DeviceBinding