# 客服 - 查詢開戶進件

## Purpose

As a user

身為客服,當用戶來電詢問關於其個人開戶的情形,我需要可以用[手機號碼]或[身分證字號]或[開戶進件訊號]來查詢用戶的開戶進件情形。

#### Proposed work

- 1. 以手機號碼查詢開戶進件,需包含以該手機號碼開戶中斷、開戶成功的情形。
- 2. 以身分證字號查詢開戶進件,需包含以該身分證字號開戶中斷、開戶成功的情形。
- 3. 以開戶進件訊號查詢開戶進件

#### Tech notes

- 1. 開戶的資料在中台,客服人員使用的介面在客服系統,因此提供API給客服系統串接。
- 2. 因客服需要非常全面的開戶進件資料,目前雙方談定是以一隻All in one API查詢。
- API Flow
- Sequence
- Name
  - GetCreateInfo
- Entry Point
  - Method: POST
  - URI:/intranet/api/v1.0/createaccount/GetCreateInfo
- API Sample
- Request
  - Request Example
- Response
  - Response Success Example
  - Response Fail Example

manualReviewFlag

### **API Flow**

### Sequence

### Name

GetCreateInfo

# **Entry Point**

Method: POST

URI:/intranet/api/v1.0/createaccount/GetCreateInfo

# **API Sample**

# Request

欄位名稱	型態	說明
idno	String	身分證字號
phone	String	手機號碼
seqNo	String	進件序號

- 1. 依照傳入的身份證字號、手機號碼、進件序號,查詢完整的開戶進件資料
- 2. 傳入參數至少一個,最多三個,未傳入的參數不列入查詢條件
- 3. 資料表關聯參考 資料表關聯邏輯

#### **Request Example**

```
{
    "idno": "A1234568789",
    "phone": "0988123456",
    "seqNo": "OA80dld572650511ea8a30acde48001122"
}
```

## Response

成功

依照Model結構直接回傳完整查詢結果

層級			欄位名稱	型態	說明
1			seqNo	string	開戶進件序號

1		phoneNumber	string	手機
1		idno	string	身分證字號
1		name	string	姓名
1		mgmCode	string	邀請碼
1		status	string	開戶申請狀態
1		rejectMemo	string	備註
1		createDate	string	開戶申請建立日期
1		updateDate	string	開戶申請更新日期
1		createTime	string	開戶申請建立時間
1		updateTime	string	開戶申請更新時間
1		isFirstUse	boolean	是否第一次使用此產品
1		isArchived	boolean	軟刪除/是否被封存
1		lastStepDateTime	string	使用者在最後一步完成申請的時間點
1		memberProfileSeqNo	string	對應 Member.MemberProfile 的 PK
1		stepBreakPoint		開戶的斷點記錄表
	2	createDate	string	建立日期
	2	createTime	string	建立時間
	2	seqNo	string	斷點步驟編號
	2	step01State	string	斷點一:完成手機與身分證輸入的斷點
	2	step01UpdateDate	string	STEP01 的更新日期
	2	step01UpdateTime	string	STEP01 更新時間
	2	step02State	string	断點二:完成會員邀請碼輸入
	2	step02UpdateDate	string	STEP02 的更新日期
	2	step02UpdateTime	string	STEP02 更新時間
	2	step03State	string	斷點三:完成開戶目的與工作資訊輸入
	2	step03UpdateDate	string	STEP03 的更新日期
	2	step03UpdateTime	string	STEP03 更新時間
	2	step04State	string	斷點四:完成他行帳戶驗證
	2	step04UpdateDate	string	STEP04 的更新日期
	2	step04UpdateTime	string	STEP04 更新時間
	2	step05State	string	斷點五:完成OCR第一證件確認
	2	step05UpdateDate	string	STEP05 的更新日期
	2	step05UpdateTime	string	STEP05 更新時間
	2	step06State	string	斷點六:完成OCR第二證件
	2	step06UpdateDate	string	STEP06 的更新日期

	2	step06UpdateTime	string	STEP06 更新時間
	2	step07State	string	斷點七:完成身分證資料驗證
	2	step07UpdateDate	string	STEP07 的更新日期
	2	step07UpdateTime	string	STEP07 更新時間
	2	step08State	string	斷點八: 完成FaceID
	2	step08UpdateDate	string	STEP08 的更新日期
	2	step08UpdateTime	string	STEP08 更新時間
	2	step09State	string	斷點九: 完成聯絡資訊
	2	step09UpdateDate	string	STEP09 的更新日期
	2	step09UpdateTime	string	STEP09 更新時間
	2	step10State	string	斷點十: 完成稅務資料
	2	step10UpdateDate	string	STEP10 的更新日期
	2	step10UpdateTime	string	STEP10 更新時間
	2	step11State	string	斷點十一: 完成會員使用者代號註冊
	2	step11UpdateDate	string	STEP11 的更新日期
	2	step11UpdateTime	string	STEP11 更新時間
	2	updateDate	string	更新日期
	2	updateTime	string	更新時間
1		createDetails		開戶申請明細檔(多筆)
	2	seqNo	string	序號
	2	createMasterSeqNo	string	開戶主檔 Account.CreateMaster 的 PK
	2	imei	string	客戶手機 IMEI碼
	2	ipv4	string	客戶開戶時的 IPv4 位置
	2	ipv6	string	客戶開戶時的 IPv6 位置
	2	deviceRecord	string	客戶的裝置序號
	2	gps	string	客戶開戶當時的 GPS 位置
	2	termGeneralAgrmt	string	開戶總約定書版號(DoCode:版號)
	2	termMemberService	string	會員服務條款(DoCode:版號)
	2	termPointMarketingAgrmt	string	點數行銷運用同意書(DoCode:版號)
	2	termCommonMarketingAgrmt	string	選填,共同行銷合作同意書(DoCode:版號)
	2	termPersonalAgrmt	string	個人資料同意蒐集同意書版號(DoCode:版號)
	2	isAgreed3thPartyUsed	boolean	是否有同意勾選同意條款
	2	agreedDate	string	同意開戶所有條款的日期
	2	applyPurpose	string	開戶目的(多組串接),以逗號銜接
	2	industry		行業別

		2	anda	atrin a	ペニ・米 DI 八下江田
		3	code	string	行業別代碼
		3	name	string	行業別中文名稱
2			job		職業
		3	code	string	職業別代碼
		3	name	string	職業別中文名稱
2			organization	string	公司名稱
2	!		isSalaryAccount	boolean	是否為薪轉戶
2	!		acverinputBank	string	他行驗證-銀行代號
2	!		acverinputAccNo	string	他行驗證-帳號
2	!		acverinputDate	string	他行驗證成功的日期格式
2	!		isFatca	boolean	是否為美國納稅義務人FATCA
2	!		isPayTaxes	boolean	是否需要繳交其他國家稅(若需要,關聯另一個Table列表)
2			isTwTaxPayer	boolean	是否為中華民國的納稅義務人
2	!		idno	string	OCR-身分證字號
2	!		name	string	姓名(中英文皆可)
2	!		aboriginalName	string	拼音(原住民姓名)
2	!		gender	string	性別(利用身分證號碼辨識出性別,存入此欄位)
2	!		spouse	string	OCR-配偶
2	!		birthYear	string	OCR-出生年(民國)
2	!		birthMonth	string	OCR-出生月(兩碼,前補0)
2	!		birthDate	string	OCR-出生日(兩碼,前補0)
2	!		idlssueYear	string	OCR-身分證換補發年(民國)
2	!		idIssueMonth	string	OCR-身分證換補發月
2	:		idIssueDate	string	OCR-身分證換補發日
2	!		idIssueCity		OCR-身分證換補發證地
		3	code	string	發證地代碼
		3	name	string	發證地中文名
2			idlssueWay		OCR-身分證換補發狀態(換發、補發、領發) 1.領發 2.補發 3.換發
		3	code	string	換補發狀態代碼
		3	name	string	換補發狀態中文名
2	!		residentCity	string	OCR-戶籍地址-縣市
2			residentDistrict	string	OCR-戶籍地址-鄉鎮市區
2			residentAddress	string	OCR-戶籍地址-地址

	2	residentPostalCode	string	OCR-戶籍地址-郵遞區號
	2	firstFront	string	OCR-第一證件正面ImageID
	2	firstBack	string	OCR-第一證件反面ImageID
	2	ocrSecFrontImageID	string	OCR-第二證件ImageID
	2	isModified	boolean	是否修改過證件資料
	2	videoViewFileName	string	視訊畫面檔名
	2	videoSoundFileName	string	視訊音訊檔檔名
	2	cardFace	string	卡面代號
	2	cardName	string	簽帳卡-卡片姓名
	2	cardEmail	string	簽帳卡-Email
	2	cardCity	string	卡片寄送地址-縣市
	2	cardArea	string	卡片寄送地址-鄉鎮市區
	2	cardAddress	string	卡片寄送地址-地址
	2	cardAddressCode	string	卡片寄送地址-郵遞區號
	2	userID	string	使用者代號
	2	psd	string	使用者密碼(加密)
	2	createAccountStatus	string	開戶申請狀態
1		documentResends		開戶補件紀錄檔(多筆)
	2	seqNo	integer	流水號
	2	createMasterSeqNo	string	開戶主檔 Account.CreateMaster 的 PK
	2	resendProdType	string	分類 (CREATEACCOUNT / LOAN)
	2	resendReason	string	各種補件歷程分類原因
	2	createDateTime	string	補件建立日期時間
	2	updateDateTime	string	補件更新日期時間
	2	category	string	補件類別
				FIRST_CERTIFICATE (第一證件) SECOND_CERTIFICATE(第二證件)
				EDD (SSEEMING VI)
				FINANCIAL_PROOF(財力證明)
				LOSS_NATIONALITY_PROOF
		<u> </u>		

	2		resendContent	array	補件明細(EX: EDD問卷,OCR imageld, 財力證明為多筆)
					1. 當category = FIRST_CERTIFICATE,放OCR imageID
					2. 當category = SECOND_CERTIFICATE,放OCR imageID
					3. 當category = EDD,放EDDSurvey seqNo
					a. CaseNumber = 開戶進件編號
					<b>b.</b> ProdType = CREATEACCOUNT
					4. 當category = FINANCIAL_PROOF, 到 Financial Statement
					取 ImageId
					a. CaseNumber = 開戶進件編號
					b. ProdType = CREATEACCOUNT
					5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF,放imageID
	2		resendStatus	string	補件狀態
					B1 作管新增補件單時,就會壓這個代碼
					B2 APP一補件就會壓這個代碼,作管未審核
					B3 作管已審核,審核通過
					B4 作管已審核,審核未通過
	2		resendRejectReason	string	補件未通過原因
1			manualReviewFlag		開戶註記主檔
	2		seqNo	integer	對應 Account.CreateMaster 的 PK
	2		createMasterSeqNo	string	對應 Account.CreateMaster 的 PK
	2		p2566	boolean	是否為他行驗證失敗(超過五次(含))
	2		ocr	integer	РК
	2		ocrScanError	boolean	1. 第一證件與第二證件的身分證不一樣
					2. OCR回傳錯誤代碼118
	2		z22	integer	Z22相關註記,對應 Account.Z22FlagDetail 的 PK
	2		aml	integer	AML相關註記,對應 Account.AMLFlagDetail 的 PK
	2		sameIpDiffEmail	boolean	不同客戶使用同一IP申辦,電子郵件信箱者。
	2		bornInUSA	boolean	身分證掃描出來為美國但沒有填寫美國稅籍
	2		ceateDate	string	建立日期
	2		updateDate	string	更新日期
	2		amlFlagDetail		開戶紀錄表 AML 明細
		3	seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
		3	isInSanctionList	boolean	AML回傳,是否在制裁名單
		3	isInPepsList	boolean	AML回傳,是否PEPS名單內
		3	riskLevel	string	AML回傳,風險等級
	2		ocrFlagDetail		開戶紀錄表 OCR 明細
		3	createTime	string	建立時間
		3	updateTime	string	更新時間
		3	seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
		3	birthYear	string	用戶修正的 出生年(民國)

				I	
	3		birthMonth	string	用戶修正的 出生月(兩碼,前補0)
	3		birthDate	string	用戶修正的 出生日(兩碼,前補0)
	3		idlssueYear	string	用戶修正的 身分證換補發年(民國)
	3		idIssueMonth	string	用戶修正的 身分證換補發月(兩碼.前補0)
	3		idIssueDate	string	用戶修正的 身分證換補發日(兩碼.前補0)
	3		idlssueCity		用戶修正的 身分證換補發證地
		4	code	string	發證地代碼
		4	name	string	發證地中文名
	3		idlssueWay		用戶修正的 身分證換補發狀態 1.領發, 2.補發, 3.換發
		4	code	string	換補發狀態代碼
		4	name	string	換補發狀態中文名
	3		city	string	用戶修正的 戶籍地址-縣市
	3		district	string	用戶修正的 戶籍地址-鄉鎮市區
	3		address	string	用戶修正的 戶籍地址-地址
	3		postalCode	string	用戶修正的 戶籍地址-郵遞區號
	3		firstBack	string	用戶修正的 OCR-第一證件反面ImageID
	3		firstFront	string	用戶修正的 OCR-第一證件正面ImageID
	3		name	string	用戶修正的 姓名(中英文皆可)
	3		ceateDate	string	建立日期
	3		updateDate	string	更新日期
	3		aboriginalName	string	
	3		createMasterSeqNo	stirng	開戶主檔進件編號
	3		spouse	string	配偶
	3		birthPlace	string	出生地
	3		military	string	兵役
	3		naturalFather	string	生父
	3		naturalMother	string	生母
	3		secondFront	string	OCR 第二證件正面 ImageId
	3		gender	string	性別
2			z21FlagDetail		Z21相關註記
	3		seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
	3		z21ResultCode	string	Z21 回傳的 VrfyRsltCode 驗證結果代號
	3		z21ResultMessage	string	Z21 回傳的 VrfyRsltDesc 驗證結果說明
	3		z21NewBussCount	string	Z21 回傳的 NewAcctOpnCnt 新存款開戶
2			z22FlagDetail		Z22相關註記

	_					
		3		seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
		3		z22ActType	string	Z22 回傳的 ActType 驗證結果代號
		3		z22MsgNewSubCode	string	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號
	2			payTaxes		
		3		IDNO	string	身分證字號
		3		countryCode		國家
			4	code	string	國家代號
			4	name	string	國家中文名稱
		3		createdDate	string	建立日期
		3		createdTime	string	建立時間
		3		seqNo	integer	數字流水號
		3		taxesNo	string	稅籍編號
		3		updateDate	string	更新日期
		3		updateTime	string	更新時間
1				tellerCheckRecords		開戶審核紀錄檔(多筆)
	2			seqNo	integer	流水號
	2			createMasterSeqNo	string	開戶主檔 Account.CreateMaster 的 PK
	2			tellerNo	string	審核經辦員編
	2			tellerCheckDate	string	經辦審核日期
	2			tellerCheckTime	string	經辦審核時間
	2			tellerMemo	string	經辦備註
	2			managerNo	string	主管覆核員編
	2			managerCheckDate	string	主管覆核日期
	2			managerCheckTime	string	主管覆核時間
	2			managerMemo	string	主管備註
	2			checkStatus	string	審核狀態
	2			createDateTime	string	派件日期時間
	_					
	2			updateDateTime	string	審核更新日期時間

### Response Success Example

```
Sample
{
    "success": true,
    "data": [
    {
        "seqNo": "OA80dld57265051lea8a30acde48001122",
        "phoneNumber": "0988123456",
        "idno": "N1234567890",
        "name": "name",
        "mgmCode": "xxx",
        "status": "L0",
```

```
"rejectMemo": "xxx",
"createDate": "2020-02-12",
"updateDate": "2020-02-12",
"createTime": "07:51:28",
"updateTime": "07:51:28",
"isFirstUse": true,
"isArchived": true,
"lastStepDateTime": "2020-02-12 07:51:28",
"memberProfileSeqNo": "BB80d1d572650511ea8a30acde48001122",
"createDetails": [
  {
    "seqNo": "OAD80d1d572650511ea8a30acde48001122",
    "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
    "imei": "xxx",
    "ipv4": "127.0.0.1",
    "ipv6": "2001:0db8:86a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344",
    "gps": "xxxxxxxxx",
    "deviceRecord": "xxx",
    "termGeneralAgrmt": "TermGeneralAcc:V1.0",
    "termMemberService": "TermMemberService:V1.0",
    "termPointMarketingAgrmt": "TermPointMarketingAgrmt:V1.0",
    "termCommonMarketingAgrmt": "TermCommonMarketingAgrmt:V1.0",
    "termPersonalAgrmt": "TermPersonalAgrmt",
    "isAgreed3thPartyUsed": true,
    "agreedDate": "2020-05-13T09:44:50.780Z",
    "applyPurpose": "BILL,DEPOSIT",
    "industry": {
      code: "14220",
      name: ""
    },
    "job": {
      code: "10009",
      name: "()"
    "organization": "",
    "isSalaryAccount": false,
    "acverinputBank": 808,
    "acverinputAccNo": "xxxxxxxxx",
    "acverinputDate": "2020-05-13T09:44:50.780Z",
    "isFatca": false,
    "isPayTaxes": false,
    "isTwTaxPayer": true,
    "idno": "N123456789",
    "name": "",
    "aboriginalName": "string",
    "gender": "F",
    "spouse": "string",
    "birthYear": 94,
    "birthMonth": "02",
    "birthDate": "02",
    "idIssueYear": 94,
    "idIssueMonth": "02",
    "idIssueDate": "02",
    "idIssueCity": {
       code: "10001",
       name: ""
    },
    "idIssueWay": {
       code: "2",
       name: ""
    "residentCity": 28,
    "residentDistrict": 279,
    "residentAddress": "xxxxxxxxx",
    "residentPostalCode": 231,
    "firstFront": "xxx",
    "firstBack": "xxx",
    "ocrSecFrontImageID": "xxx",
    "isModified": true,
    "videoViewFileName": "xxx",
    "videoSoundFileName": "xxx",
```

```
"cardFace": "xxx",
    "cardName": "xxxxxxx",
    "cardEmail": "12345@gmail.com",
    "cardCity": 28,
    "cardArea": 279,
    "cardAddress": "xxxxxxxxx",
    "cardAddressCode": 231,
    "userID": "xxxxxxx",
    "psd": "xxxxxxx",
    "createAccountStatus": "L1"
 }
],
"stepBreakPoint": {
  "seqNo": 0,
  "step01State": "string",
  "step01UpdateDate": "2020-02-12",
  "step01UpdateTime": "07:51:28",
  "step02State": "string",
  "step02UpdateDate": "2020-02-12",
  "step02UpdateTime": "07:51:28",
  "step03State": "string",
  "step03UpdateDate": "2020-02-12",
  "step03UpdateTime": "07:51:28",
  "step04State": "string",
  "step04UpdateDate": "2020-02-12",
  "step04UpdateTime": "07:51:28",
  "step05State": "string",
  "step05UpdateDate": "2020-02-12",
  "step05UpdateTime": "07:51:28",
  "step06State": "string",
  "step06UpdateDate": "2020-02-12",
  "step06UpdateTime": "07:51:28",
  "step07State": "string",
  "step07UpdateDate": "2020-02-12",
  "step07UpdateTime": "07:51:28",
  "step08State": "string",
  "step08UpdateDate": "2020-02-12",
  "step08UpdateTime": "07:51:28",
  "step09State": "string",
  "step09UpdateDate": "2020-02-12",
  "step09UpdateTime": "07:51:28",
  "step10State": "string",
  "step10UpdateDate": "2020-02-12",
  "step10UpdateTime": "07:51:28",
  "step11State": "string",
  "step11UpdateDate": "2020-02-12",
  "step11UpdateTime": "07:51:28",
  "createDate": "2020-02-12",
  "updateDate": "2020-02-12",
  "createTime": "07:51:28",
  "updateTime": "07:51:28"
},
"manualReviewFlags": [
  {
    "seqNo": 1,
    "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
    "p2566": false,
    "ocr": 1,
    "ocrScanError": false,
    "z22": 1,
    "aml": 1,
    "sameIpDiffEmail": true,
    "bornInUSA": true,
    "createDate": "2020-02-12",
    "updateDate": "2020-02-12",
    "createTime": "11:22:33",
    "ocrFlagDetail": {
     "createTime": "00:11:22",
      "updateTime": "00:11:22",
     "seqNo": 1,
      "birthYear": 94,
```

```
"birthMonth": "01",
    "birthDate": "01",
    "idIssueYear": 94,
    "idIssueMonth": "01",
    "idIssueDate": "01",
    "idIssueCity": {
      code: "10001",
      name: ""
        },
    "idIssueWay": {
      code: "2",
     name: ""
    },
    "city": 28,
    "district": 278,
    "address": "",
    "postalCode": 123,
    "firstBack": 1029473828,
    "firstFront": 1020493810,
    "name": "string",
    "createDate": "2020-02-12",
    "updateDate": "2020-02-12"
  },
  "updateTime": "11:22:33",
  "z21FlagDetail": {
    "seqNo": 1,
    "z21ResultCode": "N",
    "z21ResultMessage": "",
    "z21NewBussCount": 5
  },
  "z22FlagDetail": {
    "seqNo": 1,
    "z22ActType": "A0,F1,B2",
    "z22MsgNewSubCode": ""
  "amlFlagDetail": {
    "seqNo": 1,
    "isInSanctionList": true,
    "isInPepsList": false,
    "riskLevel": "HIGH"
  "payTaxes": [
      {
         "IDNO": "A123456789",
         "countryCode": {
            code: "TW",
            name: ""
         "createdDate": "2020-02-20",
         "createdTime": "11:20:04",
         "seqNo": 0,
         "taxesNo": "xxxxxx",
         "updateDate": "2020-02-20",
         "updateTime": "11:20:04"
         "IDNO": "A123456789",
         "countryCode": {
            code: "TW",
            name: ""
         "createdDate": "2020-02-20",
         "createdTime": "11:20:04",
         "seqNo": 0,
         "taxesNo": "xxxxxx",
         "updateDate": "2020-02-20",
         "updateTime": "11:20:04"
   ]
}
```

],

```
"tellerCheckRecords": [
      {
        "seqNo": 0,
        "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
        "tellerNo": "string",
        "tellerCheckDate": "2020-02-12",
        "tellerCheckTime": "07:51:28",
        "tellerMemo": "string",
        "managerNo": "string",
        "managerCheckDate": "2020-02-12",
        "managerCheckTime": "07:51:28",
        "managerMemo": "string",
        "checkStatus": "string",
        "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
        "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07"
     }
    ],
    "documentResends": [
      {
        "seqNo": 0,
        "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
        "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
        "resendReason": "",
        "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
        "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
        "category": "FIRST_CERTIFICATE",
        "resendContent": ["OCR1234894894994"],
        "resendStatus": "B1",
        "rejectReason": ""
      },
      {
        "seqNo": 0,
        "createMasterSeqNo": "OA80dld572650511ea8a30acde48001122",
        "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
        "resendReason": "",
        "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
        "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
        "category": "FINANCIAL_PROOF",
        "resendContent": ["imageId00001", "imageId00002"],
        "resendStatus": "B1",
        "resendRejectReason": ""
      }
    ]
  }
]
```

#### 失敗

欄1	位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
su	ccess	執行結果	boolean	false	false
er	ror	回應資訊	object		
	errorCode	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
	errorMessage	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

#### Response Fail Example

```
"success": false, // false
"error": {
   "errorCode": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
   "errorMessage": string // e.g: "The member does not found"
}
```