客服-查詢開戶進件



(i) Purpose

As a user

身為客服,當用戶來電詢問關於其個人開戶的情形,我需要可以用[手機號碼]或[身分證字號]或[開戶進件訊號]來查詢用戶的開戶進件情形。

Proposed work

- 1. 以手機號碼查詢開戶進件,需包含以該手機號碼開戶中斷、開戶成功的情形。
- 2. 以身分證字號查詢開戶進件,需包含以該身分證字號開戶中斷、開戶成功的情形。
- 3. 以開戶進件訊號查詢開戶進件

Tech notes

- 1. 開戶的資料在中台,客服人員使用的介面在客服系統,因此提供API給客服系統串接。
- 2. 因客服需要非常全面的開戶進件資料,目前雙方談定是以一隻All in one API查詢。
- **API Flow**
- Sequence
- Name
 - GetCreateInfo
- **Entry Point**
 - Method: POST
 - URI:/intranet/api/v1.0/createaccount/GetCreateInfo
- **API Sample**
- Request
- Response

API Flow

Sequence

Name

GetCreateInfo

Entry Point

Method: POST

URI:/intranet/api/v1.0/createaccount/GetCreateInfo

API Sample

成功

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	true
data	回應資訊	array		

```
{
    "success": true, // true
    "data": [
    ]
}
```

失敗

欄	位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
su	ccess	執行結果	boolean	false	false
er	ror	回應資訊	object		
	error_code	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
	error_message	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "error_code": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "error_message": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```

Request

欄位名稱	型態	說明
Idno	String	身分證字號
Phone	String	手機號碼
SeqNo	String	進件序號

- 1. 依照傳入的身份證字號、手機號碼、進件序號,查詢完整的開戶進件資料
- 2. 傳入參數至少一個,最多三個,未傳入的參數不列入查詢條件
- 3. 資料表關聯參考 資料表關聯邏輯

Response

依照Model結構直接回傳完整查詢結果

層級	欄位名稱	型態	說明
1	seqNo	string	開戶進件序號
1	phoneNumber	string	手機
1	idno	string	身分證字號
1	name	string	姓名
1	mgmCode	string	邀請碼
1	status	string	開戶申請狀態
1	rejectMemo	string	備註
1	createDate	string	開戶申請建立日期
1	updateDate	string	開戶申請更新日期
1	createTime	string	開戶申請建立時間
1	updateTime	string	開戶申請更新時間
1	isFirstUse	boolean	是否第一次使用此產品
1	isArchived	boolean	軟刪除/是否被封存
1	lastStepDateTime	string	使用者在最後一步完成申請的時間點

1	memberProfileSeqNo	string	對應 Member.MemberProfile 的 PK
1	stepBreakPoint		開戶的斷點記錄表
2	createDate	string	建立日期
2	createTime	string	建立時間
2	seqNo	string	斷點步驟編號
2	step01State	string	斷點-:完成手機身分證輸入的斷點
2	step01UpdateDate	string	STEP01 的更新日期
2	step01UpdateTime	string	STEP01 更新時間
2	step02State	string	斷點二:完成會員邀請碼輸入
2	step02UpdateDate	string	STEP02 的更新日期
2	step02UpdateTime	string	STEP02 更新時間
2	step03State	string	斷點三:完成開戶目的與工作資訊輸入
2	step03UpdateDate	string	STEP03 的更新日期
2	step03UpdateTime	string	STEP03 更新時間
2	step04State	string	斷點四:完成他行帳戶驗證
2	step04UpdateDate	string	STEP04 的更新日期
2	step04UpdateTime	string	STEP04 更新時間
2	step05State	string	斷點五:完成繳稅(FATCA, CRS) 確認
2	step05UpdateDate	string	STEP05 的更新日期
2	step05UpdateTime	string	STEP05 更新時間
2	step06State	string	斷點六:完成身分證 OCR
2	step06UpdateDate	string	STEP06 的更新日期
2	step06UpdateTime	string	STEP06 更新時間
2	step07State	string	斷點七:完成第二證件(健保卡, 駕照) OCR
2	step07UpdateDate	string	STEP07 的更新日期
2	step07UpdateTime	string	STEP07 更新時間
2	step08State	string	斷點八: 完成證件資訊確認
2	step08UpdateDate	string	STEP08 的更新日期
2	step08UpdateTime	string	STEP08 更新時間
2	step09State	string	斷點九: 完成 FaceID
2	step09UpdateDate	string	STEP09 的更新日期
2	step09UpdateTime	string	STEP09 更新時間
2	step10State	string	斷點十: 完成申請簽帳卡
2	step10UpdateDate	string	STEP10 的更新日期
2	step10UpdateTime	string	STEP10 更新時間

2	stan11State	atrin a	斷點十一: 完成會員使用者代號註冊
	step11State	string	
2	step11UpdateDate	string	STEP11 的更新日期
2	step11UpdateTime	string	STEP11 更新時間
2	updateDate	string	更新日期
2	updateTime	string	更新時間
1	createDetails		開戶申請明細檔(多筆)
2	seqNo	string	序號
2	createMasterSeqNo	string	開戶主檔 Account.CreateMaster 的 PK
2	imei	string	客戶手機 IMEI碼
2	ipv4	string	客戶開戶時的 IPv4 位置
2	ipv6	string	客戶開戶時的 IPv6 位置
2	deviceRecord	string	客戶的裝置序號
2	gps	string	客戶開戶當時的 GPS 位置
2	termGeneralAgrmt	string	開戶總約定書版號(DoCode:版號)
2	termMemberService	string	會員服務條款(DoCode:版號)
2	termPointMarketingAgrmt	string	點數行銷運用同意書(DoCode:版號)
2	termCommonMarketingAgrmt	string	選填,共同行銷合作同意書(DoCode:版號)
2	termPersonalAgrmt	string	個人資料同意蒐集同意書版號(DoCode:版號)
2	isAgreed3thPartyUsed	boolean	是否有同意勾選同意條款
2	agreedDate	string	同意開戶所有條款的日期
2	applyPurpose	string	開戶目的(多組串接),以逗號銜接
2	industry	string	行業別代碼
2	job	string	職業代碼
2	organization	string	公司名稱
2	isSalaryAccount	boolean	是否為薪轉戶
2	acverinputBank	string	他行驗證-銀行代號
2	acverinputAccNo	string	他行驗證-帳號
2	acverinputDate	string	他行驗證成功的日期格式
2	isFatca	boolean	是否為美國納稅義務人FATCA
2	isPayTaxes	boolean	是否需要繳交其他國家稅(若需要,關聯另一個Table列表)
2	isTwTaxPayer	boolean	是否為中華民國的納稅義務人
2	idno	string	OCR-身分證字號
2	name	string	姓名(中英文皆可)
2	aboriginalName	string	拼音(原住民姓名)
2	gender	string	性別(利用身分證號碼辨識出性別,存入此欄位)
		-	

2	spouse	string	OCR-配偶
2	birthYear	string	OCR-出生年(民國)
2	birthMonth	string	OCR-出生月(兩碼,前補0)
2	birthDate	string	OCR-出生日(兩碼,前補0)
2	idlssueYear	string	OCR-身分證換補發年(民國)
2	idIssueMonth	string	OCR-身分證換補發月
2	idIssueDate	string	OCR-身分證換補發日
2	idlssueCity	string	OCR-身分證換補發證地
2	idlssueWay	string	OCR-身分證換補發狀態(換發、補發、領發) 1.領發 2.補發 3.換發
2	residentCity	string	OCR-戶籍地址-縣市
2	residentDistrict	string	OCR-戶籍地址-鄉鎮市區
2	residentAddress	string	OCR-戶籍地址-地址
2	residentPostalCode	string	OCR-戶籍地址-郵遞區號
2	firstFront	string	OCR-第一證件正面ImageID
2	firstBack	string	OCR-第一證件反面ImageID
2	ocrSecFrontImageID	string	OCR-第二證件ImageID
2	isModified	boolean	是否修改過證件資料
2	videoViewFileName	string	視訊畫面檔名
_			
2	videoSoundFileName	string	視訊音訊檔檔名
2	videoSoundFileName cardFace	string string	視訊音訊檔檔名 卡面代號
2	cardFace	string	卡面代號
2	cardFace cardName	string string	卡面代號 簽帳卡-卡片姓名
2 2 2	cardFace cardName cardEmail	string string string	卡面代號 簽帳卡-卡片姓名 簽帳卡-Email
2 2 2 2	cardFace cardName cardEmail cardCity	string string string string	卡面代號 簽帳卡-卡片姓名 簽帳卡-Email 卡片寄送地址-縣市
2 2 2 2 2	cardFace cardName cardEmail cardCity cardArea	string string string string string string	卡面代號 簽帳卡-卡片姓名 簽帳卡-Email 卡片寄送地址-縣市 卡片寄送地址-鄉鎮市區
2 2 2 2 2 2	cardFace cardName cardEmail cardCity cardArea cardAddress	string string string string string string string	卡面代號 簽帳卡-卡片姓名 簽帳卡-Email 卡片寄送地址-縣市 卡片寄送地址-鄉鎮市區 卡片寄送地址-地址
2 2 2 2 2 2 2	cardFace cardName cardEmail cardCity cardArea cardAddress cardAddressCode	string string string string string string string string string	卡面代號 簽帳卡-卡片姓名 簽帳卡-Email 卡片寄送地址-縣市 卡片寄送地址-鄉鎮市區 卡片寄送地址-地址 卡片寄送地址-郵遞區號
2 2 2 2 2 2 2 2 2	cardFace cardName cardEmail cardCity cardArea cardAddress cardAddressCode userID	string	卡面代號 簽帳卡-卡片姓名 簽帳卡-Email 卡片寄送地址-縣市 卡片寄送地址-鄉鎮市區 卡片寄送地址-地址 卡片寄送地址-郵遞區號 使用者代號
2 2 2 2 2 2 2 2 2	cardFace cardName cardEmail cardCity cardArea cardAddress cardAddressCode userID psd	string	卡面代號 簽帳卡-卡片姓名 簽帳卡-Email 卡片寄送地址-縣市 卡片寄送地址-鄉鎮市區 卡片寄送地址-地址 卡片寄送地址-郵遞區號 使用者代號 使用者代號
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	cardFace cardName cardEmail cardCity cardArea cardAddress cardAddressCode userID psd createAccountStatus	string	卡面代號 簽帳卡-卡片姓名 簽帳卡-Email 卡片寄送地址-縣市 卡片寄送地址-鄉鎮市區 卡片寄送地址-地址 卡片寄送地址-郵遞區號 使用者代號 使用者密碼(加密) 開戶申請狀態
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	cardFace cardName cardEmail cardCity cardArea cardAddress cardAddressCode userID psd createAccountStatus documentResends	string	卡面代號 簽帳卡-卡片姓名 簽帳卡-Email 卡片寄送地址-縣市 卡片寄送地址-鄉鎮市區 卡片寄送地址-地址 卡片寄送地址-郵遞區號 使用者代號 使用者密碼(加密) 開戶申請狀態 開戶補件紀錄檔(多筆)

2	resendReason	string	各種補件歷程分類原因
2	createDateTime	string	補件建立日期時間
2	updateDateTime	string	補件更新日期時間
2	documentCategory	string	補件類別
2	imageld	string	補件檔案在CM的imageld
2	isResend	boolean	是否有補件
1	manualReviewFlag		開戶註記主檔
2	seqNo	integer	對應 Account.CreateMaster 的 PK
2	createMasterSeqNo	string	對應 Account.CreateMaster 的 PK
2	p2566	boolean	是否為他行驗證失敗(超過五次(含))
2	ocr	integer	PK
2	moi	boolean	欄位內政部戶政司身份證查詢(一天限3次)
2	z21	boolean	Z21回傳值如果"不是"Y, Z21 = True
2	z22	integer	Z22相關註記,對應 Account.Z22FlagDetail 的 PK
2	aml	integer	AML相關註記,對應 Account.AMLFlagDetail 的 PK
2	fatca	boolean	是否為美國納稅義務人
2	payTaxes	string	PayTaxes相關註記,對應 PayTaxes 的 PK
2	rejdb	boolean	是否在 行內黑名單(BlackList)
2	ceateDate	string	建立日期
2	updateDate	string	更新日期
2	amlFlagDetail		開戶紀錄表 AML 明細
3	seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
3	isInSanctionList	boolean	AML回傳,是否在制裁名單
3	isInPepsList	boolean	AML回傳,是否PEPS名單內
3	riskLevel	string	AML回傳,風險等級
2	ocrFlagDetail		開戶紀錄表 OCR 明細
2	createTime	string	建立時間
2	updateTime	string	更新時間
3	seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
3	birthYear	string	用戶修正的 出生年(民國)
3	birthMonth	string	用戶修正的 出生月(兩碼,前補0)
3	birthDate	string	用戶修正的 出生日(兩碼,前補0)
3	idlssueYear	string	用戶修正的身分證換補發年(民國)
3	idIssueMonth	string	用戶修正的身分證換補發月(兩碼.前補0)
3	idlssueDate	string	用戶修正的身分證換補發日(兩碼.前補0)

3	idlssueCity	string	用戶修正的身分證換補發證地
3	idlssueWay	string	用戶修正的 身分證換補發狀態 1.領發, 2.補發, 3.換發
3	city	string	用戶修正的 戶籍地址-縣市
3	district	string	用戶修正的戶籍地址-鄉鎮市區
3	address	string	用戶修正的 戶籍地址-地址
3	postalCode	string	用戶修正的 戶籍地址-郵遞區號
3	firstBack	string	用戶修正的 OCR-第一證件反面ImageID
3	firstFront	string	用戶修正的 OCR-第一證件正面ImageID
3	name	string	用戶修正的姓名(中英文皆可)
3	ceateDate	string	建立日期
3	updateDate	string	更新日期
2	z21FlagDetail		Z21相關註記
3	seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
3	z21ResultCode	string	Z21 回傳的 VrfyRsltCode 驗證結果代號
3	z21ResultMessage	string	Z21 回傳的 VrfyRsltDesc 驗證結果說明
3	z21NewBussCount	string	Z21 回傳的 NewAcctOpnCnt 新存款開戶
2	z22FlagDetail		Z22相關註記
3	seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
3	z22ActType	string	Z22 回傳的 ActType 驗證結果代號
3	z22ActType z22MsgNewSubCode	string	Z22 回傳的 ActType 驗證結果代號 Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號
3	z22MsgNewSubCode		
3	z22MsgNewSubCode payTaxes	string	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號
3 2 3	z22MsgNewSubCode payTaxes IDNO	string	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號 身分證字號
3 2 3 3	z22MsgNewSubCode payTaxes IDNO countryCode	string string string	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號 身分證字號 國家代號
3 2 3 3 3	z22MsgNewSubCode payTaxes IDNO countryCode createdDate	string string string string	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號 身分證字號 國家代號 建立日期
3 2 3 3 3 3	z22MsgNewSubCode payTaxes IDNO countryCode createdDate createdTime	string string string string string	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號 身分證字號 國家代號 建立日期 建立時間
3 2 3 3 3 3 3	z22MsgNewSubCode payTaxes IDNO countryCode createdDate createdTime seqNo	string string string string string integer	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號 身分證字號 國家代號 建立日期 建立時間 數字流水號
3 2 3 3 3 3 3 3	z22MsgNewSubCode payTaxes IDNO countryCode createdDate createdTime seqNo taxesNo	string string string string string string string string integer string	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號 身分證字號 國家代號 建立日期 建立時間 數字流水號 稅籍編號
3 2 3 3 3 3 3 3 3	z22MsgNewSubCode payTaxes IDNO countryCode createdDate createdTime seqNo taxesNo updateDate	string string string string string string integer string string	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號 身分證字號 國家代號 建立日期 建立時間 數字流水號 稅籍編號 更新日期
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3	z22MsgNewSubCode payTaxes IDNO countryCode createdDate createdTime seqNo taxesNo updateDate updateTime	string string string string string string integer string string	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號 身分證字號 國家代號 建立日期 建立時間 數字流水號 稅籍編號 更新日期 更新時間
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3	z22MsgNewSubCode payTaxes IDNO countryCode createdDate createdTime seqNo taxesNo updateDate updateTime tellerCheckRecords	string string string string string integer string string string string	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號 身分證字號 國家代號 建立日期 建立時間 數字流水號 稅籍編號 更新日期 更新時間 開戶審核紀錄檔(多筆)
3 2 3 3 3 3 3 3 3 1	z22MsgNewSubCode payTaxes IDNO countryCode createdDate createdTime seqNo taxesNo updateDate updateTime tellerCheckRecords seqNo	string string string string string integer string string integer integer	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號 身分證字號 國家代號 建立日期 建立時間 數字流水號 稅籍編號 更新日期 更新時間 開戶審核紀錄檔(多筆) 流水號
3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2	z22MsgNewSubCode payTaxes IDNO countryCode createdDate createdTime seqNo taxesNo updateDate updateTime tellerCheckRecords seqNo createMasterSeqNo	string string string string string integer string string string string string string	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號 身分證字號 國家代號 建立日期 建立時間 數字流水號 稅籍編號 更新日期 更新時間 開戶審核紀錄檔(多筆) 流水號

2	tellerMemo	string	經辦備註
2	managerNo	string	主管覆核員編
2	managerCheckDate	string	主管覆核日期
2	managerCheckTime	string	主管覆核時間
2	managerMemo	string	主管備註
2	checkStatus	string	審核狀態
2	createDateTime	string	派件日期時間
2	updateDateTime	string	審核更新日期時間

```
Sample
  "success": true,
  "data": [
     "seqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
      "phoneNumber": "0988123456",
      "idno": "N1234567890",
     "name": "name",
      "mgmCode": "xxx",
     "status": "L0",
     "rejectMemo": "xxx",
      "createDate": "2020-02-12",
      "updateDate": "2020-02-12",
      "createTime": "07:51:28",
      "updateTime": "07:51:28",
     "isFirstUse": true,
     "isArchived": true,
     "lastStepDateTime": "2020-02-12 07:51:28",
      "memberProfileSeqNo": "BB80d1d572650511ea8a30acde48001122",
      "createDetails": [
       {
          "seqNo": "OAD80d1d572650511ea8a30acde48001122",
          "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
          "imei": "xxx",
          "ipv4": "127.0.0.1",
          "ipv6": "2001:0db8:86a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344",
          "gps": "xxxxxxxxx",
          "deviceRecord": "xxx",
          "termGeneralAgrmt": "TermGeneralAcc:V1.0",
          "termMemberService": "TermMemberService:V1.0",
          "termPointMarketingAgrmt": "TermPointMarketingAgrmt:V1.0",
          "termCommonMarketingAgrmt": "TermCommonMarketingAgrmt:V1.0",
          "termPersonalAgrmt": "TermPersonalAgrmt",
          "isAgreed3thPartyUsed": true,
          "agreedDate": "2020-05-13T09:44:50.780Z",
          "applyPurpose": "BILL,DEPOSIT",
          "industry": 14220,
          "job": 141001,
          "organization": "",
          "isSalaryAccount": false,
          "acverinputBank": 808,
          "acverinputAccNo": "xxxxxxxxx",
          "acverinputDate": "2020-05-13T09:44:50.780Z",
          "isFatca": false,
          "isPayTaxes": false,
          "isTwTaxPayer": true,
          "idno": "N123456789",
          "name": "",
          "aboriginalName": "string",
          "gender": "F",
          "spouse": "string",
          "birthYear": 94,
          "birthMonth": "02",
```

```
"birthDate": "02",
   "idIssueYear": 94,
    "idIssueMonth": "02",
   "idIssueDate": "02",
   "idIssueCity": 10001,
   "idIssueWay": 2,
    "residentCity": 28,
    "residentDistrict": 279,
    "residentAddress": "xxxxxxxxx",
   "residentPostalCode": 231,
   "firstFront": "xxx",
   "firstBack": "xxx",
   "ocrSecFrontImageID": "xxx",
    "isModified": true,
    "videoViewFileName": "xxx",
    "videoSoundFileName": "xxx",
   "cardFace": "xxx",
   "cardName": "xxxxxxx",
   "cardEmail": "12345@gmail.com",
    "cardCity": 28,
    "cardArea": 279,
    "cardAddress": "xxxxxxxxx",
   "cardAddressCode": 231,
   "userID": "xxxxxxx",
   "psd": "xxxxxxx",
   "createAccountStatus": "L1"
 }
"stepBreakPoint": {
 "seqNo": 0,
  "step01State": "string",
  "step01UpdateDate": "2020-02-12",
  "step01UpdateTime": "07:51:28",
  "step02State": "string",
  "step02UpdateDate": "2020-02-12",
  "step02UpdateTime": "07:51:28",
  "step03State": "string",
  "step03UpdateDate": "2020-02-12",
  "step03UpdateTime": "07:51:28",
  "step04State": "string",
  "step04UpdateDate": "2020-02-12",
  "step04UpdateTime": "07:51:28",
  "step05State": "string",
  "step05UpdateDate": "2020-02-12",
  "step05UpdateTime": "07:51:28",
  "step06State": "string",
  "step06UpdateDate": "2020-02-12",
  "step06UpdateTime": "07:51:28",
  "step07State": "string",
  "step07UpdateDate": "2020-02-12",
  "step07UpdateTime": "07:51:28",
  "step08State": "string",
  "step08UpdateDate": "2020-02-12",
  "step08UpdateTime": "07:51:28",
  "step09State": "string",
  "step09UpdateDate": "2020-02-12",
  "step09UpdateTime": "07:51:28",
  "step10State": "string",
  "step10UpdateDate": "2020-02-12",
  "step10UpdateTime": "07:51:28",
  "step11State": "string",
  "step11UpdateDate": "2020-02-12",
  "step11UpdateTime": "07:51:28",
  "createDate": "2020-02-12",
  "updateDate": "2020-02-12",
  "createTime": "07:51:28",
  "updateTime": "07:51:28"
"manualReviewFlags": [
   "seqNo": 1,
```

```
"createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
    "p2566": false,
    "ocr": 1,
    "moi": false,
    "z21": false,
    "z22": 1,
    "aml": 1,
    "fatca": true,
    "payTaxesSeqNo": 1,
    "rejdb": true,
    "createDate": "2020-02-12",
    "updateDate": "2020-02-12",
    "createTime": "11:22:33",
    "ocrFlagDetail": {
      "createTime": "00:11:22",
      "updateTime": "00:11:22",
      "seqNo": 1,
      "birthYear": 94,
      "birthMonth": "01",
      "birthDate": "01",
      "idIssueYear": 94,
      "idIssueMonth": "01",
      "idIssueDate": "01",
      "idIssueCity": 28,
      "idIssueWay": 1,
      "city": 28,
      "district": 278,
      "address": "",
      "postalCode": 123,
      "firstBack": 1029473828,
      "firstFront": 1020493810,
      "name": "string",
      "createDate": "2020-02-12",
      "updateDate": "2020-02-12"
    "updateTime": "11:22:33",
    "z21FlagDetail": {
     "seqNo": 1,
      "z21ResultCode": "N",
      "z21ResultMessage": "",
      "z21NewBussCount": 5
    },
    "z22FlagDetail": {
     "seqNo": 1,
      "z22ActType": "A0,F1,B2",
      "z22MsqNewSubCode": ""
    },
    "amlFlagDetail": {
      "seqNo": 1,
      "isInSanctionList": true,
     "isInPepsList": false,
     "riskLevel": "HIGH"
    },
    "payTaxes": {
     "IDNO": "A123456789",
      "countryCode": "TW",
      "createdDate": "2020-02-20",
     "createdTime": "11:20:04",
      "seqNo": 0,
      "taxesNo": "xxxxxx",
      "updateDate": "2020-02-20",
      "updateTime": "11:20:04"
   }
 }
],
"tellerCheckRecords": [
  {
    "seqNo": 0,
    "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
    "tellerNo": "string",
    "tellerCheckDate": "2020-02-12",
```

```
"tellerCheckTime": "07:51:28",
         "tellerMemo": "string",
         "managerNo": "string",
         "managerCheckDate": "2020-02-12",
         "managerCheckTime": "07:51:28",
         "managerMemo": "string",
         "checkStatus": "string",
         "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
         "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07"
     }
     ],
     "documentResends": [
      {
         "seqNo": 0,
         "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
         "category": "string",
        "resendReason": "string",
        "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
         "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
         "documentCategory": "string",
         "imageId": "string",
         "isResend": true
      }
  }
]
```