客服 - 新增客服加/扣點紀錄

客服CSI系統會自己呼叫PMS對指定會員進行加/扣點,由於中台需有此筆紀錄才會顯示在APP明細。

此API為CSI將加扣點資訊傳送給中台做紀錄。

- API 規格
 - Request
 - Response
 - 成功
 - 失敗
- 程式邏輯

API 規格

項目	說明
Method	POST
SIT	https://api-sit.nextbank.com.tw/ap1/intranet/api/v1.0/point/AddPointHistory
UAT	https://api-uat.nextbank.com.tw/ap1/intranet/api/v1.0/point/AddPointHistory
Production	待補

Request

階層	欄位名稱	中文名稱	欄位	M/O	說明
1	type	類型	string	М	● ADD:加點 ● DEDUCT:扣點
1	memberId	會員ID	string	М	呼叫ESB加/扣點時的Mmbld
1	campaignId	活動ID	integer	М	呼叫ESB加/扣點時的CampId
1	campaignName	活動名稱	string	М	顯示在APP畫面用
1	txnCode	加扣點交易編號	string	М	呼叫ESB加/扣點時的TxnCode
1	point	點數	decimal	М	加/扣點數

```
{
  "type":"ADD",
  "memberId":"MEMaceallae88391leaab2438f9d3c5f1db",
  "campaignId":2876,
  "campaignName":"",
  "txnCode":"y8ssahw2lddwq456",
  "point":30
}
```

Response

成功

階層	欄位名稱	中文名稱	欄位	說明
1	success	執行結果	boolean	false
1	data	回應資訊	object	

```
{
    "success":true,
    "data":{}
}
```

失敗

欄位名稱		中文名稱	欄位	說明
success		執行結果	boolean	false
error		回應資訊	object	
	errorCode	錯誤代碼	string	
	errorMessage	錯誤訊息	string	

```
{
    "success":false,
    "error":{
        "errorCode":"", //"ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
        "errorMessage":""
    }
}
```

程式邏輯

將Request資訊insert至點數歷程中。

欄位名稱	允許Null	描述	Value
Id	False	PK - 流水號	不需填寫(自動產生)
TxnCode	False	加扣點交易編號	Request.txnCode
MemberId	False	會員ID	Request.memberId
CampaignId	False	活動代碼	Request.campaignId
CampaignName	False	活動名稱	Request.campaignName
PointType	False	加扣點	3: if Request.type="ADD"4: if Request.type="DEDUCT"
Point	False	點數	Request.point

IsCardTransaction	False	是否為卡交易 請款	false
SettlementNtAmount	True	台幣請款金額	不需填寫
MarchantName	True	特店名稱	不需填寫
Memo	True	備註	不需填寫
TxnDateTime	False	加/扣點交易日期	current time
ExpirationDate	True	點數有效期限	 如果Request.type="ADD"時填入: 今天日期+729天 如果if Request.type="DEDUCT"(扣點): 不需填寫
RefundAmount	True	點數反現金額	不需填寫
CampaignType	True	活動類型	● 調整加點: if Request.type="ADD" ● 調整扣點: if Request.type="DEDUCT"
TxnPointId	True	T24圈存ID	不需填寫