查詢牌告利率API

API 規格

項目	說明
Method	POST
URL	對外: (POST) [Domain Name]/ap1/open/api/v1.0/rate/GetRates
	對內: (POST) [Domain Name]/ap1/intranet/api/v1.0/rate/GetRates

API 請求參數(header)

欄位名稱 (小寫)	格式	說明
Content-Type	string	application/json

API 請求欄位上行

層級	欄位名稱	中文名稱	格式	長度	說明	是否必填
1	commonOrder	一般排序	String	4	一般金額期別顯示的排序 1.ASC 2.DESC	是
1	largeAmountOrder	大額排序	String	4	大額期別顯示的排序 1.ASC 2.DESC	是
1	rateDate	查詢日期	Date			是

API 請求欄位下行

層級	欄位名稱	中文名稱	格式	長度	說明	是否必填
1	listingDate	掛牌日期	Long		掛牌日期	是
1	implementationDate	實施日期	Long		實施日期	是
1	typeRate	利率類別	Object		利率類別	否
2	content	說明	String		說明	是

2	rate	固定利率	Decimal	固定利率 格式範例: 1.2 (代表1.2%)	是
2	floatingRate	機動利率	Decimal	機動利率	是
1	timeDepositRates	定存	Object	定存	否
2	content	說明	String	說明	是
2	rate	固定利率	Decimal	固定利率	是
2	floatingRate	機動利率	Decimal	機動利率	是
1	largeDenominationTimeDepositRates	大額定存	Object	大額定存	否
2	content	說明	String	說明	是
2	rate	固定利率	Decimal	固定利率	是
2	floatingRate	機動利率	Decimal	機動利率	是
1	largeDenomination	大額金額定義	String	Select Codevalue	是
				From BaseSetting.[CodeBook]	
				Where CodeType='Rate'	
				And CodeId='LD'	
				And IsDelete=0	

- 1. 掛牌日期 待確認 (暫定掛牌為查詢天)
- 2. 實施日期 待確認(暫定實施為查詢天)
- 3. 大額是用變數(放變數, CodeBook)
- 4. 排序期別
- 5. 當查詢日期為今日查詢Rate table
- 6. 當查詢日為非今日則查詢RateHistory
 - a. 查詢條件

API下行

API 回覆格式分為兩種

欄位名稱		中文名稱	欄位	說明
success		執行結果	boolean	false 代表失敗
data		回應資訊	json	

```
{
   "success":true,
   "data":{
        }
}
```

失敗

欄位名稱		中文名稱	欄位	說明	值
Success		執行結果	boolean	false	false
er	cor	回應資訊	object		
	errorCode	錯誤代碼	string	設定錯誤時的代碼	
	errorMessage	錯誤訊息	string	設定錯誤時的代碼	

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "errorCode": "error",
    "errorMessage": "The member does not found"
}
```

Data內容

Json Response Example

```
"listingDate": 1595174400,
"implementationDate": 1595174400,
"typeRate": [
 {
   "content": "",
   "rate": 0.4,
   "floatingRate": null
 },
   "content": "",
   "rate": 2.366,
   "floatingRate": null
   "content": "(+%)",
   "rate": 0.288,
   "floatingRate": null
 }
],
"timeDepositRates": [
```

```
"content": "1",
    "rate": 0.35,
    "floatingRate": 35
    "content": "3",
    "rate": 0.41,
    "floatingRate": 41
    "content": "6",
    "rate": 0.585,
    "floatingRate": 58.5
    "content": "9",
    "rate": 0.70,
    "floatingRate": 70
    "content": "12",
    "rate": 0.81,
    "floatingRate": 81
    "content": "24",
    "rate": 0.815,
    "floatingRate": 815
    "content": "36",
    "rate": 0.82,
    "floatingRate": 82
],
"largeDenominationTimeDepositRates": [
   "content": "1",
    "rate": 0.5,
    "floatingRate": 5
    "content": "3",
    "rate": 0.7,
    "floatingRate": 7
    "content": "6",
    "rate": 0.9,
    "floatingRate": 9
 }
],
"largeDenomination": "5000000" // Code Book5000000
```

資料表:[BaseSetting].[Rate]

資料表:[BaseSetting].[RateHistory]