

查詢自然人憑證驗證結果

查詢使用者狀態

- API 規格
 - API 請求參數(header)
 - API 請求欄位上行
 - API 請求欄位下行

API 規格

項目	說明
Method	POST
URL	(POST) [Domain Name]/ap1/ intranet /api/v1.0/UpgradeAccount/GetEddaCheckResult

API 請求參數(header)

欄位名稱 (小寫)	格式	說明
Content-Type	string	application/json
Acstkn	string	access token

API 請求欄位上行

層級	欄位名稱	中文名稱	格式	長度	說明	是否必填
1	PID	身分證號	String	10	身分證號	是
1	Action	立碼驗類型	String	20	立碼驗類型	是

API 請求欄位下行

層級	欄位名稱	中文名稱	格式	長度	說明	是否必填
1	Status	回應狀態	String	10	掛牌日期	是
1	SeqNo	帳戶升級交易序號	String	16	實施日期	是

- 1. 前端利用PID和Action查詢EddaCheck
- 2. 回傳EddaCheck.Status
- 3. 當狀態為EDDAFailure或New
 - a. Response.SeqNo=EddaCheck.SeqNo
- 4. 當查無資料 RS.status=NotFound 無此資料 重新產QR CODE (待確認)

回傳狀態list 當有多筆時判別回傳哪筆規則

list.size() == 0
NotFound 查無此資料

list.size() == 1
直接回

list.size() > 1
6個等級(大到小, 找最大的那一個)
CustomerSuccess 客服視訊完成
CustomerFailure 客服視訊失敗
EDDASuccess 新光立碼驗成功
EDDAExpired新光立碼驗過期(自然人憑證過期)
EDDAFailure 新光立碼驗失敗(QR Code過期)
New 建立QRCode

狀態名稱	狀態中文名稱
CustomerSuccess	客服視訊完成
CustomerFailure	客服視訊失敗
EDDASuccess	新光立碼驗成功
EDDAExpired	新光立碼驗過期 (自然人憑證過期)
EDDAFailure	新光立碼驗失敗 (QR Code過期)
New	建立QRCode

錯誤代碼

Not_Found	查無此資料
ACTION_REQUIRED	交易類型不可為空
PID_PID_REQUIRED	身分證字號不可為空