

取得審核案件清單(new)

Purpose



API - 依狀態,時間區間抓取開戶進件案

- [API Flow](#)
- [API Name](#)
- [Header](#)
- [Request](#)
 - [Request Example](#)
- [Response](#)
 - [Error Code](#)

API Flow

API Name

環境	API名稱
	/intranet/ap1/api/v2.0/createaccount/GetCaseList

Header

欄位名稱	欄位型態	說明	需填值
X-NCB-Channel	string	consumer來源	OPT

Request

欄位名稱	型態	必填 / 選填	說明
status	String	M	開戶狀態
startDate	String	M	進作管起日(YYYYMMDDHHMMSS)

endDate	String	M	進作管件迄日(YYYYMMDDHHMMSS)
---------	--------	---	------------------------

1. 檢核必輸欄位，如無必填欄位，拋出錯誤 DATA_INVALID
2. 依照傳入的開戶狀態，發查開戶資料CreateMaster、ManualReviewFlag、DocumentResend
 - a. 發查 CreateMaster，下列條件需全部符合，startDate 和 endDate 可拆分欄位為日期(YYYYMMDD)和時間(HHMMSS)
 - i. CreateMaster.Status = rq.status
 - ii. CreateMaster.LastStepDateTime != null
 - iii. rq.起始日期 <= CreateMaster.UpdateDate <= rq.結束日期
 - iv. CAST(rq. AS DATETIME) + CAST(rq. AS DATETIME) <= CreateMaster.UpdateTime <= CAST(rq. AS DATETIME) + CAST(rq. AS DATETIME)
 - b. 取得 CreateMaster 資料後再發查對應 ManualReviewFlag、DocumentResend

Request Example

```
{
  "endDate": "20210521114400", // 2021-05-21 11:44:00
  "startDate": "20210521115000", // 2021-05-21 11:50:00
  "status": "B"
}
```

Response

成功

回傳符合條件之進件序號

層級	欄位名稱	型態	說明
1	CaseList		
2	SeqNo	String	進件序號
2	Idno	String	身分證字號
2	Phone	String	手機號碼
2	lastStepDateTime	DateTime	使用者在最後一步完成申請的時間點
2	manualReviewFlag		
3	seqNo	integer	對應 Account.CreateMaster 的 PK
3	createMasterSeqNo	string	對應 Account.CreateMaster 的 PK
3	p2566	boolean	是否為他行驗證失敗(超過五次(含))
3	ocr	integer	PK
3	ocrScanError	boolean	1. 第一證件與第二證件的身分證不一樣 2. OCR回傳錯誤代碼118
3	z22	integer	Z22相關註記，對應 Account.Z22FlagDetail 的 PK
3	aml	integer	AML相關註記，對應 Account.AMLFlagDetail 的 PK
3	samelpDiffEmail	boolean	不同客戶使用同一IP申辦，電子郵件信箱者。

	3	bornInUSA	boolean	身分證掃描出來為美國但沒有填寫美國稅籍
	3	firstFrontScanError	Boolean	第一證件正面掃描失敗
	3	firstBackScanError	Boolean	第一證件背面掃描失敗
	3	secondScanError	Boolean	第二證件掃描失敗
	3	sameIpWithDiffPid	Boolean	同一IP不同ID在7日內開戶
	3	sameIpWithDiffPidDatetime	DateTime	同一IP不同ID在7日內開戶當下時間
	3	rarelyWord	boolean	名字有難字
	3	createDate	string	建立日期
	3	updateDate	string	更新日期
2		documentResends		開戶補件紀錄檔(多筆)
	3	seqNo	seqNo	流水號
	3	caseNumber	string	開戶案件編號 / 貸款案件編號
	3	resendProdType	resendProdType	分類 (CREATEACCOUNT / LOAN)
	3	resendReason	resendReason	各種補件歷程分類原因
	3	createDateTime	createDateTime	補件建立日期時間
	3	updateDateTime	updateDateTime	補件更新日期時間
	3	category	category	補件類別 FIRST_CERTIFICATE (第一證件) SECOND_CERTIFICATE (第二證件) EDD FINANCIAL_PROOF (財力證明) LOSS_NATIONALITY_PROOF
	3	resendContent	resendContent	補件明細(EX: EDD問卷, OCR imageId, 財力證明為多筆) 1. 當category = FIRST_CERTIFICATE, 放OCR imageId 2. 當category = SECOND_CERTIFICATE, 放OCR imageId 3. 當category = EDD, 放EDDSurvey seqNo a. CaseNumber = 開戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 4. 當category = FINANCIAL_PROOF, 到 FinancialStatement 取 ImageId a. CaseNumber = 開戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF, 放imageId
	3	resendStatus	resendStatus	補件狀態 B1 作管新增補件單時, 就會壓這個代碼 B2 APP一補件就會壓這個代碼, 作管未審核 B3 作管已審核, 審核通過 B4 作管已審核, 審核未通過
	3	resendRejectReason	resendRejectReason	補件未通過原因

```

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "Idno": "string",
      "Phone": "string",
      "SeqNo": "string",
      "manualReviewFlags": {
        "seqNo": 1,
        "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
        "p2566": false,
        "ocr": 1,
        "ocrScanError": true,
        "z22": 1,
        "aml": 1,
        "sameIpDiffEmail": true,
        "firstFrontScanError": false,
        "firstBackScanError": false,
        "secondScanError": false,
        "sameIpWithDiffPid": true,
        "sameIpWithDiffPidDatetime": "2021-05-10 12:06:24",
        "bornInUSA": true,
        "rarelyWord": false,
        "createDate": "2020-02-12",
        "updateDate": "2020-02-12"
      },
      "documentResends": [
        {
          "seqNo": 0,
          "caseNumber": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
          "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
          "resendReason": "",
          "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "category": "FIRST_CERTIFICATE",
          "resendContent": ["OCR1234894894994"],
          "resendStatus": "B1",
          "rejectReason": ""
        },
        {
          "seqNo": 0,
          "caseNumber": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
          "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
          "resendReason": "",
          "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "category": "FINANCIAL_PROOF",
          "resendContent": ["imageId00001", "imageId00002"],
          "resendStatus": "B1",
          "resendRejectReason": ""
        }
      ]
    }
  ]
}

```

失敗

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	false
error	回應資訊	object		
error	errorCode	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼
error	errorMessage	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "errorCode": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "errorMessage": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```

Error Code

代號	說明
DATA_INVALID	欄位為必輸