# 取得審核案件清單

### Purpose

API - 依狀態,時間區間抓取開戶進件案 (時間區間沒帶,default前一天)

- API Flow
- Sequence
- Name
- Entry Point
  - Method: POST
  - URI: /intranet/api/v1.0/createaccount/GetCaseList
- API Sample
- Request
  - Request Example
- Response

### **API Flow**

# Sequence

3

#### Name

GetCaseList

## **Entry Point**

Method: POST

URI: /intranet/api/v1.0/createaccount/GetCaseList

# **API Sample**

# Request

欄位名稱	型態	說明
Status	String	開戶狀態
StartDate	String	進件起日(YYYYMMDD)
EndDate	String	進件迄日(YYYYMMDD)

- 1. 依照傳入的開戶狀態,查詢開戶主檔CreateMaster
- 2. 若有傳入進件起訖日,則加入查詢條件
- 3. 若沒有傳入起迄日,則預設查詢條件為系統日前一天,查詢建立日期(CreateDate)

#### **Request Example**

```
{
    "EndDate": 20200313,
    "StartDate": 20200313,
    "Status": "A"
}
```

#### 開戶狀態對照表

Status	說明		
Α	開戶申請中		
В	申請完成,審核中		
С	開戶完成		
D	婉拒開戶		
Е	已過期		

## Response

成功

回傳符合條件之進件序號

層級			欄位名稱	型態	說明
1			CaseList		
	2		SeqNo	String	進件序號
	2		Idno	String	身分證字號

2		Phone	String	手機號碼
2		manualReviewFlag		開戶註記主檔
	3	seqNo	integer	對應 Account.CreateMaster 的 PK
	3	createMasterSeqNo	string	對應 Account.CreateMaster 的 PK
	3	p2566	boolean	是否為他行驗證失敗(超過五次(含))
	3	ocr	integer	PK
	3	ocrScanError	boolean	1. 第一證件與第二證件的身分證不一樣 2. OCR回傳錯誤代碼118
	3	z22	integer	Z22相關註記,對應 Account.Z22FlagDetail 的 PK
	3	aml	integer	AML相關註記,對應 Account.AMLFlagDetail 的 PK
	3	sameIpDiffEmail	boolean	不同客戶使用同一IP申辦,電子郵件信箱者。
	3	bornInUSA	boolean	身分證掃描出來為美國但沒有填寫美國稅籍
	3	ceateDate	string	建立日期
	3	updateDate	string	更新日期
2		documentResends		開戶補件紀錄檔(多筆)
	3	seqNo	seqNo	流水號
	3	caseNumber	string	開戶案件編號 / 貸款案件編號
	3	resendProdType	resendProdType	分類 (CREATEACCOUNT / LOAN)
	3	resendReason	resendReason	各種補件歷程分類原因
	3	createDateTime	createDateTime	補件建立日期時間
	3	updateDateTime	updateDateTime	補件更新日期時間
	3	category	category	補件類別
				FIRST_CERTIFICATE (第一證件) SECOND_CERTIFICATE (第二證件)
				EDD
				FINANCIAL_PROOF(財力證明)
				LOSS_NATIONALITY_PROOF
	3	resendContent	resendContent	補件明細(EX: EDD問卷,OCR imageld, 財力證明為多筆)
				<ol> <li>當category = FIRST_CERTIFICATE, 放OCR imageID</li> <li>當category = SECOND_CERTIFICATE, 放OCR imageID</li> </ol>
				a. CaseNumber = 開戶進件編號
				<b>b.</b> ProdType = CREATEACCOUNT
				4. 當category = FINANCIAL_PROOF, 到 FinancialStatement
				取Imageld
				a. CaseNumber=開戶進件編號
				<b>b.</b> ProdType = CREATEACCOUNT
				5. 當category=LOSS_NATIONALITY_PROOF,放imageID

	3	resendStatus		補件狀態 B1 作管新增補件單時,就會壓這個代碼 B2 APP一補件就會壓這個代碼,作管未審核 B3 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核未通過
	3	resendRejectReason	resendRejectReason	補件未通過原因

```
"success": true,
"data": [
    "Idno": "string",
    "Phone": "string",
    "SeqNo": "string",
    manualReviewFlags": {
        "seqNo": 1,
        "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
        "p2566": false,
        "ocr": 1,
        "ocrScanError": true,
        "z22": 1,
        "aml": 1,
        "sameIpDiffEmail": true,
        "bornInUSA": true,
        "createDate": "2020-02-12",
        "updateDate": "2020-02-12"
    "documentResends": [
        "seqNo": 0,
        "caseNumber": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
        "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
        "resendReason": "",
        "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
        "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
        "category": "FIRST_CERTIFICATE",
        "resendContent": ["OCR1234894894994"],
        "resendStatus": "B1",
        "rejectReason": ""
      },
        "seqNo": 0,
        "caseNumber": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
        "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
        "resendReason": "",
        "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
        "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
        "category": "FINANCIAL_PROOF",
        "resendContent": ["imageId00001", "imageId00002"],
        "resendStatus": "B1",
        "resendRejectReason": ""
]
```

#### 失敗

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	false
error	回應資訊	object		

errorCode	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
errorMessage	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "errorCode": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "errorMessage": string // e.g: "The member does not found"
}
```