

客服 - 新增客服加/扣點紀錄

客服CSI系統會自己呼叫PMS對指定會員進行加/扣點，由於中台需有此筆紀錄才會顯示在APP明細。

此API為CSI將加扣點資訊傳送給中台做紀錄。

- API 規格
 - Request
 - Response
 - 成功
 - 失敗
- 程式邏輯

API 規格

項目	說明
Method	POST
SIT	https://api-sit.nextbank.com.tw/ap1/intranet/api/v1.0/point/AddPointHistory
UAT	https://api-uat.nextbank.com.tw/ap1/intranet/api/v1.0/point/AddPointHistory
Production	待補

Request

階層	欄位名稱	中文名稱	欄位	M/O	說明
1	type	類型	string	M	<ul style="list-style-type: none">● ADD：加點● DEDUCT：扣點
1	memberId	會員ID	string	M	呼叫ESB加/扣點時的MmbId
1	campaignId	活動ID	integer	M	呼叫ESB加/扣點時的CampId
1	campaignName	活動名稱	string	M	顯示在APP畫面用
1	txnCode	加扣點交易編號	string	M	呼叫ESB加/扣點時的TxnCode
1	point	點數	decimal	M	加/扣點數

```
{
  "type": "ADD",
  "memberId": "MEMaceallae883911eaab2438f9d3c5f1db",
  "campaignId": 2876,
  "campaignName": "",
  "txnCode": "y8ssahw21ddwq456",
  "point": 30
}
```

Response

成功

階層	欄位名稱	中文名稱	欄位	說明
1	success	執行結果	boolean	false
1	data	回應資訊	object	

```
{
  "success":true,
  "data":{}
}
```

失敗

欄位名稱		中文名稱	欄位	說明
success		執行結果	boolean	false
error		回應資訊	object	
	errorCode	錯誤代碼	string	
	errorMessage	錯誤訊息	string	

```
{
  "success":false,
  "error":{
    "errorCode":""," // "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "errorMessage":""
  }
}
```

程式邏輯

將Request資訊insert至點數歷程中。

欄位名稱	允許Null	描述	Value
Id	False	PK - 流水號	不需填寫(自動產生)
TxnCode	False	加扣點交易編號	Request.txnCode
MemberId	False	會員ID	Request.memberId
CampaignId	False	活動代碼	Request.campaignId
CampaignName	False	活動名稱	Request.campaignName
PointType	False	加扣點	<ul style="list-style-type: none">3 : if Request.type="ADD"4 : if Request.type="DEDUCT"
Point	False	點數	Request.point

IsCardTransaction	False	是否為卡交易請款	false
SettlementNtAmount	True	台幣請款金額	不需填寫
MarchantName	True	特店名稱	不需填寫
Memo	True	備註	不需填寫
TxnDateTime	False	加/扣點交易日期	current time
ExpirationDate	True	點數有效期限	不需填寫
RefundAmount	True	點數反現金額	不需填寫
CampaignType	True	活動類型	<ul style="list-style-type: none"> 調整加點：if Request.type="ADD" 調整扣點：if Request.type="DEDUCT"
TxnPointId	True	T24圈存ID	不需填寫