

客作服 - 查詢開戶進件

Purpose

As a user

身為客服，當用戶來電詢問關於其個人開戶的情形，我需要可以用[手機號碼]或[身分證字號]或[開戶進件訊號]來查詢用戶的開戶進件情形。

Proposed work

1. 以手機號碼查詢開戶進件，需包含以該手機號碼開戶中斷、開戶成功的情形。
2. 以身分證字號查詢開戶進件，需包含以該身分證字號開戶中斷、開戶成功的情形。
3. 以開戶進件訊號查詢開戶進件

Tech notes


1. 開戶的資料在中台，客服人員使用的介面在客服系統，因此提供API給客服系統串接。
2. 因客服需要非常全面的開戶進件資料，目前雙方談定是以一隻All in one API查詢。

- [客作服 - 查詢開戶進件](#)
- [版本](#)
- [API Flow](#)
- [Sequence](#)
- [Name](#)
 - [GetCreateInfo](#)
- [Entry Point](#)
 - [Method: POST](#)
 - [URI:/intranet/api/v1.0/createaccount/GetCreateInfo](#)
- [API Sample](#)
- [Request](#)
 - [Request Example](#)
- [Response - Response Success Example - Response Fail Example](#)
 - [Attachments: Example\]\(#id-客作服查詢開戶進件-ResponseSuccessExample\)](#)
 - [Response Fail Example](#)

版本

Date	Description
2020/10/14	新增回傳異常帳號身分證字號

API Flow



Sequence

2

Name

GetCreateInfo

Entry Point

Method: POST

URI: </intranet/api/v1.0/createaccount/GetCreateInfo>

API Sample

Request

欄位名稱	型態	說明
idno	String	身分證字號
phone	String	手機號碼
seqNo	String	進件序號

1. 依照傳入的身分證字號、手機號碼、進件序號，查詢完整的開戶進件資料
2. 傳入參數至少一個，最多三個，未傳入的參數不列入查詢條件
3. 資料表關聯參考 [資料表關聯邏輯](#)

Request Example

```
{
  "idno": "A1234568789",
  "phone": "0988123456",
```

```
"seqNo": "0A80d1d572650511ea8a30acde48001122"
}
```

Response

成功

依照Model結構直接回傳完整查詢結果

層級	欄位名稱	型態	說明
1	seqNo	string	開戶進件序號
1	phoneNumber	string	手機
1	idno	string	身分證字號
1	name	string	姓名
1	mgmCode	string	邀請碼(call：01. APP-取得綁定MGM Code 資訊)
1	status	string	開戶申請狀態
1	rejectMemo	string	備註
1	createDate	string	開戶申請建立日期
1	updateDate	string	開戶申請更新日期
1	createTime	string	開戶申請建立時間
1	updateTime	string	開戶申請更新時間
1	isFirstUse	boolean	是否第一次使用此產品
1	isArchived	boolean	軟刪除/是否被封存
1	lastStepDateTime	string	使用者在最後一步完成申請的時間點
1	memberProfileSeqNo	string	對應 Member.MemberProfile 的 PK
1	stepBreakPoint		開戶的斷點記錄表
2	createDate	string	建立日期
2	createTime	string	建立時間
2	seqNo	string	斷點步驟編號
2	step01State	string	斷點一：完成手機與身分證輸入的斷點
2	step01UpdateDate	string	STEP01 的更新日期
2	step01UpdateTime	string	STEP01 更新時間
2	step02State	string	斷點二：完成會員邀請碼輸入
2	step02UpdateDate	string	STEP02 的更新日期
2	step02UpdateTime	string	STEP02 更新時間
2	step03State	string	斷點三：完成開戶目的與工作資訊輸入
2	step03UpdateDate	string	STEP03 的更新日期
2	step03UpdateTime	string	STEP03 更新時間
2	step04State	string	斷點四：完成他行帳戶驗證
2	step04UpdateDate	string	STEP04 的更新日期
2	step04UpdateTime	string	STEP04 更新時間
2	step05State	string	斷點五：完成OCR第一證件確認

2	step05UpdateDate	string	STEP05 的更新日期
2	step05UpdateTime	string	STEP05 更新時間
2	step06State	string	斷點六：完成OCR第二證件
2	step06UpdateDate	string	STEP06 的更新日期
2	step06UpdateTime	string	STEP06 更新時間
2	step07State	string	斷點七：完成身分證資料驗證
2	step07UpdateDate	string	STEP07 的更新日期
2	step07UpdateTime	string	STEP07 更新時間
2	step08State	string	斷點八：完成FaceID
2	step08UpdateDate	string	STEP08 的更新日期
2	step08UpdateTime	string	STEP08 更新時間
2	step09State	string	斷點九：完成聯絡資訊
2	step09UpdateDate	string	STEP09 的更新日期
2	step09UpdateTime	string	STEP09 更新時間
2	step10State	string	斷點十：完成稅務資料
2	step10UpdateDate	string	STEP10 的更新日期
2	step10UpdateTime	string	STEP10 更新時間
2	step11State	string	斷點十一：完成會員使用者代號註冊
2	step11UpdateDate	string	STEP11 的更新日期
2	step11UpdateTime	string	STEP11 更新時間
2	updateDate	string	更新日期
2	updateTime	string	更新時間
1	createDetails		開戶申請明細檔(多筆)
2	seqNo	string	序號
2	createMasterSeqNo	string	開戶主檔 Account.CreateMaster 的 PK
2	imei	string	客戶手機 IMEI碼
2	ipv4	string	客戶開戶時的 IPv4 位置
2	ipv6	string	客戶開戶時的 IPv6 位置
2	deviceRecord	string	客戶的裝置序號
2	gps	string	客戶開戶當時的 GPS 位置
2	termGeneralAgrmt	string	開戶總約定書版號(DoCode:版號)
2	termMemberService	string	會員服務條款(DoCode:版號)
2	termPointMarketingAgrmt	string	點數行銷運用同意書(DoCode:版號)
2	termCommonMarketingAgrmt	string	選填,共同行銷合作同意書(DoCode:版號)
2	termPersonalAgrmt	string	個人資料同意蒐集同意書版號(DoCode:版號)
2	isAgreed3thPartyUsed	boolean	是否有同意勾選同意條款
2	agreedDate	string	同意開戶所有條款的日期
2	applyPurpose	string	開戶目的(多組串接)，以逗號銜接

DEPOSIT_TRANSACTION: 一般交易 / 儲蓄

INVESTMENT: 投資理財

LOAN: 貸款

E_BILL: 繳費

2	industry		行業別
3	code	string	行業別代碼
3	name	string	行業別中文名稱
2	job		職業
3	code	string	職業別代碼
3	name	string	職業別中文名稱
2	organization	string	公司名稱
2	isSalaryAccount	boolean	是否為薪轉戶
2	acverinputBank	string	他行驗證-銀行代號
2	acverinputAccNo	string	他行驗證-帳號
2	acverinputDate	string	他行驗證成功的日期格式
2	isFatca	boolean	是否為美國納稅義務人FATCA
2	isPayTaxes	boolean	是否需要繳交其他國家稅(若需要，關聯另一個Table列表)
2	isTwTaxPayer	boolean	是否為中華民國的納稅義務人
2	idno	string	OCR-身分證字號
2	name	string	姓名(中英文皆可)
2	aboriginalName	string	拼音(原住民姓名)
2	gender	string	性別(利用身分證號碼辨識出性別，存入此欄位)
2	spouse	string	OCR-配偶
2	birthYear	string	OCR-出生年(民國)
2	birthMonth	string	OCR-出生月(兩碼，前補0)
2	birthDate	string	OCR-出生日(兩碼，前補0)
2	idIssueYear	string	OCR-身分證換補發年(民國)
2	idIssueMonth	string	OCR-身分證換補發月
2	idIssueDate	string	OCR-身分證換補發日
2	idIssueCity		OCR-身分證換補發證地
3	code	string	發證地代碼
3	name	string	發證地中文名
2	idIssueWay		OCR-身分證換補發狀態(換發、補發、領發) 1.領發 2.補發 3.換發
3	code	string	換補發狀態代碼
3	name	string	換補發狀態中文名
2	residentCity	string	OCR-戶籍地址-縣市
2	residentDistrict	string	OCR-戶籍地址-鄉鎮市區

2	residentAddress	string	OCR-戶籍地址-地址
2	residentPostalCode	string	OCR-戶籍地址-郵遞區號
2	firstFront	string	OCR-第一證件正面ImageID
2	firstBack	string	OCR-第一證件反面ImageID
2	ocrSecFrontImageID	string	OCR-第二證件ImageID
2	isModified	boolean	是否修改過證件資料
2	videoViewFileName	string	視訊畫面檔名
2	videoSoundFileName	string	視訊音訊檔檔名
2	cardFace	string	卡面代號
2	cardName	string	簽帳卡-卡片姓名
2	cardEmail	string	簽帳卡-Email
2	cardCity	string	卡片寄送地址-縣市
2	cardArea	string	卡片寄送地址-鄉鎮市區
2	cardAddress	string	卡片寄送地址-地址
2	cardAddressCode	string	卡片寄送地址-郵遞區號
2	userID	string	使用者代號
2	psd	string	使用者密碼(加密)
2	createAccountStatus	string	開戶申請狀態
1	documentResends		開戶補件紀錄檔(多筆)
2	seqNo	integer	流水號
2	createMasterSeqNo	string	開戶主檔 Account.CreateMaster 的 PK
2	resendProdType	string	分類 (CREATEACCOUNT / LOAN)
2	resendReason	string	各種補件歷程分類原因
2	createDateTime	string	補件建立日期時間
2	updateDateTime	string	補件更新日期時間
2	category	string	補件類別 FIRST_CERTIFICATE (第一證件) SECOND_CERTIFICATE (第二證件) EDD FINANCIAL_PROOF (財力證明) LOSS_NATIONALITY_PROOF
2	resendContent	array	補件明細(EX: EDD問卷, OCR imageId, 財力證明為多筆) 1. 當category = FIRST_CERTIFICATE, 放 OCR imageID 2. 當category = SECOND_CERTIFICATE, 放 OCR imageID 3. 當category = EDD, 放EDDSurvey seqNo 4. 當category = FINANCIAL_PROOF, 到 FinancialStatement 取 ImageId

1. 發查ResendToFinancialMapping，取得FileId
 1. isDelete=false
2. 以FileId發查FinancialStatement，取得ImageId
5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF，放imageID

			補件狀態 B1 作管新增補件單時，就會壓這個代碼 B2 APP一補件就會壓這個代碼，作管未審核 B3 作管已審核，審核通過 B4 作管已審核，審核未通過
2	resendStatus	string	
2	resendRejectReason	string	補件未通過原因
1	manualReviewFlag		開戶註記主檔
2	seqNo	integer	對應 Account.CreateMaster 的 PK
2	createMasterSeqNo	string	對應 Account.CreateMaster 的 PK
2	p2566	boolean	是否為他行驗證失敗(超過五次(含))
2	ocr	integer	PK
2	ocrScanError	boolean	第一證件正面,背面(Bar Code) 及第二證件正面的身分證字號和USER進件時輸入資訊不同
2	z22	integer	Z22相關註記，對應 Account.Z22FlagDetail 的 PK
2	aml	integer	AML相關註記，對應 Account.AMLFlagDetail 的 PK
2	samelpDiffEmail	boolean	不同客戶使用同一IP申辦，電子郵件信箱者。
2	bornInUSA	boolean	身分證掃描出來為美國但沒有填寫美國稅籍
2	rarelyWord	boolean	判斷是否為第二字面，因為第二字面AML結果可能有問題。
2	ceateDate	string	建立日期
2	updateDate	string	更新日期
2	amlFlagDetail		開戶紀錄表 AML 明細
3	seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
3	isInSanctionList	boolean	AML回傳，是否在制裁名單
3	isInPepsList	boolean	AML回傳，是否PEPS名單內
3	riskLevel	string	AML回傳，風險等級
2	ocrFlagDetail		開戶紀錄表 OCR 明細
3	createTime	string	建立時間
3	updateTime	string	更新時間
3	seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
3	birthYear	string	用戶修正的 出生年(民國)
3	birthMonth	string	用戶修正的 出生月(兩碼，前補0)
3	birthDate	string	用戶修正的 出生日(兩碼，前補0)
3	idIssueYear	string	用戶修正的 身分證換補發年(民國)
3	idIssueMonth	string	用戶修正的 身分證換補發月(兩碼.前補0)
3	idIssueDate	string	用戶修正的 身分證換補發日(兩碼.前補0)

3	idIssueCity	string	用戶修正的 身分證換補發證地
3	idIssueWay		用戶修正的 身分證換補發狀態 1.領發, 2.補發, 3.換發
4	code	string	換補發狀態代碼
4	name	string	換補發狀態中文名
3	city	string	用戶修正的 戶籍地址-縣市
3	district	string	用戶修正的 戶籍地址-鄉鎮市區
3	address	string	用戶修正的 戶籍地址-地址
3	postalCode	string	用戶修正的 戶籍地址-郵遞區號
3	firstBack	string	用戶修正的 OCR-第一證件反面ImageID
3	firstFront	string	用戶修正的 OCR-第一證件正面ImageID
3	name	string	用戶修正的 姓名(中英文皆可)
3	ceateDate	string	建立日期
3	updateDate	string	更新日期
3	aboriginalName	string	
3	createMasterSeqNo	string	開戶主檔進件編號
3	spouse	string	配偶
3	birthPlace	string	出生地
3	military	string	兵役
3	naturalFather	string	生父
3	naturalMother	string	生母
3	secondFront	string	OCR 第二證件正面 ImageID
3	gender	string	性別
3	barCode	string	身分證條碼
3	serialNo	string	身分證流水號
2	z21FlagDetail		Z21相關註記
3	seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
3	z21ResultCode	string	Z21 回傳的 VrfyRsItCode 驗證結果代號
3	z21ResultMessage	string	Z21 回傳的 VrfyRsItDesc 驗證結果說明
3	z21NewBussCount	string	Z21 回傳的 NewAcctOpnCnt 新存款開戶
2	z22FlagDetail		Z22相關註記
3	seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
3	z22ActType	string	Z22 回傳的 ActType 驗證結果代號
3	z22MsgNewSubCode	string	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號
2	payTaxes		
3	IDNO	string	身分證字號
3	countryCode		國家
4	code	string	國家代號
4	name	string	國家中文名稱
3	createdDate	string	建立日期

3	createdTime	string	建立時間
3	seqNo	integer	數字流水號
3	taxesNo	string	稅籍編號
3	updateDate	string	更新日期
3	updateTime	string	更新時間
2	firstFrontScanError	Boolean	第一證件正面掃描失敗
2	firstBackScanError	Boolean	第一證件背面掃描失敗
2	secondScanError	Boolean	第二證件掃描失敗
2	samelpWithDiffPid	Boolean	同一IP不同ID在7日內開戶
2	samelpWithDiffPidDatetime	DateTime	同一IP不同ID在7日內開戶當下時間
2	z21ExceedTimes	String	z21 驗證放行原因 R: 限制驗證 3N: 開戶日至今累計超過3次查無紀錄 W: 白名單內，不進行中斷開戶
2	special	array	特殊註記(需用二進制轉換下列對應訊息) NextUserLoan(1): 非存戶貸款
1	tellerCheckRecords		開戶審核紀錄檔(多筆)
2	seqNo	integer	流水號
2	createMasterSeqNo	string	開戶主檔 Account.CreateMaster 的 PK
2	tellerNo	string	審核經辦員編
2	tellerCheckDate	string	經辦審核日期
2	tellerCheckTime	string	經辦審核時間
2	tellerMemo	string	經辦備註
2	managerNo	string	主管覆核員編
2	managerCheckDate	string	主管覆核日期
2	managerCheckTime	string	主管覆核時間
2	managerMemo	string	主管備註
2	checkStatus	string	審核狀態
2	createDateTime	string	派件日期時間
2	updateDateTime	string	審核更新日期時間
1	abnormalPid	array	異常身分證字號列表

Response Success Example

```
Sample
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "seqNo": "0A80d1d572650511ea8a30acde48001122",
      "phoneNumber": "0988123456",
      "idno": "N1234567890",
      "name": "name",
      "mgmCode": "xxx",
    }
  ]
}
```

```
"status": "L0",
"rejectMemo": "xxx",
"createDate": "2020-02-12",
"updateDate": "2020-02-12",
"createTime": "07:51:28",
"updateTime": "07:51:28",
"isFirstUse": true,
"isArchived": true,
"lastStepDateTime": "2020-02-12 07:51:28",
"memberProfileSeqNo": "BB80d1d572650511ea8a30acde48001122",
"createDetails": [
  {
    "seqNo": "0AD80d1d572650511ea8a30acde48001122",
    "createMasterSeqNo": "0A80d1d572650511ea8a30acde48001122",
    "imei": "xxx",
    "ipv4": "127.0.0.1",
    "ipv6": "2001:0db8:86a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344",
    "gps": "xxxxxxxxxx",
    "deviceRecord": "xxx",
    "termGeneralAgrmt": "TermGeneralAcc:V1.0",
    "termMemberService": "TermMemberService:V1.0",
    "termPointMarketingAgrmt": "TermPointMarketingAgrmt:V1.0",
    "termCommonMarketingAgrmt": "TermCommonMarketingAgrmt:V1.0",
    "termPersonalAgrmt": "TermPersonalAgrmt",
    "isAgreed3thPartyUsed": true,
    "agreedDate": "2020-05-13T09:44:50.780Z",
    "applyPurpose": "BILL,DEPOSIT",
    "industry": {
      code: "14220",
      name: "公用事業設施工程業"
    },
    "job": {
      code: "10009",
      name: "軍人(士官以下)"
    },
    "organization": "將來商業銀行",
    "isSalaryAccount": false,
    "acverinputBank": 808,
    "acverinputAccNo": "xxxxxxxxxx",
    "acverinputDate": "2020-05-13T09:44:50.780Z",
    "isFatca": false,
    "isPayTaxes": false,
    "isTwTaxPayer": true,
    "idno": "N123456789",
    "name": "王小明",
    "aboriginalName": "string",
    "gender": "F",
    "spouse": "string",
    "birthYear": 94,
    "birthMonth": "02",
    "birthDate": "02",
    "idIssueYear": 94,
    "idIssueMonth": "02",
    "idIssueDate": "02",
    "idIssueCity": {
      code: "10001",
      name: "北縣"
    },
    "idIssueWay": {
      code: "2",
      name: "補發"
    },
    "residentCity": 28,
    "residentDistrict": 279,
    "residentAddress": "xxxxxxxxxx",
    "residentPostalCode": 231,
    "firstFront": "xxx",
    "firstBack": "xxx",
```

```
        "ocrSecFrontImageID": "xxx",
        "isModified": true,
        "videoViewFileName": "xxx",
        "videoSoundFileName": "xxx",
        "cardFace": "xxx",
        "cardName": "xxxxxxx",
        "cardEmail": "12345@gmail.com",
        "cardCity": 28,
        "cardArea": 279,
        "cardAddress": "xxxxxxxx",
        "cardAddressCode": 231,
        "userID": "xxxxxxx",
        "psd": "xxxxxxx",
        "createAccountStatus": "L1"
    }
},
"stepBreakPoint": {
    "seqNo": 0,
    "step01State": "string",
    "step01UpdateDate": "2020-02-12",
    "step01UpdateTime": "07:51:28",
    "step02State": "string",
    "step02UpdateDate": "2020-02-12",
    "step02UpdateTime": "07:51:28",
    "step03State": "string",
    "step03UpdateDate": "2020-02-12",
    "step03UpdateTime": "07:51:28",
    "step04State": "string",
    "step04UpdateDate": "2020-02-12",
    "step04UpdateTime": "07:51:28",
    "step05State": "string",
    "step05UpdateDate": "2020-02-12",
    "step05UpdateTime": "07:51:28",
    "step06State": "string",
    "step06UpdateDate": "2020-02-12",
    "step06UpdateTime": "07:51:28",
    "step07State": "string",
    "step07UpdateDate": "2020-02-12",
    "step07UpdateTime": "07:51:28",
    "step08State": "string",
    "step08UpdateDate": "2020-02-12",
    "step08UpdateTime": "07:51:28",
    "step09State": "string",
    "step09UpdateDate": "2020-02-12",
    "step09UpdateTime": "07:51:28",
    "step10State": "string",
    "step10UpdateDate": "2020-02-12",
    "step10UpdateTime": "07:51:28",
    "step11State": "string",
    "step11UpdateDate": "2020-02-12",
    "step11UpdateTime": "07:51:28",
    "createDate": "2020-02-12",
    "updateDate": "2020-02-12",
    "createTime": "07:51:28",
    "updateTime": "07:51:28"
},
"manualReviewFlags": [
    {
        "seqNo": 1,
        "createMasterSeqNo": "0A80d1d572650511ea8a30acde48001122",
        "p2566": false,
        "ocr": 1,
        "ocrScanError": false,
        "z22": 1,
        "aml": 1,
        "sameIpDiffEmail": true,
        "bornInUSA": true,
        "createDate": "2020-02-12",
```

```
"updateDate": "2020-02-12",
"createTime": "11:22:33",
"ocrFlagDetail": {
  "createTime": "00:11:22",
  "updateTime": "00:11:22",
  "seqNo": 1,
  "birthYear": 94,
  "birthMonth": "01",
  "birthDate": "01",
  "idIssueYear": 94,
  "idIssueMonth": "01",
  "idIssueDate": "01",
  "idIssueCity": {
    code: "10001",
    name: "北縣"
  },
  "idIssueWay": {
    code: "2",
    name: "補發"
  },
  "city": 28,
  "district": 278,
  "address": "台北市",
  "postalCode": 123,
  "firstBack": 1029473828,
  "firstFront": 1020493810,
  "name": "string",
  "createDate": "2020-02-12",
  "updateDate": "2020-02-12",
  "barCode": "",
  "serialNo": ""
},
"updateTime": "11:22:33",
"z21ExceedTimes": "3N",
"z21FlagDetail": {
  "seqNo": 1,
  "z21ResultCode": "N",
  "z21ResultMessage": "查無資料",
  "z21NewBussCount": 5
},
"z22FlagDetail": {
  "seqNo": 1,
  "z22ActType": "A0,F1,B2",
  "z22MsgNewSubCode": "因身分證遺失"
},
"amlFlagDetail": {
  "seqNo": 1,
  "isInSanctionList": true,
  "isInPepsList": false,
  "riskLevel": "HIGH",
  "rarelyWord": true
},
"special": [
  "NextUserLoan"
],
"payTaxes": [
  {
    "IDNO": "A123456789",
    "countryCode": {
      code: "TW",
      name: "台灣"
    },
    "createdDate": "2020-02-20",
    "createdTime": "11:20:04",
    "seqNo": 0,
    "taxesNo": "xxxxxx",
    "updateDate": "2020-02-20",
    "updateTime": "11:20:04"
```

```

    },
    {
      "IDNO": "A123456789",
      "countryCode": {
        code: "TW",
        name: "台灣"
      },
      "createdDate": "2020-02-20",
      "createdTime": "11:20:04",
      "seqNo": 0,
      "taxesNo": "xxxxxx",
      "updateDate": "2020-02-20",
      "updateTime": "11:20:04"
    }
  ],
  "firstFrontScanError": false,
  "firstBackScanError": true,
  "secondScanError": true
],
"tellerCheckRecords": [
  {
    "seqNo": 0,
    "createMasterSeqNo": "0A80d1d572650511ea8a30acde48001122",
    "tellerNo": "string",
    "tellerCheckDate": "2020-02-12",
    "tellerCheckTime": "07:51:28",
    "tellerMemo": "string",
    "managerNo": "string",
    "managerCheckDate": "2020-02-12",
    "managerCheckTime": "07:51:28",
    "managerMemo": "string",
    "checkStatus": "string",
    "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
    "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07"
  }
],
"documentResends": [
  {
    "seqNo": 0,
    "createMasterSeqNo": "0A80d1d572650511ea8a30acde48001122",
    "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
    "resendReason": "我就是要補件",
    "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
    "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
    "category": "FIRST_CERTIFICATE",
    "resendContent": ["OCR1234894894994"],
    "resendStatus": "B1",
    "rejectReason": ""
  },
  {
    "seqNo": 0,
    "createMasterSeqNo": "0A80d1d572650511ea8a30acde48001122",
    "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
    "resendReason": "補財力證明",
    "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
    "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
    "category": "FINANCIAL_PROOF",
    "resendContent": ["imageId00001", "imageId00002"],
    "resendStatus": "B1",
    "resendRejectReason": ""
  }
]
},
abnormalPid: [
  "A123456789",
  "B123456789",

```

```
    "C123456789"  
  ]  
}
```

失敗

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false 代表失敗	false
error	回應資訊	object		
errorCode	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
errorMessage	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

Response Fail Example

```
{  
  "success": false, // false 表示錯誤，回傳錯誤結果。  
  "error": {  
    "errorCode": string, //例外代碼，以 大寫與底線命名 e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"  
    "errorMessage": string //代碼的描述訊息， e.g: "The member does not found"  
  }  
}
```

Attachments:

[SP-43915597-260920-1504-392.pdf](attachments/43915597/50470900.pdf) (application/pdf) [截圖 2021-02-25 下午 2.34.28.png](attachments/43915597/57609338.png) (image/png)