# 客服-依身分證字號取得貸款案件

#### Purpose

提供給客服查詢客戶貸款進件的資料,以客戶身分證字號查詢

- API Flow
- Sequence
- Name
- Entry Point
  - Method: POST
  - URI: /intranet/api/v1.0/loan/GetLoanInfoById
- API Sample
- Request
- 回傳結果(多筆) Response
  - Table

#### **API Flow**

## Sequence

#### Name

GetLoanInfoById

## **Entry Point**

Method: POST

URI: /intranet/api/v1.0/loan/GetLoanInfoById

## **API Sample**

## Request

| 欄位名稱 | 型態 | 必填/選填 | 說明 |  |
|------|----|-------|----|--|
|      |    |       |    |  |

#### 查詢條件

• LoanCase.PID=Rq.idno

# 回傳結果(多筆)

## Response

#### 成功

| 層級 | 欄位名稱               | 型態      | 說明                                     |
|----|--------------------|---------|--|
| 1  | caseNumber         | String  | 案件編號                                   |
| 1  | productType        | String  | 1信貸 2房貸 3副擔保                           |
| 1  | loanType           | String  | 貸款種類                                   |
| 1  | loanPurpose        | Integer | 貸款目的,對應CodeBook 中的CodeType為LoanPurpose |
| 1  | loanPurposeOther   | String  | 貸款目的點選其他時候的備註欄位                        |
| 1  | drafCaseSource     | String  | 外部系統進件來源 01網路 02APP                    |
| 1  | drafCaseNumber     | String  | 外部系統進件編號                               |
| 1  | drafDate           | String  | 外部系統進件時間                               |
| 1  | flow               | Integer | 案件所在流程                                 |
| 1  | status             | Integer | 案件狀態                                   |
| 1  | loanContract       | Integer | 貸款總約定書                                 |
| 1  | personalProtection | Integer | 個人資料同意蒐集同意書                            |
| 1  | loanAmount         | Decimal | 貸款金額                                   |
| 1  | currencyType       | String  | 貸款幣別                                   |
| 1  | loanPeriod         | Integer | 貸款期間                                   |
| 1  | isPreRepayment     | Boolean | 是否提前還款                                 |
| 1  | pid                | String  | 身分證字號                                  |
| 1  | isSanctions        | Boolean | 是否為制裁名單                                |
| 1  | isPassZ21          | Boolean | 是否通過Z21                                |

| 1 |   | eddType            | String  | EDD審核狀況  NO_NEED_EDD(410, "無須EDD"), AUDIT_EDD(420, "EDD主管審核中"), REFUSE_EDD(430, "EDD審核結果拒絕"), PASS_EDD(440, "EDD審核通過"), NEED_EDD_QUESTIONNAIRE(450, "需補EDD問卷"), OPERATION_AUDIT_EDD(460, "EDD作服審核中"), |  |
|---|---|--------------------|---------|---|--|
| 1 |   | aMLScore           | String  | AML分數   |  |
| 1 |   | isToEloan          | Boolean | 是否傳送Eloan   |  |
| 1 |   | eloanCaseNumber    | String  | Eloan的申請案件編號  |  |
| 1 |   | rejectDate         | String  | 婉拒日期  |  |
| 1 |   | modifierId         | String  | 修改人員編   |  |
| 1 |   | updatedDate        | String  | 更新時間  |  |
| 1 |   | sendEloanDate      | String  | 進eloan時間  |  |
| 1 |   | financialStatement |         | (多筆)  |  |
|   | 2 | fileId             | String  | 財力證明文件單檔序號  |  |
|   | 2 | financialType      | String  | 財力證明文件類型  |  |
|   | 2 | fileName           | String  | 財力證明檔案名稱  |  |
|   | 2 | fileExtension      | String  | 財力證明檔案副檔名   |  |
|   | 2 | caseNumber         | String  | 案件編號  |  |
|   | 2 | isDelete           | Boolean | 是否刪除  |  |
|   | 2 | modifierId         | String  | 修改人   |  |
|   | 2 | updatedDate        | String  | 修改日期  |  |
|   | 2 | creator            | String  | 建立人   |  |
|   | 2 | createDate         | String  | 建立日期  |  |
|   | 2 | uploadFlow         | String  | 上傳流程  |  |
|   |   |                    |         | 上傳流程:1 進件 2補件   |  |
|   | 2 | imageld            | String  | CM影像編號  |  |
| 1 |   | associatedPerson   |         | (多筆)  |  |
|   | 2 | caseNumber         | String  | 案件編號  |  |
|   | 2 | pid                | String  | 關係人統一編號   |  |
|   | 2 | associatedType     | Integer | 關係人類型 1:借款人 2保證人  |  |
|   | 2 | borrowerName       | String  | 貸款人姓名   |  |
|   | 2 | cellPhone          | String  | 行動電話  |  |
|   | 2 | email              | String  | 信箱  |  |

|   | 2 | education             | String  | 教育程度   |
|---|---|-----------------------|---------|--|
|   | 2 | marriage              | String  | 婚姻狀況   |
|   | 2 | child                 | Integer | 撫養子女   |
|   | 2 | city                  | String  | 縣市   |
|   | 2 | town                  | String  | 鄉鎮市  |
|   | 2 | addressType           | String  | 通訊地址類型   |
|   | 2 | address               | String  | 通訊地址   |
|   | 2 | resideDate            | String  | 開始居住日期   |
|   | 2 | companyName           | String  | 公司名稱   |
|   | 2 | industryCodeId        | String  | 行業別,對應CodeBook                                       |
|   | 2 | jobTitleCodeId        | String  | 職稱,對應CodeBook  |
|   | 2 | seniority             | String  | 現職工作年資,單位月   |
|   | 2 | salary                | Decimal | 月薪   |
|   | 2 | companyDept           | String  | 所屬部門   |
|   | 2 | compyPhone            | String  | 公司電話   |
|   | 2 | contactPhone          | String  | 連絡電話   |
|   | 2 | companyAreaCode       | String  | 公司電話區碼   |
|   | 2 | companyPhoneExtension | String  | 公司電話分機   |
|   | 2 | houseCity             | String  | 戶籍地縣市  |
|   | 2 | houseTown             | String  | 戶籍地鄉鎮  |
|   | 2 | houseAddress          | String  | 戶籍地地址  |
| 1 |   | documentResends       |         | 開戶補件紀錄檔(多筆)  |
|   | 2 | seqNo                 | String  | 流水號  |
|   | 2 | createMasterSeqNo     | String  | 貸款進件編號   |
|   | 2 | resendProdType        | String  | LOAN   |
|   | 2 | resendReason          | String  | 各種補件歷程分類原因   |
|   | 2 | createDateTime        | String  | 補件建立日期時間   |
|   | 2 | updateDateTime        | String  | 補件更新日期時間   |
|   | 2 | category              | String  | 補件類別   |
|   |   |                       |         | FIRST_CERTIFICATE(第一證件) SECOND_CERTIFICATE(第二證件) EDD |
|   |   |                       |         | FINANCIAL_PROOF(財力證明)                                |
|   |   |                       |         | LOSS_NATIONALITY_PROOF                               |
|   | 2 | resendContent         | String  | 補件明細   |

| 2 | resendStatus       | String | 補件狀態 B1 作管或系統新增補件單時,就會壓這個代碼 B2 APP一補件就會壓這個代碼,作管未審核 B3 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核未通過 |
|---|--------------------|--------|---|
| 2 | resendRejectReason | String | 補件未通過原因   |
| 2 | creator            | String | 建立人 SYS:系統建立 OP:作管人員建立  |

```
"success": true,
"data": [
   "caseNumber": "LOL20200317110610002",
   "productType": 1,
    "loanType": 81003101,
   "loanPurpose": 5,
   "loanPurposeOther": "01",
   "drafCaseSource": "01",
   "drafCaseNumber": "02",
   "drafDate": "2020-03-17 20:20:20",
   "flow": 100,
    "status": 100,
   "loanContract": 1,
    "personalProtection": 2,
   "loanAmount": 30000,
   "currencyType": "NTD",
   "loanPeriod": 1,
    "isPreRepayment": true,
    "pid": "A123344789",
    "isSanctions": true,
   "isPassZ21": true,
   "eddType": "00",
   "amlScore": 90,
   "isToEloan": true,
    "eloanCaseNumber": "TEST",
    "rejectDate": "2020-03-17 20:20:20",
    "modifierId": "SYS",
   "updatedDate": "2020-03-17 20:20:20",
    "sendEloanDate": "2020-03-17 20:20:20",
    "financialStatements": [
        "fileId": "string",
       "financialType": "xxx",
       "fileName": "FileName",
       "fileExtension": "jpg",
       "caseNumber": "LOL20200317110610002",
        "isDelete": false,
        "modifierId": "xxx",
        "updatedDate": "2020-03-17 20:20:20",
        "creator": "xxx",
       "createDate": "2020-03-17 20:20:20",
       "uploadFlow": 1,
       "imageId": "asdsadsds"
     }
    "associatedPersons": [
        "caseNumber": "LOL20200317110610002",
       "pid": "A123456789",
        "associatedType": 1,
```

```
"borrowerName": "xxx",
          "cellPhone": "0912345678",
          "email": "aaabbb@gmail.com",
          "education": "x",
          "marriage": "xxx",
          "child": 0,
          "city": "xxx",
          "town": "xxx",
          "addressType": "xxx",
          "address": "xxx",
          "resideDate": "2020-02-02",
          "companyName": "xxx",
          "industryCodeId": "xxx",
          "jobTitleCodeId": "xxx",
          "seniority": "xx",
          "salary": 5,
          "companyDept": 5,
          "compyPhone": "0212345678",
          "contactPhone": "0912345678",
          "companyAreaCode": "12345",
          "companyPhoneExtension": "12345",
          "houseCity": "xxx",
          "houseTown": "xxx",
          "houseAddress": "xxx"
       }
     ],
      "documentResends": [
        {
          "seqNo": 0,
          "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
          "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
          "resendReason": "",
          "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "category": "FIRST_CERTIFICATE",
          "resendContent": ["OCR1234894894994"],
          "resendStatus": "B1",
          "rejectReason": "",
          "creator": "OP"
        },
          "seqNo": 0,
          "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
          "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
          "resendReason": "",
          "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "category": "FINANCIAL_PROOF",
          "resendContent": ["imageId00001", "imageId00002"],
          "resendStatus": "B1",
          "resendRejectReason": "",
          "creator": "OP"
       }
     ]
   }
 ]
}
```

#### 失敗

| 相 | 位名稱       | 中文名稱 | 欄位      | 說明         | 值     |
|---|-----------|------|---------|------------|-------|
| s | uccess    | 執行結果 | boolean | false      | false |
| е | rror      | 回應資訊 | object  |            |       |
|   | errorCode | 錯誤代碼 | string  | 檔案刪除錯誤時的代碼 |       |

errorMessage 錯誤訊息 string 檔案刪除錯誤時的錯誤訊息

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "errorCode": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "errorMessage": string // e.g: "The member does not found"
}
```

#### Table

| 34 | 貸款的主要案件資訊  | Loan.LoanCase             |
|----|------------|---------------------------|
| 35 | 貸款的上傳的財力證明 | Common.FinancialStatement |
| 36 | 貸款的關係人資訊   | Loan.AssociatedPerson     |
|    | 補件單        | Common.DocumentResend     |