

BMDS-146_1



Purpose

API - 依狀態,時間區間抓取開戶進件案
(時間區間沒帶,default前一天)

- [API Flow](#)
- [Sequence](#)
- [Name](#)
- [Entry Point](#)
 - [Method: POST](#)
 - [URI: /api/v1.0/createaccount/GetCaseList](#)
- [API Sample](#)
- [Request](#)
- [Response](#)

API Flow

Sequence

3

Name

GetCaseList

Entry Point

Method: POST

URI: /api/v1.0/createaccount/GetCaseList

API Sample

成功

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	true
data	回應資訊	array		

```
{
  "success": true, // true
  "data": [

  ]
}
```

失敗

欄位名稱		中文名稱	欄位	說明	值
success		執行結果	boolean	false	false
error		回應資訊	object		
	error_code	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
	error_message	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "error_code": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "error_message": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```

Request

欄位名稱	型態	說明
Status	String	開戶狀態

StartDate	String	進件起日(YYYYMMDD)
EndDate	String	進件迄日(YYYYMMDD)

- 1. 依照傳入的開戶狀態，查詢開戶主檔CreateMaster
- 2. 若有傳入進件起訖日，則加入查詢條件
- 3. 若沒有傳入起迄日，則預設查詢條件為系統日前一天，查詢建立日期(CreateDate)

開戶狀態對照表

Status	說明
1	開戶申請中
2	申請完成，審核中
3	開戶完成
4	婉拒開戶
5	已過期

Response

回傳符合條件之進件序號

層級	欄位名稱	型態	說明
1	CaseList		
2	SeqNo	String	進件序號
2	Idno	String	身分證字號
2	Phone	String	手機號碼

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "Idno": "string",
      "Phone": "string",
      "SeqNo": "string"
    }
  ]
}
```