

客服 - 修改會員資料

Purpose



Purpose

客服人員會從其系統介面協助用戶修改會員資料，當修改部分會員資料時，為維持資料一致性，須一併修改T24的用戶資料。

Goal

共四個欄位

1. 使用者代號
2. 手機
3. email
4. 通訊地址

提供一隻修改會員資料的API，修改後除了更新中台DB，也要一併更新T24的對應欄位。

1. 使用者代號 <- 原本就僅存在於中台
2. 手機、email、通訊地址 <- 核心CIF也有，所以透過中台API，更新中台資料後再更新CIF

- Purpose
- Goal
- API Flow
- Sequence
- Name
- Entry Point
 - Method: POST
 - URI: /intranet/api/v1.0/member/UpdateMemberInfo
- Request
 - Request Example
- Response
 - 成功
 - Response Success Example
 - 失敗
 - Response Fail Example
- ESB Targets
 - CU09_CustProfMod(CIF(個人戶)維護)
 - TxnId : CU09
 - ServiceDomain : Customer
 - OperationName : CustProfMod
- ESB Request
 - CU09_CustProfMod(CIF(個人戶)維護)

- [ESB Response](#)
 - [CU09_CustProfMod\(CIF\(個人戶\)維護\)](#)
- [Table](#)

API Flow

Sequence

Name

UpdateMemberInfo

Entry Point

Method: POST

URI: /intranet/api/v1.0/member/UpdateMemberInfo

Request

欄位名稱	型態	必填/選填	說明
cifNo	String	M	CIFNo
idno	String	M	身分證字號
userID	String	O	使用者代號
phone	String	O	手機
email	String	O	email
maillingCity	String	O	通訊地址-縣市
maillingDistrict	String	O	通訊地址-鄉鎮市區
maillingAddress	String	O	通訊地址-地址
maillingPostalCode	String	O	通訊地址-郵遞區號

1. 判斷cifNo是否有值，若無值，回傳Error
2. 判斷Request中，那些Data有值，且非為空字串
3. 使用要更新的資料，呼叫DataProvider，更新DB 會員檔
4. 使用要更新的資料，呼叫ESB API，更新CIF檔

Request Example

```
{
  "cifNo": "0123456789",
  "email": "abc@def.com",
  "idno": "N1234567890",
  "mailingAddress": "Zhongzheng Road",
  "mailingDistrict": "Zhongzheng District",
  "mailingPostalCode": 111,
  "maillingCity": "taipei",
  "phone": "0912345678",
  "userID": "XXX"
}
```

Response

無

成功

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	true
data	回應資訊	object		

Response Success Example

```
{
  "success": true, // true
  "data": {

  }
}
```

失敗

欄位名稱		中文名稱	欄位	說明	值
success		執行結果	boolean	false	false
error		回應資訊	object		
	errorCode	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
	errorMessage	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

Response Fail Example

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "errorCode": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "errorMessage": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```

ESB Targets

CU09_CustProfMod(CIF(個人戶)維護)

TxnId : CU09

ServiceDomain : Customer

OperationName : CustProfMod

ESB Request

CU09_CustProfMod(CIF(個人戶)維護)

- 1. CU09.CIFNo = Rq.cifNo
- 2. CU09.MobNo= Rq.phone
- 3. CU09.eMailAddr= Rq.email
- 4. CU09.AddrZip= mailingPostalCode (通訊)
- 5. CU09.Addr= Rq.mailingAddress (通訊)
- 6. CU09.TownCnty= Rq.mailingDistrict (通訊)
- 7. CU09.Cntry= Rq.mailingCity (通訊)

層級	欄位名稱	資料型態	欄位長度	必填/選填	重複性	描述	說明	API/VERSION	對應欄位
01	CustProfModRq	Element		M	1	Request 電文內容	規格-IF01002-IF17001_20200408_V1.3	T24<NCB-IF01002>CIF維護 (Update Customer)	
02	ServiceHeader	Element		M	1				
02	Signon	Element		M	1	交易授權資訊			
02	ServiceBody	Element		M	1	服務內容			
03	ValidateOnly	Boolean		O	1	驗證註記	(前端自行處理MultiVaule使用欄位，詳情可參考文件-T24(CBS)_MultiValue欄位刪除相關處理說明_v1.0) 可填入代碼如下： true；false	(query)	validate_only
03	CustProfInfo	Element		M	1	客戶個人資訊			body
04	CIFNo	String	10	M	1	CIF NO			ID

04	CustEng Name	String	35	O	1	英文戶名	於T24內部是Multi Value，外圍系統應視為Single Value		customerName
04	CustChn Name	String	35	O	1	中文戶名	於T24內部是Multi Value，外圍系統應視為Single Value		customerNameAdditional
04	CustShrtNameInfo	Element		O	N	別名資訊	別名資訊-多筆		customerShortNames
05	CustShrtName	String	35	O	1	別名(英文簡稱)			customerShortName
04	Mnem	String	10	O	1	客戶代稱			customerMnemonic
04	AOEmplNo	String	4	O	1	ACCOUNT.OFFICER	請參考<T24 Mapping Table -DEPT.ACCT.OFFICER>		accountOfficerId
04	Sctr	String	4	O	1	客戶性質別(個人/法人/政府/銀行)	請參考<T24 Mapping Table -SECTOR>		sectorId
04	Indstry	String	4	O	1	T24行業別	請參考<T24 Mapping Table -INDUSTRY>		industryId
04	Tgt	String	4	O	1	T24目標	請參考<T24 Mapping Table -TARGET>		target
04	CustStat	String	4	O	1	客戶狀態	請參考<T24 Mapping Table -CUSTOMER.STATUS>		statusName
04	Natl	String	2	O	1	國籍	請參考<T24 Mapping Table -COUNTRY>		nationalityId
04	Res	String	2	O	1	居住地	請參考<T24 Mapping Table -COUNTRY>		residenceId
04	Lang	String	2	O	1	語系	請參考<T24 Mapping Table - LANGUAGE>		languageId
04	CustPerId	String	10	O	1	客戶ID	客戶ID：身分證字號或統一編號		ncbLIDN
04	CntctDtIsInfo	Element		O	N	通訊資訊	通訊資訊-多筆		contactdetails
05	ResPhnNo	String	17	O	1	電話			mobilePhoneNumber
05	MobNo	String	17	O	1	手機號碼			smsNumber
05	eMailAddr	String	50	O	1	EMAIL			email
04	BirthDay	String	11	O	1	生日	(YYYYMMDD)		dateOfBirth
04	LglDocInfo	Element		O	N	證照資訊	證照資訊-多筆		legalDocs
05	LglDocId	String	35	O	1	證照編號			legalId
05	LglDocName	String	35	O	1	證照種類	可填入代碼如下： (1)DRIVING.LICENSE (2)NATIONAL.ID		legalDocumentName
05	LglDocHolderName	String	100	O	1	證照持有者			legalHolderName
05	LglDocIssAuthDate	String	40	O	1	證照授權日			legalIssueAuthorisedDate

05	LglDocIss Date	String	11	O	1	證照簽發日	(YYYYMMDD)		legalIssueDate
05	LglDocExp Date	String	11	O	1	證照到期日	(YYYYMMDD)		legalExpiredDate
04	Gndr	String	10	O	1	性別	可填入代碼如下： (1)FEMALE (2)MALE (3)OTHER		gender
04	MrtlStat	String	15	O	1	婚姻狀況	可填入代碼如下： (1)DIVORCED (2)MARRIED (3)OTHER (4)PARTNER (5)SINGLE (6)WIDOWED		maritalStatus
04	RelnInfo	Element		O	N	關係戶資訊	關係戶資訊-多筆		relationsCusts
05	RelnCustId	String	10	O	1	關係戶統編	請參考<T24 Mapping Table - CUSTOMER>		relationship
05	RelnCode	String	3	O	1	關係戶代碼	請參考<T24 Mapping Table - RELATION>		relationshipCode
04	Empl	Element		O	N	就業資訊	就業資訊-多筆		employmentStatutes
05	EmplStat	String	35	O	1	在職狀態	可填入代碼如下： (1)EMPLOYED (2)OTHER (3)RETIRED (4)SELF-EMPLOYED (5)STUDENT (6)UNEMPLOYED		employmentStatus
05	Ocptn	String	35	O	1	T24職業			occupation
05	JobTitl	String	10	O	1	職稱	請參考<T24 Mapping Table - JOB.TITLE>		employJobTitle
05	CoName	String	35	O	1	服務機構名稱			employerName
05	CoAddrRec	Element		O	N	服務機構地址紀錄	服務機構地址-多筆		employerAddresses
06	CoAddr	String	35	O	1	服務機構地址			employerAddress
05	CoBuss	String	35	O	1	服務行業別			employerBusiness
05	EmplDate	String	11	O	1	受僱起始日	(YYYYMMDD)		employStartDate
05	SlryCcy	String	3	O	1	薪資幣別	請參考<T24 Mapping Table - CURRENCY>		salaryCurrency
05	Slry	Decimal		O	1	薪資金額			salaryAmount
05	AnlBonus	Decimal		O	1	年終獎金			annualBonus

05	SlryFreq	Str ng	17	O	1	薪資發放週期		salaryFrequen cy
04	ResStatRec	Ele ment		O	N	居住資訊	居住資訊-多筆	residenceStatu ses
05	ResStat	Str ng	35	O	1	居住狀態	可填入代碼如下： (1)HOME.OWNER (2)LIVING.WTH.PARENTS (3)OTHER (4)SQUATTER (5)TENANT	residenceStatus
05	ResType	Str ng	35	O	1	房屋型態	可填入代碼如下： (1)FARM.HOUSE (2)INDEPEDENT.HOUSE (3)RESIDENTIAL.APT (4)SERVICED.APT	residenceType
04	FaxNoRec	Ele ment		O	N	傳真電話	傳真電話-多筆	faxNumbers
05	FaxNo	Str ng	17	O	1	傳真電話		faxNumber
04	MGM	Str ng	35	O	1	介紹人(MGM)		introducer
04	TWMailAdr	Ele ment		O	N	T24地址	(ESB新增)	
05	TWAddrZ ip	Str ng	35	O	1	T24郵遞區號	(預設一個點)	postCode
05	TWSt	Str ng	35	O	1	T24街道	(預設一個點)	street
05	TWAddr	Str ng	35	O	1	T24地址	(預設一個點)	address
05	TWTown Cnty	Str ng	35	O	1	T24鄉鎮區	(預設一個點)	townCountry
05	TWCnty	Str ng	35	O	1	T24縣市	(預設一個點)	country
04	CustType	Str ng	35	O	1	客戶種類	可填入代碼如下： (1)PROSPECT (2)ACTIVE (3)EXTERNAL.USER	customerType
04	NCBExtSy sRec	Ele ment		O	N	外圍系統紀錄	外圍系統紀錄-多筆	ncbextsysdetai ls
05	NCBExtS ysId	Str ng	50	O	1	外圍系統編號		ncbextsysid
05	NCBExtC ustId	Str ng	50	O	1	外圍系統UUID		ncbextcusid
04	DeathDate	Str ng	11	O	1	死亡日	(YYYYMMDD)	dateOfDeath
04	NCBMemo Rec	Ele ment		O	N	客戶備註紀錄	客戶備註紀錄-多筆	ncbtexts
05	NCBMemo	Str ng	35	O	1	客戶備註		ncbtext
04	ImgRec	Ele ment		O	N	影像儲存系統紀錄	影像儲存系統紀錄-多筆	ncbLIMAGELO Cs

05	ImgLoc	String	25	O	1	影像儲存系統代號			ncbLIMAGELoc
05	ImgRefNo	String	25	O	1	影像儲存系統編號			ncbLIMAGEREF
04	AcctOpnRsnRec	Element		O	N	開戶理由紀錄	開戶理由紀錄-多筆		ncbLOPNREASONS
05	AcctOpnRsn	String	35	O	1	開戶理由			ncbLOPNREASON
04	EduLvl	String	25	O	1	教育程度			ncbLEDUDEGREE
04	IndstryType	String	25	O	1	行業別(央行)	個人戶放'60000'		ncbLINDUSTTYPE
04	IndstryObj	String	25	O	1	主計處行業代號	個人戶放'60000'		ncbLINDUSTOBJECT
04	GrpCo	String	8	O	1	服務公司統編(母公司)			ncbLEMPRCORPBAN
04	EmplYears	String	3	O	1	服務年資			ncbLJOBSENIORITY
04	YearIncm	String	3	O	1	年收入			ncbLINCOME
04	YearIncmDate	String	25	O	1	年收入資料年月			ncbLINCOMEYYMM
04	OwnrInfo	Element		O	N	負責人資訊	負責人資訊-多筆		ncbOwnerDetails
05	Cold	String	10	O	1	負責人統編			ncbLOWNERIDN
05	BirthDate	String	11	O	1	負責人生日	(YYYYMMDD)		ncbLOWNERBIRTH
05	Name	String	65	O	1	負責人姓名			ncbLOWNERNAME
05	Gndr	String	1	O	1	負責人性別			ncbLOWNERGENDER
05	Cntry	String	9	O	1	負責人國籍			ncbLOWNERNATION
04	CptlCcy	String	3	O	1	登記資本額幣別			ncbLCAPITALCCY
04	CptlAmt	Decimal		O	1	登記資本額			ncbLCAPITALAMT
04	PayinCptlCcy	String	3	O	1	實收資本額幣別			ncbLCAPITALPICCY
04	PayinCptlAmt	Decimal		O	1	實收資本額			ncbLCAPITALPIAMT
04	OBUMemo	String	1	O	1	OBU台商註記			ncbLOBU
04	CntctInfo	Element		O	N	聯絡人資訊	聯絡人資訊-多筆		ncbLCONTACTORS
05	Name	String	65	O	1	聯絡人			ncbLCONTACTOR

05	Title	String	25	O	1	聯絡人稱謂			ncbLCONTACT TITLE
05	LostCntc tCode	String	1	O	1	聯絡人失聯記號			ncbLCONTACT SIGN
05	Phone	String	20	O	1	聯絡人電話			ncbLCONTACT PHONE
04	EmplNo	String	15	O	1	員工編號			ncbLSTAFFNO
04	SMEcode	String	25	O	1	中小企業記號			ncbLSMESIGN
04	XSellFlg	String	1	O	1	共同行銷記號			ncbLMKTSTAT US
04	MKTDate	String	11	O	1	共同行銷日期	(YYYYMMDD)		ncbLMKTDATE
04	CRSBirthC ntry	String	9	O	1	CRS盡責調查-出生地國家			ncbLCRTYOFBI RTH
04	CRSBirthC ity	String	25	O	1	CRS盡責調查-出生地城市			ncbLCITYOFBI RTH
04	LFATCAId	String	25	O	1	FATCA文件來源			ncbLFATCAID
04	EcoRec	Element		O	N	生態圈紀錄	生態圈紀錄-多筆		ncbECOs
05	EcoType	String	65	O	1	生態圈種類			ncbLECOTYPE
05	EcoId	String	25	O	1	生態圈辨識ID			ncbLECOID
05	EcoDate	String	11	O	1	生態圈加入日	(YYYYMMDD)		ncbLECOYYYYM MDD
05	EcoNextId	String	25	O	1	生態圈對應NEXT BANK ID			ncbLECONEXTID
04	MailAddr	Element		O	N	通訊/聯絡地址	通訊/聯絡地址-多筆		ncbLAddresses
05	AddrZip	String	5	O	1	通訊/聯絡地址(郵遞區號)			ncbLPOSTCODE
05	St	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(路街大道 段)			ncbLSTREET
05	Addr	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(地址)			ncbLADDRESS
05	TownCnty	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(鄉鎮市區名 稱)			ncbLTOWNCO UNTRY
05	Cntry	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(縣市名稱)			ncbLCOUNTRY
04	EngAddr	String	65	O	1	英文地址			ncbLENGADDR ESS
04	CstdnRec	Element		O	N	監護輔助宣告紀錄	監護輔助宣告紀錄-多筆		ncbLCUSTODIA Ns
05	Cstdn	String	65	O	1	監護輔助宣告			ncbLCUSTODIAN

04	SpclSignCode	String	65	O	1	特殊往來戶記號/蓋述			ncbLSPECIALSIGN
04	BnkprtDate	String	11	O	1	破產宣告日	(YYYYMMDD)		ncbLBKRUPTDATE
04	SWIFTCode	String	15	O	1	總行SWIFT CODE			ncbLHOSWIFT
04	GuarRec	String	1	O	1	保證人記號			ncbLGUARANTOR
04	MKTMark	Element		O	N	行銷註記資訊	行銷註記資訊-多筆		ncbLMRKTs
05	MKTWill	String	1	O	1	行銷意願			ncbLMRKTWILL
05	MKTType	String	65	O	1	行銷方式			ncbLMRKTTYPE
05	MKTUpdtDate	String	11	O	1	更新日期	(YYYYMMDD)		ncbLMRKTDT
05	MKTUpdtChan	String	65	O	1	更新來源			ncbLMRKTUPD
05	MKTUpdtEmplId	String	25	O	1	更新人員			ncbLMRKTUSR
04	DgtlAcctVrfy	String	25	O	1	數位帳戶驗證	紀錄驗證方式為FXML或PCODE2566，並且記錄驗證日期		ncbLIDVERFLG
04	VrfyAcct	String	25	O	1	他行認證帳號	紀錄驗證時，他行的認證帳號(ex銀行分行代號+帳號)		ncbLIDVERAC
04	ScrtAcctFlg	String	10	O	1	秘密戶記號			ncbLSECRFLG
04	CIFCloseDt	String	11	O	1	關戶日	(YYYYMMDD)		ncbLCLOSEDDATE
04	TaxFreeFlg	String	1	O	1	是否免稅			ncbLTAXEXEMPT
04	PIPAFlg	String	25	O	1	個人資料保護法同意書			ncbLPIPAY
04	VIPCode	String	25	O	1	財富管理VIP CODE			ncbLVIPCODE
04	LoanGrp	String	25	O	1	放款族群分類			ncbLLENDINGGROUP
04	RelnRMCode	String	25	O	1	關係戶CM code			ncbLRELATIONCODE
04	FXId	String	1	O	1	外匯身分別			ncbLFXID
04	IBMBIndstryType	String	25	O	1	IBMB行業別			ncbLCAREERTYPE
04	IndstryCode	String	25	O	1	職稱(IBM職業別)			ncbLINDUSTCODE
04	PIDIssStat	String	25	O	1	身份證補換發			ncbLIDSTATUS
04	PIDIssLoc	String	25	O	1	身份證發證地			ncbLISSUELOC

04	PIDIssDate	String	11	O	1	身份證發證日期	(YYYYMMDD)		ncbLISSUEDATE
04	NHIFlg	String	1	O	1	是否代扣二代健保			ncbLNHIY
04	ReconStat	String	25	O	1	對帳單方式			ncbLRECONSTAT
04	Rsdnt183F lg	String	1	O	1	居住滿183天			ncbLRESIDEYN
04	SpclPrsnN ote	String	25	O	1	特殊身分註記			ncbLPERSONNOTE
04	L3PtyXSell Flg	String	25	O	1	同意第三方共同行銷			LTHIRDPTYPRO
04	StkhldrTo ken	String	25	O	1	利害關係人記號			ncbLSTAKEHLDFLG
04	RsdntAddr	Element		O	1	戶籍地址內容	(ESB新增)		
05	AddrZip	String	5	O	1	戶籍地址(郵遞區號)			ncbLHRPOSTCODE
05	St	String	65	O	1	戶籍地址(路街大道段)			ncbLHRSTREET
05	Addr	String	65	O	1	戶籍地址(地址)			ncbLHRADDRESS
05	TownCnty	String	65	O	1	戶籍地址(鄉鎮市區名稱)			ncbLHRTOWNCONTY
05	Cntry	String	65	O	1	戶籍地址(縣市名稱)			ncbLHRCOUNTRY
04	PinYinNa me	String	35	O	1	傳統拼音姓名			ncbLCUNAMEROMAN
04	AcctClsRsn	String	35	O	1	關戶目的			ncbLCLSREASON
04	LoanLmtT tl	Decimal		O	1	風險控管使用放款總額控管金額			ncbLLIMITTOTAL
04	SmlAmtXf erDate	String	11	O	1	小額轉帳日	(YYYYMMDD)		ncbLSMALLTRDTE
04	PostRsnR ec	Element		O	N	登錄理由紀錄	登錄理由紀錄-多筆		ncbLPOSTREASONS
05	PostRsn	String	35	O	1	登錄理由	事故設定備註原因		ncbLPOSTREASON
05	PostRstrc tAppDate	String	11	O	1	POSTING RESTRICTION APPLY DATE			ncbLAPPLYDATE
05	RlsPostR strctRsn	String	35	O	1	RELEASE POSTING RESTRICTION REASON			ncbLUNPOSTREA
05	PostRstrc tRlsDate	String	11	O	1	POSTING RESTRICTION RELEASE DATE			ncbLRELDATE
04	CoAddr	Element		O	N	公司地址內容	公司地址-多筆		ncbCaddresses
05	AddrZip	String	5	O	1	公司地址(郵遞區號)			ncbLCPOSTCODE

05	St	String	65	O	1	公司地址(路街大道段)			ncbLCSTREET
05	Addr	String	65	O	1	公司地址(地址)			ncbLCADDRESS
05	TownCnty	String	65	O	1	公司地址(鄉鎮市區名稱)			ncbLCTOWNCOUNTR
04	Cntry	String	65	O	1	公司地址(縣市名稱)			ncbLCCOUNTRY
04	CIFAddDate	String	11	O	1	開戶日	(YYYYMMDD) 開戶日, CUSTOMER建立日期		ncbLCUCREATEDT
04	PostRstrctCodeRec	Element		O	N	事故代號紀錄	事故代號紀錄-多筆		postingRestrictIds
05	PostRstrctCode	String	2	O	1	事故代號(止扣交易ID)	請參考<T24 Mapping Table - POSTING.RESTRICT>		postingRestrictId
04	IPAddr	String	25	O	1	交易來源IP address	(交易IP) T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLIpAddress
04	DevNo	String	35	O	1	交易來源Device number	(交易設備號碼) T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLDevNo
04	GPS	String	35	O	1	交易來源GPS	(交易GPS位置) T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLTxnGps
04	EntryDeptCode	String	15	O	1	輸入單位	T24 Audit 常駐欄位		ncbLTxnInpUnit
04	PrftCntr	String	15	O	1	績效單位	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLTxnKpiUnit
04	CostCntr	String	15	O	1	成本單位	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLTxnCostunit
04	AuthEmpld	String	35	O	1	授權主管	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLTxnAuthor
04	EntryEmplNo	String	35	O	1	交易輸入櫃員	T24 Audit 常駐欄位		ncbLTXNINPUTTER
04	VerName	String	54	O	1	version name	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLVERSIONNAME
04	EcoUnit	String	15	O	1	生態圈	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLTxnEcoUnit
04	APIKey	String	11	O	1	open API key	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLOpenApiKey
04	MobLang	String	35	O	1	交易手機語言	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLMbLng

ESB Response

CU09_CustProfMod(CIF(個人戶)維護)

層級	欄位名稱	資料型態	欄位長度	必填/選填	重複性	描述	說明	API /VERSION	對應欄位
01	CustProfModRs	Element		M	1	Response電文內容			
02	ServiceHeader	Element		M	1				
02	Signon	Element		M	1	交易授權資訊			
02	ServiceBody	Element		M	1	服務內容			
03	RtrnStatCode	Element		M	N	回應狀態			
04	RtrnCode	String		M	1	回應代碼	T24回覆碼，200:成功，非200:系統異常		
04	RtrnDesc	String		O	1	回應代碼說明	HTTP Status Code { T24 回覆訊息 or T24 回覆碼 } 以 T24 回覆訊息為優先	(header)	status
03	HeaderInfo	Element		O	1	Header資訊			header
04	Id	String		O	1	ID		(header)	id
04	TxnStat	String		O	1	交易狀態		(header)	transactionStatus
04	Audit	Element		O	1	Audit資訊			audit
05	T24Time	Integer		O	1	T24時間	Time taken to response by T24(time unit: ms)	(audit)	T24_time
05	VersionNo	String		O	1	T24版本號	The CURR.NO. of the record	(audit)	versionNumber
05	ReqParseTime	Integer		O	1	T24上行處理時間	Time taken to parse the request by IRIS(time unit: ms)	(audit)	requestParse_time
05	ResParseTime	Integer		O	1	T24下行處理時間	Time taken to parse the response by IRIS(time unit: ms)	(audit)	responseParse_time
03	CustInfo	Element		O	1	使用者相關資訊			body
04	CustEngName	String	35	O	1	英文戶名			customerName
04	CustChnName	String	35	O	1	中文戶名			customerNameAdditional
04	CustShrtNameInfo	Element		O	N	別名資訊	別名資訊-多筆		customerShortNames
05	CustShrtName	String	35	O	1	別名(英文簡稱)			customerShortName
04	Mnem	String	10	O	1	客戶代稱			customerMnemonic
04	AOEmplNo	String	4	O	1	ACCOUNT.OFFICER	請參考<T24 Mapping Table -DEPT.ACCT.OFFICER>		accountOfficerId
04	Sctr	String	4	O	1	客戶性質別(個人/法人/政府/銀行)	請參考<T24 Mapping Table -SECTOR>		sectorId
04	Indstry	String	4	O	1	T24行業別	請參考<T24 Mapping Table -INDUSTRY>		industryId
04	Tgt	String	4	O	1	T24目標	請參考<T24 Mapping Table -TARGET>		target
04	CustStat	String	4	O	1	客戶狀態	請參考<T24 Mapping Table -CUSTOMER.STATUS>		statusName
04	Natl	String	2	O	1	國籍	請參考<T24 Mapping Table -COUNTRY>		nationalityId
04	Res	String	2	O	1	居住地	請參考<T24 Mapping Table -COUNTRY>		residenceId
04	Lang	String	2	O	1	語系	請參考<T24 Mapping Table - LANGUAGE>		languageId
04	CustPerId	String	10	O	1	客戶ID	客戶ID：身分證字號或統一編號		ncbLIDN

04	CntctDtlsInfo	Element		O	N	通訊資訊	通訊資訊-多筆		contactdetails
05	ResPhnNo	String	17	O	1	電話			mobilePhoneNumber
05	MobNo	String	17	O	1	手機號碼			smsNumber
05	eMailAddr	String	50	O	1	EMAIL			email
04	BirthDay	String	11	O	1	生日	(YYYYMMDD)		dateOfBirth
04	LglDocInfo	Element		O	N	證照資訊	證照資訊-多筆		legalDocs
05	LglDocId	String	35	O	1	證照編號			legalId
05	LglDocName	String	35	O	1	證照種類	可填入代碼如下： (1)DRIVING.LICENSE (2)NATIONAL.ID		legalDocumentName
05	LglDocHldrName	String	100	O	1	證照持有者			legalHolderName
05	LglDocIssAuthDate	String	40	O	1	證照授權日			legalIssueAuthorisedDate
05	LglDocIssDate	String	11	O	1	證照簽發日	(YYYYMMDD)		legalIssueDate
05	LglDocExpDate	String	11	O	1	證照到期日	(YYYYMMDD)		legalExpiredDate
04	Gndr	String	10	O	1	性別	可填入代碼如下： (1)FEMALE (2)MALE (3)OTHER		gender
04	MrtlStat	String	15	O	1	婚姻狀況	可填入代碼如下： (1)DIVORCED (2)MARRIED (3)OTHER (4)PARTNER (5)SINGLE (6)WIDOWED		maritalStatus
04	ReInInfo	Element		O	N	關係戶資訊	關係戶資訊-多筆		relationsCusts
05	ReInCustId	String	10	O	1	關係戶統編	請參考<T24 Mapping Table - CUSTOMER>		relationship
05	ReInCode	String	3	O	1	關係戶代碼	請參考<T24 Mapping Table - RELATION>		relationshipCode
04	Empl	Element		O	N	就業資訊	就業資訊-多筆		employmentStatuses
05	EmplStat	String	35	O	1	在職狀態	可填入代碼如下： (1)EMPLOYED (2)OTHER (3)RETIRED (4)SELF-EMPLOYED (5)STUDENT (6)UNEMPLOYED		employmentStatus
05	Ocptn	String	35	O	1	T24職業			occupation
05	JobTitl	String	10	O	1	職稱	請參考<T24 Mapping Table - JOB.TITLE>		employJobTitle
05	CoName	String	35	O	1	服務機構名稱			employerName
05	CoAddrRec	Element		O	N	服務機構地址紀錄	服務機構地址-多筆		employerAddresses

06	CoAddr	String	35	O	1	服務機構地址		employerAddress
05	CoBuss	String	35	O	1	服務行業別		employerBusiness
05	EmplDate	String	11	O	1	受僱起始日	(YYYYMMDD)	employStartDate
05	SlryCcy	String	3	O	1	薪資幣別	請參考<T24 Mapping Table - CURRENCY>	salaryCurrency
05	Slry	Decimal		O	1	薪資金額		salaryAmount
05	AnlBonus	Decimal		O	1	年終獎金		annualBonus
05	SlryFreq	String	17	O	1	薪資發放週期		salaryFrequency
04	ResStatRec	Element		O	N	居住資訊	居住資訊-多筆	residenceStatuses
05	ResStat	String	35	O	1	居住狀態	可填入代碼如下： (1)HOME.OWNER (2)LIVING.WTH.PARENTS (3)OTHER (4)SQUATTER (5)TENANT	residenceStatus
05	ResType	String	35	O	1	房屋型態	可填入代碼如下： (1)FARM.HOUSE (2)INDEPEDENT.HOUSE (3)RESIDENTIAL.APT (4)SERVICED.APT	residenceType
04	FaxNoRec	Element		O	N	傳真電話	傳真電話-多筆	faxNumbers
05	FaxNo	String	17	O	1	傳真電話		faxNumber
04	MGM	String	35	O	1	介紹人(MGM)		introducer
04	TWMailAddr	Element		O	N	T24地址	(ESB新增)	
05	TWAddrZip	String	35	O	1	T24郵遞區號	(預設一個點)	postCode
05	TWSt	String	35	O	1	T24街道	(預設一個點)	street
05	TWAddr	String	35	O	1	T24地址	(預設一個點)	address
05	TWTownCnty	String	35	O	1	T24鄉鎮區	(預設一個點)	townCountry
05	TWCnty	String	35	O	1	T24縣市	(預設一個點)	country
04	CustType	String	35	O	1	客戶種類	可填入代碼如下： (1)PROSPECT (2)ACTIVE (3)EXTERNAL.USER	customerType
04	NCBExtSysRec	Element		O	N	外圍系統紀錄	外圍系統紀錄-多筆	ncbextsysdetails
05	NCBExtSysId	String	50	O	1	外圍系統編號		ncbextsysid
05	NCBExtCustId	String	50	O	1	外圍系統UUID		ncbextcusid
04	DeathDate	String	11	O	1	死亡日	(YYYYMMDD)	dateOfDeath
04	NCBMemoRec	Element		O	N	客戶備註紀錄	客戶備註紀錄-多筆	ncbtexts
05	NCBMemo	String	35	O	1	客戶備註		ncbtext
04	ImgRec	Element		O	N	影像儲存系統紀錄	影像儲存系統紀錄-多筆	ncbLIMAGELOCs

05	ImgLoc	String	25	O	1	影像儲存系統代號		ncbLIMAGELOC
05	ImgRefNo	String	25	O	1	影像儲存系統編號		ncbLIMAGEREF
04	AcctOpnRsnRec	Element		O	N	開戶理由紀錄	開戶理由紀錄-多筆	ncbLOPNREASONs
05	AcctOpnRsn	String	35	O	1	開戶理由		ncbLOPNREASON
04	EduLvl	String	25	O	1	教育程度		ncbLEDUDEGREE
04	IndstryType	String	25	O	1	行業別(央行)	個人戶放'60000'	ncbLINDUSTTYPE
04	IndstryObj	String	25	O	1	主計處行業代號	個人戶放'60000'	ncbLINDUSTOBJECT
04	GrpCo	String	8	O	1	服務公司統編(母公司)		ncbLEMPRCORPBAN
04	EmplYears	String	3	O	1	服務年資		ncbLJOBSENIORITY
04	YearIncm	String	3	O	1	年收入		ncbLINCOME
04	YearIncmDate	String	25	O	1	年收入資料年月		ncbLINCOMEYMM
04	OwnrInfo	Element		O	N	負責人資訊	負責人資訊-多筆	ncbOwnerDetails
05	Cold	String	10	O	1	負責人統編		ncbLOWNERIDN
05	BirthDate	String	11	O	1	負責人生日	(YYYYMMDD)	ncbLOWNERBIRTH
05	Name	String	65	O	1	負責人姓名		ncbLOWNERNAME
05	Gndr	String	1	O	1	負責人性別		ncbLOWNERGENDER
05	Cntry	String	9	O	1	負責人國籍		ncbLOWNERNATION
04	CptlCcy	String	3	O	1	登記資本額幣別		ncbLCAPITALCCY
04	CptlAmt	Decimal		O	1	登記資本額		ncbLCAPITALAMT
04	PayinCptlCcy	String	3	O	1	實收資本額幣別		ncbLCAPITALPICCY
04	PayinCptlAmt	Decimal		O	1	實收資本額		ncbLCAPITALPIAMT
04	OBUMemo	String	1	O	1	OBU台商註記		ncbLOBU
04	CntctInfo	Element		O	N	聯絡人資訊	聯絡人資訊-多筆	ncbLCONTACTORs
05	Name	String	65	O	1	聯絡人		ncbLCONTACTOR
05	Title	String	25	O	1	聯絡人稱謂		ncbLCONTACTTITLE
05	LostCntctCode	String	1	O	1	聯絡人失聯記號		ncbLCONTACTSIGN
05	Phone	String	20	O	1	聯絡人電話		ncbLCONTACTPHONE
04	EmplNo	String	15	O	1	員工編號		ncbLSTAFFNO
04	SMEcode	String	25	O	1	中小企業記號		ncbLSMESIGN
04	XSellFlg	String	1	O	1	共同行銷記號		ncbLMKTSTATUS
04	MKTDate	String	11	O	1	共同行銷日期	(YYYYMMDD)	ncbLMKTDATE
04	CRSBirthCntry	String	9	O	1	CRS盡責調查-出生地國家		ncbLCRTYOFBIRTH
04	CRSBirthCity	String	25	O	1	CRS盡責調查-出生地城市		ncbLCITYOFBIRTH
04	LFATCAId	String	25	O	1	FATCA文件來源		ncbLFATCAID
04	EcoRec	Element		O	N	生態圈紀錄	生態圈紀錄-多筆	ncbECOs
05	EcoType	String	65	O	1	生態圈種類		ncbLECOTYPE

05	Ecold	String	25	O	1	生態圈辨識ID			ncbLECOID
05	EcoDate	String	11	O	1	生態圈加入日	(YYYYMMDD)		ncbLECOYYYYMMDD
05	EcoNextId	String	25	O	1	生態圈對應NEXT BANK ID			ncbLECONEXTID
04	MailAddr	Element		O	N	通訊/聯絡地址	通訊/聯絡地址-多筆		ncbLAddresses
05	AddrZip	String	5	O	1	通訊/聯絡地址(郵遞區號)			ncbLPOSTCODE
05	St	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(路街大道段)			ncbLSTREET
05	Addr	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(地址)			ncbLADDRESS
05	TownCnty	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(鄉鎮市區名稱)			ncbLTOWNCOUNTRY
05	Cntry	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(縣市名稱)			ncbLCOUNTRY
04	EngAddr	String	65	O	1	英文地址			ncbLENGADDRESS
04	CstdnRec	Element		O	N	監護輔助宣告紀錄	監護輔助宣告紀錄-多筆		ncbLCUSTODIANs
05	Cstdn	String	65	O	1	監護輔助宣告			ncbLCUSTODIAN
04	SpclSignCode	String	65	O	1	特殊往來戶記號/蓋述			ncbLSPECIALSIGN
04	BnrptDate	String	11	O	1	破產宣告日	(YYYYMMDD)		ncbLBKRUPTDATE
04	SWIFTCode	String	15	O	1	總行SWIFT CODE			ncbLHOSWIFT
04	GuarRec	String	1	O	1	保證人記號			ncbLGUARANTOR
04	MKTMark	Element		O	N	行銷註記資訊	行銷註記資訊-多筆		ncbLMRKTs
05	MKTWill	String	1	O	1	行銷意願			ncbLMRKTWILL
05	MKTType	String	65	O	1	行銷方式			ncbLMRKTTYPE
05	MKTUpdtDate	String	11	O	1	更新日期	(YYYYMMDD)		ncbLMRKTDT
05	MKTUpdtChan	String	65	O	1	更新來源			ncbLMRKTUPD
05	MKTUpdtEmp lId	String	25	O	1	更新人員			ncbLMRKTUSR
04	DgtlAcctVrfy	String	25	O	1	數位帳戶驗證	紀錄驗證方式為FXML或PCODE2566，並且記錄驗證日期		ncbLIDVERFLG
04	VrfyAcct	String	25	O	1	他行認證帳號	紀錄驗證時，他行的認證帳號(ex銀行分行代號+帳號)		ncbLIDVERAC
04	ScrtAcctFlg	String	10	O	1	秘密戶記號			ncbLSECRFLG
04	CIFCloseDt	String	11	O	1	關戶日	(YYYYMMDD)		ncbLCLOSEDDATE
04	TaxFreeFlg	String	1	O	1	是否免稅			ncbLTAXEXEMPT
04	PIPAFlg	String	25	O	1	個人資料保護法同意書			ncbLPIPAY
04	VIPCode	String	25	O	1	財富管理VIP CODE			ncbLVIPCODE
04	LoanGrp	String	25	O	1	放款族群分類			ncbLLENDINGGROUP
04	ReInRMCode	String	25	O	1	關係戶CM code			ncbLRELATIONCODE
04	FXId	String	1	O	1	外匯身分別			ncbLFXID
04	IBMBIndstryTy pe	String	25	O	1	IBMB行業別			ncbLCAREERTYPE
04	IndstryCode	String	25	O	1	職稱(IBMB職業別)			ncbLINDUSTCODE
04	PIDIssStat	String	25	O	1	身份證補換發			ncbLIDSTATUS
04	PIDIssLoc	String	25	O	1	身份證發證地			ncbLISSUELOC
04	PIDIssDate	String	11	O	1	身份證發證日期	(YYYYMMDD)		ncbLISSUEDATE

04	NHIFlg	String	1	O	1	是否代扣二代健保		ncbLNHIY
04	ReconStat	String	25	O	1	對帳單方式		ncbLRECONSTAT
04	Rsdnt183Flg	String	1	O	1	居住滿183天		ncbLRESIDEYN
04	SpclPrsnNote	String	25	O	1	特殊身分註記		ncbLPERSONNOTE
04	L3PtyXSellFlg	String	25	O	1	同意第三方共同行銷		LTHIRDPTYPRO
04	StkhldrToken	String	25	O	1	利害關係人記號		ncbLSTAKEHLDFLG
04	RsdntAddr	Element		O	1	戶籍地址內容	(ESB新增)	
05	AddrZip	String	5	O	1	戶籍地址(郵遞區號)		ncbLHRPOSTCODE
05	St	String	65	O	1	戶籍地址(路街大道段)		ncbLHRSTREET
05	Addr	String	65	O	1	戶籍地址(地址)		ncbLHRADDRESS
05	TownCnty	String	65	O	1	戶籍地址(鄉鎮市區名稱)		ncbLHRTOWNCONTY
05	Cntry	String	65	O	1	戶籍地址(縣市名稱)		ncbLHRCOUNTRY
04	PinYinName	String	35	O	1	傳統拼音姓名		ncbLCUNAMEROMAN
04	AcctClsRsn	String	35	O	1	關戶目的		ncbLCLSREASON
04	LoanLmtTtl	Decimal		O	1	風險控管使用放款總額控管金額		ncbLLIMITTOTAL
04	SmlAmtXferDate	String	11	O	1	小額轉帳日	(YYYYMMDD)	ncbLSMALLTRDTE
04	PostRsnRec	Element		O	N	登錄理由紀錄	登錄理由紀錄-多筆	ncbLPOSTREASONs
05	PostRsn	String	35	O	1	登錄理由	事故設定備註原因	ncbLPOSTREASON
05	PostRstrctAppDate	String	11	O	1	POSTING RESTRICTION APPLY DATE		ncbLAPPLYDATE
05	RlsPostRstrctRsn	String	35	O	1	RELEASE POSTING RESTRICTION REASON		ncbLUNPOSTREA
05	PostRstrctRlsDate	String	11	O	1	POSTING RESTRICTION RELEASE DATE		ncbLRELDATE
04	CoAddr	Element		O	N	公司地址內容	公司地址內容-多筆	ncbCaddresses
05	AddrZip	String	5	O	1	公司地址(郵遞區號)		ncbLCPOSTCODE
05	St	String	65	O	1	公司地址(路街大道段)		ncbLCSTREET
05	Addr	String	65	O	1	公司地址(地址)		ncbLCADDRESS
05	TownCnty	String	65	O	1	公司地址(鄉鎮市區名稱)		ncbLCTOWNCOUNTR
04	Cntry	String	65	O	1	公司地址(縣市名稱)		ncbLCCOUNTRY
04	CIFAddDate	String	11	O	1	開戶日	(YYYYMMDD) 開戶日, CUSTOMER建立日期	ncbLCUCREATEDT
04	PostRstrctCodeRec	Element		O	N	事故代號紀錄	事故代號紀錄-多筆	postingRestrictIds
05	PostRstrctCode	String	2	O	1	事故代號(止扣交易ID)	請參考<T24 Mapping Table - POSTING.RESTRICT>	postingRestrictId
04	OvrrdRec	Element		O	N	提示訊息欄位紀錄	提示訊息欄位紀錄-多筆	overrides
05	Ovrrd	String	35	O	1	提示訊息欄位	T24 交易後的OVERRIDE	Override

04	UpdtDateRec	Element		O	N	異動日期時間紀錄	異動日期時間紀錄-多筆		dateTimes
05	UpdtDate	String	15	O	1	異動日期時間	T24 交易後的DateTime		dateTime
04	IPAddr	String	25	O	1	交易來源IP address	(交易IP) T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLIpAddress
04	DevNo	String	35	O	1	交易來源Device number	(交易設備號碼) T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLDevNo
04	GPS	String	35	O	1	交易來源GPS	(交易GPS位置) T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLTxnGps
04	EntryDeptCode	String	15	O	1	輸入單位	T24 Audit 常駐欄位		ncbLTxnInpUnit
04	PrftCntr	String	15	O	1	績效單位	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLTxnKpiUnit
04	CostCntr	String	15	O	1	成本單位	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLTxnCostunit
04	AuthEmplId	String	35	O	1	授權主管	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLTxnAuthor
04	EntryEmplNo	String	35	O	1	交易輸入櫃員	T24 Audit 常駐欄位		ncbLTXNINPUTTER
04	VerName	String	54	O	1	version name	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLVERSIONNAME
04	EcoUnit	String	15	O	1	生態圈	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLTxnEcoUnit
04	APIKey	String	11	O	1	open API key	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLOpenApiKey
04	MobLang	String	35	O	1	交易手機語言	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)		ncbLMbLng
04	Chan	String	25	O	1	交易通路來源	T24 Audit 常駐欄位		ncbLTXNCHNN

Table

Table 名稱	Schema
會員表	Member.MemberProfile