取得審核案件清單

Purpose

API - 依狀態,時間區間抓取開戶進件案 (時間區間沒帶,default前一天)

- API Flow
- Sequence
- Name
- Entry Point
 - Method: POST
 - URI: /intranet/api/v1.0/createaccount/GetCaseList
- API Sample
- Request
- Response

API Flow

Sequence

3

Name

GetCaseList

Entry Point

Method: POST

URI: /intranet/api/v1.0/create account/Get Case List

API Sample

成功

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	true
data	回應資訊	array		

```
{
    "success": true, // true
    "data": [
    ]
}
```

失敗

欄位名稱		中文名稱	欄位	說明	值
success		執行結果	boolean	false	false
er	ror	回應資訊	object		
	error_code	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
error_message		錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "error_code": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "error_message": string // e.g: "The member does not found"
}
```

Request

欄位名稱	型態	說明
Status	String	開戶狀態
StartDate	String	進件起日(YYYYMMDD)

- 1. 依照傳入的開戶狀態,查詢開戶主檔CreateMaster
- 2. 若有傳入進件起訖日,則加入查詢條件
- 3. 若沒有傳入起迄日,則預設查詢條件為系統日前一天,查詢建立日期(CreateDate)

開戶狀態對照表

Status	說明
Α	開戶申請中
В	申請完成,審核中
С	開戶完成
D	婉拒開戶
E	已過期

Response

回傳符合條件之進件序號

層級	層級		欄位名稱	型態	說明
1			CaseList		
	2		SeqNo	String	進件序號
	2		Idno	String	身分證字號
	2		Phone	String	手機號碼
	2		manualReviewFlag		開戶註記主檔
		3	seqNo	integer	對應 Account.CreateMaster 的 PK
		3	createMasterSeqNo	string	對應 Account.CreateMaster 的 PK
		3	p2566	boolean	是否為他行驗證失敗(超過五次(含))
		3	ocr	integer	PK
		3	ocrScanError	boolean	1. 第一證件與第二證件的身分證不一樣 2. OCR回傳錯誤代碼118
		3	z22	integer	Z22相關註記,對應 Account.Z22FlagDetail 的 PK
		3	aml	integer	AML相關註記,對應 Account.AMLFlagDetail 的 PK
		3	sameIpDiffEmail	boolean	不同客戶使用同一IP申辦,電子郵件信箱者。
		3	bornInUSA	boolean	身分證掃描出來為美國但沒有填寫美國稅籍
		3	ceateDate	string	建立日期

	3	updateDate	string	更新日期
2		documentResends		開戶補件紀錄檔(多筆)
	3	seqNo	seqNo	流水號
	3	caseNumber	string	開戶案件編號 / 貸款案件編號
	3	resendProdType	resendProdType	分類 (CREATEACCOUNT / LOAN)
	3	resendReason	resendReason	各種補件歷程分類原因
	3	createDateTime	createDateTime	補件建立日期時間
	3	updateDateTime	updateDateTime	補件更新日期時間
	3	category	category	補件類別
				FIRST_CERTIFICATE(第一證件) SECOND_CERTIFICATE(第二證件) EDD FINANCIAL_PROOF(財力證明) LOSS_NATIONALITY_PROOF
	3	resendContent	resendContent	補件明細(EX: EDD問卷,OCR imageld, 財力證明為多筆) 1. 當category = FIRST_CERTIFICATE,放OCR imagelD 2. 當category = SECOND_CERTIFICATE,放OCR imagelD 3. 當category = EDD,放EDDSurvey seqNo a. CaseNumber = 開戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 4. 當category = FINANCIAL_PROOF,到 FinancialStatement 取 Imageld a. CaseNumber = 開戶進件編號
				a. CaseNumber = 開戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF,放imageID
	3	resendStatus	resendStatus	補件狀態 B1 作管新增補件單時,就會壓這個代碼 B2 APP一補件就會壓這個代碼,作管未審核 B3 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核未通過
	3	resendRejectReason	resendRejectReason	補件未通過原因

```
"success": true,
"data": [
  {
    "Idno": "string",
    "Phone": "string",
    "SeqNo": "string",
    manualReviewFlags": {
        "seqNo": 1,
        "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
        "p2566": false,
        "ocr": 1,
        "ocrScanError": true,
        "z22": 1,
        "aml": 1,
        "sameIpDiffEmail": true,
        "bornInUSA": true,
        "createDate": "2020-02-12",
        "updateDate": "2020-02-12"
    },
    "documentResends": [
      {
        "seqNo": 0,
        "caseNumber": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
        "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
        "resendReason": "",
        "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
        "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
        "category": "FIRST_CERTIFICATE",
        "resendContent": ["OCR1234894894994"],
        "resendStatus": "B1",
        "rejectReason": ""
      },
        "seqNo": 0,
        "caseNumber": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
        "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
        "resendReason": "",
        "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
        "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
        "category": "FINANCIAL_PROOF",
        "resendContent": ["imageId00001", "imageId00002"],
        "resendStatus": "B1",
        "resendRejectReason": ""
      }
    ]
  }
]
```