

# 查詢自然人憑證驗證結果

查詢使用者狀態

- API 規格
  - API 請求參數(header)
  - API 請求欄位上行
  - API 請求欄位下行

## API 規格

項目	說明
Method	POST
URL	(POST) [Domain Name]/ap1/ <b>intranet</b> /api/v1.0/UpgradeAccount/GetEddaCheckResult

### API 請求參數(header)

欄位名稱 (小寫)	格式	說明
Content-Type	string	application/json
Acstkn	string	access token

### API 請求欄位上行

層級	欄位名稱	中文名稱	格式	長度	說明	是否必填
1	PID	身分證號	String	10	身分證號	是
1	Action	立碼驗類型	String	20	立碼驗類型	是

### API 請求欄位下行

層級	欄位名稱	中文名稱	格式	長度	說明	是否必填
1	Status	回應狀態	String	10	掛牌日期	是
1	SeqNo	帳戶升級交易序號	String	16	實施日期	是

1. 前端利用PID和Action查詢EddaCheck
2. 回傳EddaCheck.Status
3. 當狀態為EDDAFailure或New
  - a. Response.SeqNo=EddaCheck.SeqNo
4. 當查無資料 RS.status=NotFound 無此資料 重新產QR CODE (待確認)

回傳狀態list 當有多筆時判別回傳哪筆規則

list.size() == 0

NotFound 查無此資料

list.size() == 1

直接回

list.size() > 1

6個等級(大到小, 找最大的那一個)

CustomerSuccess 客服視訊完成

CustomerFailure 客服視訊失敗

EDDASuccess 新光立碼驗成功

EDDAExpired新光立碼驗過期(自然人憑證驗證成功，但是未在日曆日七日內與客服完成視訊認證，因此將EDDASuccess降級成EDDAExpired)

EDDAFailure 新光立碼驗失敗(QR Code過期等因素，由新光直接回傳驗證結果失敗)

New 建立QRCode

狀態名稱	狀態中文名稱
CustomerSuccess	客服視訊完成
CustomerFailure	客服視訊失敗
EDDASuccess	新光立碼驗成功
EDDAExpired	新光立碼驗過期 (自然人憑證過期)
EDDAFailure	新光立碼驗失敗 (QR Code過期)
New	建立QRCode

錯誤代碼

Not_Found	查無此資料
ACTION_REQUIRED	交易類型不可為空
PID_PID_REQUIRED	身分證字號不可為空