

客服-查詢會員數位等級的驗證狀態和升級時間

Purpose



提供給客服查詢會員目前數位等級的驗證狀態和升級時間

異動歷程

異動日期	動作	單號	異動內容	異動人
2021/08/13	新增	SERVPLAT-6738	新增 A P I	蔡佳英

- [異動歷程](#)
- [API Name](#)
- [Header](#)
- [Request](#)
- [Response](#)
- [Error Code](#)
- [Table](#)
- [邏輯](#)

API Flow

API Name

環境	API名稱
	/intranet /ap1/api/v1.0/member/GetAccountUpgrade

Header

欄位名稱	欄位型態	說明	需填值
X-NCB-Channel	String	consumer來源	OPT

Request

欄位名稱	型態	必填 / 選填	說明
memberId	String	M	會員 ID

status	String	M	Upgrade3A+ (升級3A+) Upgrade1A(升級1A))
--------	--------	---	--

Request Example

```
{
  "memberId": "MEMd3f0a425df044cd5a3c4ae2afe8e47b8",
  "Status": "Upgrade3A+"
}
```

Response

欄位名稱	欄位型別	說明												
success	boolean	false												
error	object	<div>success = false</div> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>errorCode</td><td></td><td>string</td><td></td></tr><tr><td>errorMessage</td><td></td><td>string</td><td></td></tr></table>					errorCode		string		errorMessage		string	
errorCode		string												
errorMessage		string												
data	object	success = true												
isPass	boolean	是否驗證通過												
reason	string	原因												
createdAt	string	新增此記錄日期時間 格式：「yyyy/MM/dd HH:mm:ss」 指驗證通過/不通過的時間點												

成功 Response Example

```
{
  "success": true,
  "data": {
    {
      "isPass": true,
      "reason": "",
      "upgradeAt": "2021/07/21 10:32:27"
    }
  }
}
```

失敗 Response Fail Example

```
{
  "success": "false",
  "error": {
    "errorCode": "MEMBER_NOT_FOUND",
    "errorMessage": "The member does not found"
  }
}
```

Error Code

代號	說明
DATA_INVALID	欄位為必輸
MEMBER_NOT_FOUND	使用者不存在

Table

	Table
1	Log.UpgradeAccount

邏輯

1. 入參檢核

- Rq.memberId 必填，若無值，errorCode=DATA_INVALID 欄位為必輸
- Rq.status必填，若無值，errorCode=DATA_INVALID 欄位為必輸
- 檢核Rq.memberId，是否存在Table：Member.MemberProfile，若不存在，errorCode=MEMBER_NOT_FOUND 使用者不存在

2. 查詢Table：[Log.UpgradeAccount](#) 帳戶升級紀錄

條件：MemberSeqNo=Rq.memberId and Status=Rq.status

依照CreatedAt依近到遠排序，取出最新一筆資料。

3.若查無資料。則 回傳的Response

```
{
  "success": true,
  "data": null
}
```