

# 撈取行內黑名單API

說明

新增行內黑名單

- 作服人員新增
- Z22 拒絕代碼新增

- [API Name](#)
- [Request](#)
- [Response](#)

## API Name

環境	URL Name
	<a href="/intranet/api/v1.0/common/GetBlackList">/intranet/api/v1.0/common/GetBlackList</a>

## Request

階層	欄位名稱	中文名稱	欄位	說明
1	identity	身分證	string	當identity = ""，撈全部資料 當identity = "W123456789"，撈該筆資料

## Response

階層		欄位名稱	中文名稱	欄位	說明
1		BlackList(多筆)			
	2	BlackListSeqNo	黑名單流水號		
	2	identity	身分證	String	
	2	phoneNumber	手機號碼	String	
	2	name	姓名	String	
	2	category	類別	String	開戶：CREATEACCOUNT
	2	createDate	建立日期	String	
	2	createTime	建立時間	String	
	2	createReason	新增原因	String	
	2	delReason	刪除原因	String	
	2	creator	新增人原編或姓名	String	
	2	modifier	操作人原編或姓名	String	
	2	createDate	建立日期	Date	

	2	createTime	建立時間	Date	
	2	updateDate	最後更新日期	Date	
	2	updateTime	最後更新時間	Date	