

# CU20: CustProfSync

[Version](#) | [Request](#) | [Request JSON](#) | [Response](#) | [Response JSON](#)

## Version

制/修訂版次	制/修訂日期	制/修訂版次
1.0	2020/09/25	初版
1.1	2020/09/28	更新對應欄位資訊
1.2	2020/12/14	新增步驟：LOA同步異動CIF資料
1.3	2021/02/19	1.刪除上行欄位：外匯身分別
1.4	2021/02/20	1.增加上下行欄位：債權協商註記 2.修改上下行欄位說明內容：證照種類、居住型態、房屋型態、身心障礙手冊記號 3.修改下行欄位長度：外匯身分別 4.常駐欄位調整為大寫

## Request

層級	欄位名稱	資料型態	欄位長度	必填/選填	重複性	描述	說明	對應欄位
01	CustProfSyncRq	Element		M	1	Request 電文內容	規格-IF01002-IF17001_20200616_V1.6 規格-卡管API_V1.7 規格-DCS系統介面API清單(v1.0s) 規格-NCB_ESB電文規格.v1203	
02	ServiceHeader	Element		M	1			
02	Signon	Element		M	1	交易授權資訊		
02	ServiceBody	Element		M	1	服務內容		
03	ValidateOnly	Boolean		O	1	驗證註記	(前端自行處理MultiValue使用欄位，詳情可參考文件-T24(CBS)_MultiValue欄位刪除相關處理說明_v1.1) 可填入代碼如下： true ; false	validate_only
03	CustProfInfo	Element		M	1	客戶個人資料		body
04	CIFNo	String	10	M	1	CIF NO		ID/ CIFNo/ CIFNo
04	CustEngName	String	35	O	1	英文戶名	於T24內部是Multi Value，外圍系統應視為Single Value	customerName/ CustEngName/ CustEngName

04	CustChnName	String	35	O	1	中文戶名	於T24內部是Multi Value，外圍系統應視為Single Value	customerNameAdditional/ CustChnName/ CustChnName/ idnName
04	CustShrtNameInfo	Element		O	N	別名資訊	別名資訊-多筆	customerShortNames
05	CustShrtName	String	35	O	1	別名(英文簡稱)		customerShortName
04	Mnem	String	10	O	1	客戶代稱		customerMnemonic
04	AOEmplNo	String	4	O	1	ACCOUNT.OFFICER	請參考<T24 Mapping Table -DEPT.ACCT.OFFICER>	accountOfficerId
04	Sctr	String	4	O	1	客戶性質別(個人/法人/政府/銀行)	請參考<T24 Mapping Table -SECTOR>	sectorId
04	Indstry	String	4	O	1	T24行業別	請參考<T24 Mapping Table -INDUSTRY>	industryId
04	Tgt	String	4	O	1	T24目標	請參考<T24 Mapping Table -TARGET>	target
04	CustStat	String	4	O	1	客戶狀態	請參考<T24 Mapping Table -CUSTOMER.STATUS>	statusName
04	Natl	String	2	O	1	國籍	請參考<T24 Mapping Table -COUNTRY>	nationalityId/ Natl/ Natl
04	Res	String	2	O	1	居住地	請參考<T24 Mapping Table -COUNTRY>	residenceId
04	Lang	String	2	O	1	語系	請參考<T24 Mapping Table - LANGUAGE>	languageId
04	CustPerId	String	10	O	1	客戶ID	客戶ID：身分證字號或統一編號	ncbLIDN/ LPIDNo/ LPIDNo/ idn
04	CntctDtlsInfo	Element		O	N	通訊資訊	通訊資訊-多筆	contactdetails
05	ResPhnNo	String	17	O	1	電話		mobilePhoneNumber
05	MobNo	String	17	O	1	手機號碼		smsNumber/ MobNo1/ MobNo1/ cell
05	eMailAddr	String	50	O	1	EMAIL		email/ EMailAddr1/ EMailAddr1/ email
04	BirthDay	String	11	O	1	生日	(YYYYMMDD)	dateOfBirth/ BirthDay/ BirthDay
04	LglDocInfo	Element		O	N	證照資訊	證照資訊-多筆	legalDocs
05	LglDocId	String	35	O	1	證照編號		legalId
05	LglDocName	String	35	O	1	證照種類	可填入代碼如下： 1_2_3_4_5	legalDocumentName
05	LglDocHldrName	String	100	O	1	證照持有者		legalHolderName

05	LglDocIssAuthDate	String	40	O	1	證照授權日		legalIssueAuthorizedDate
05	LglDocIssDate	String	11	O	1	證照簽發日	(YYYYMMDD)	legalIssueDate
05	LglDocExpDate	String	11	O	1	證照到期日	(YYYYMMDD)	legalExpiredDate
04	Gndr	String	10	O	1	性別	可填入代碼如下： (1)FEMALE (2)MALE (3)OTHER	gender
04	MrtlStat	String	15	O	1	婚姻狀況	可填入代碼如下： (1)DIVORCED (2)MARRIED (3)OTHER (4)PARTNER (5)SINGLE (6)WIDOWED	maritalStatus
04	RelnInfo	Element		O	N	關係戶資訊	關係戶資訊-多筆	relationsCusts
05	RelnCustId	String	10	O	1	關係戶統編	請參考<T24 Mapping Table - CUSTOMER>	relationship
05	RelnCode	String	3	O	1	關係戶代碼	請參考<T24 Mapping Table - RELATION>	relationshipCode
04	Empl	Element		O	N	就業資訊	就業資訊-多筆	employmentStatuses
05	EmplStat	String	35	O	1	在職狀態	可填入代碼如下： (1)EMPLOYED (2)OTHER (3)RETIRED (4)SELF-EMPLOYED (5)STUDENT (6)UNEMPLOYED	employmentStatus
05	Ocptn	String	35	O	1	T24職業		occupation
05	JobTitl	String	10	O	1	職稱	請參考<T24 Mapping Table - JOB.TITLE>	employJobTitle
05	EmpCoName	String	35	O	1	服務機構名稱		employerName
05	EmpCoAddrRec	Element		O	N	服務機構地址紀錄	服務機構地址-多筆	employerAddresses
06	EmpCoAddr	String	35	O	1	服務機構地址		employerAddress
05	EmpCoBuss	String	35	O	1	服務行業別		employerBusiness
05	EmplDate	String	11	O	1	受僱起始日	(YYYYMMDD)	employStartDate
05	SlyCcy	String	3	O	1	薪資幣別	請參考<T24 Mapping Table - CURRENCY>	salaryCurrency
05	Sly	Decimal		O	1	薪資金額		salaryAmount
05	AnlBonus	Decimal		O	1	年終獎金		annualBonus
05	SlyFreq	String	17	O	1	薪資發放週期		salaryFrequency
04	ResStatRec	Element		O	N	居住資訊	居住資訊-多筆	residenceStatuses

05	ResStat	String	35	O	1	居住狀態	可填入代碼如下： 01_02_03_04_05_06_07	residenceStatus
05	ResType	String	35	O	1	房屋型態	可填入代碼如下： 1_10_11_2_3_4_5_6_7_8_9	residenceType
04	FaxNoRec	Element		O	N	傳真電話	傳真電話-多筆	faxNumbers
05	FaxNo	String	17	O	1	傳真電話		faxNumber
04	MGM	String	35	O	1	介紹人(MGM)		introducer
04	TWMailAddr	Element		O	N	T24地址	(ESB新增)	
05	TWAddrZip	String	35	O	1	T24郵遞區號	(預設一個點)	postCode
05	TWSt	String	35	O	1	T24街道	(預設一個點)	street
05	TWAddr	String	35	O	1	T24地址	(預設一個點)	address
05	TWTownCnty	String	35	O	1	T24鄉鎮區	(預設一個點)	townCountry
05	TWCnty	String	35	O	1	T24縣市	(預設一個點)	country
04	CustType	String	35	O	1	客戶種類	可填入代碼如下： (1)PROSPECT (2)ACTIVE (3)EXTERNAL.USER	customerType
04	NCBExtSysRec	Element		O	N	外圍系統紀錄	外圍系統紀錄-多筆	ncbextsysdetails
05	NCBExtSysId	String	50	O	1	外圍系統編號		ncbextsysid
05	NCBExtCustId	String	50	O	1	外圍系統UUID		ncbextcusid
04	DeathDate	String	11	O	1	死亡日	(YYYYMMDD)	dateOfDeath
04	NCBMemoRec	Element		O	N	客戶備註紀錄	客戶備註紀錄-多筆	ncbtexts
05	NCBMemo	String	35	O	1	客戶備註		ncbtext
04	ImgRec	Element		O	N	影像儲存系統紀錄	影像儲存系統紀錄-多筆	ncbLIMAGELOCs
05	ImgLoc	String	65	O	1	影像儲存系統代號		ncbLIMAGELOC
05	ImgRefNo	String	65	O	1	影像儲存系統編號		ncbLIMAGEREF
04	AcctOpnRsnRec	Element		O	N	開戶理由紀錄	開戶理由紀錄-多筆	ncbLOPNREASONs
05	AcctOpnRsn	String	35	O	1	開戶理由		ncbLOPNREASON
04	EduLvl	String	25	O	1	教育程度		ncbLEDEGREE
04	IndstryType	String	25	O	1	行業別(央行)	若為個人戶，請預設放'060000'	ncbLINDUSTTYPE
04	IndstryObj	String	25	O	1	主計處行業代號	若為個人戶，請預設放'060000'	ncbLINDUSTOBJECT
04	GrpCo	String	8	O	1	服務公司統編(母公司)		ncbLEMPRCORPBAN

04	EmplYears	String	3	O	1	服務年資		ncbLJOBSENIORITY
04	YearIncm	String	3	O	1	年收入		ncbLINCOME
04	YearIncmDate	String	25	O	1	年收入資料年月		ncbLINCOMEYYMM
04	OwnrInfo	Element		O	N	負責人資訊	負責人資訊-多筆	ncbOwnerDetails
05	Cold	String	10	O	1	負責人統編		ncbLOWNERIDN
05	BirthDate	String	11	O	1	負責人生日	(YYYYMMDD)	ncbLOWNERBIRTH
05	Name	String	65	O	1	負責人姓名		ncbLOWNERNAME
05	Gndr	String	1	O	1	負責人性別		ncbLOWNERGENDER
05	Cntry	String	9	O	1	負責人國籍		ncbLOWNERNATION
04	CptlCcy	String	3	O	1	登記資本額幣別		ncbLCAPITALCCY
04	CptlAmt	Decimal		O	1	登記資本額		ncbLCAPITALAMT
04	PayinCptlCcy	String	3	O	1	實收資本額幣別		ncbLCAPITALPICCY
04	PayinCptlAmt	Decimal		O	1	實收資本額		ncbLCAPITALPIAMT
04	OBUMemo	String	1	O	1	OBU台商註記		ncbLOBU
04	CntctInfo	Element		O	N	聯絡人資訊	聯絡人資訊-多筆	ncbLCONTACTORS
05	Name	String	65	O	1	聯絡人		ncbLCONTACTOR
05	Title	String	25	O	1	聯絡人稱謂		ncbLCONTACTTITLE
05	LostCntctCode	String	1	O	1	聯絡人失聯記號		ncbLCONTACTSIGN
05	Phone	String	20	O	1	聯絡人電話		ncbLCONTACTPHONE
04	EmplNo	String	15	O	1	員工編號		ncbLSTAFFNO
04	SMEcode	String	25	O	1	中小企業記號		ncbLSMESIGN
04	XSellFlg	String	1	O	1	共同行銷記號		ncbLMKTSTATUS
04	MKTDate	String	11	O	1	共同行銷日期	(YYYYMMDD)	ncbLMKTDATE
04	CRSBirthCntry	String	9	O	1	CRS盡責調查-出生地國家		ncbLCRTOFBIRTH
04	CRSBirthCity	String	25	O	1	CRS盡責調查-出生地城市		ncbLCITYOFBIRTH
04	LFATCAId	String	25	O	1	FATCA文件來源		ncbLFATCAID
04	EcoRec	Element		O	N	生態圈紀錄	生態圈紀錄-多筆	ncbECOs
05	EcoType	String	65	O	1	生態圈種類		ncbLECOTYPE

05	Ecold	String	25	O	1	生態圖辨識ID		ncbLECOID
05	EcoDate	String	11	O	1	生態圖加入日	(YYYYMMDD)	ncbLECOYYYYMMDD
05	EcoNextId	String	25	O	1	生態圖對應NEXT BANK ID		ncbLECONEXTID
04	MailAddr	Element		O	N	通訊/聯絡地址	通訊/聯絡地址-多筆	ncbLAddresses
05	AddrZip	String	6	O	1	通訊/聯絡地址(郵遞區號)		ncbLPOSTCODE/ TWAddrZip/ TWAddrZip
05	St	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(路街大道段)		ncbLSTREET/ TWSt(1-2)/ TWSt(1-2)
05	Addr	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(地址)		ncbLADDRESS/ TWSt(2-2)/ TWSt(2-2)
05	TownCnty	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(鄉鎮市區名稱)		ncbLTOWNCOUNTRY/ TWTownCnty(2-2) / TWTownCnty(2-2)
05	Cntry	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(縣市名稱)		ncbLCOUNTRY/ TWTownCnty(1-2) / TWTownCnty(1-2)
04	EngAddrRec	Element		O	N	英文地址紀錄	英文地址-多筆	ncbLENGADDRESSES
05	EngAddr	String	65	O	1	英文地址		ncbLENGADDRESS
04	CstdnRec	Element		O	N	監護輔助宣告紀錄	監護輔助宣告紀錄-多筆	ncbLCUSTODIANs
05	Cstdn	String	65	O	1	監護輔助宣告		ncbLCUSTODIAN
04	SpclSignCode	String	65	O	1	特殊往來戶記號/蓋述		ncbLSPECIALSIGN
04	BnrptDate	String	11	O	1	破產宣告日	(YYYYMMDD)	ncbLBKRPTDATE
04	SWIFTCode	String	15	O	1	總行SWIFT CODE		ncbLHOSWIFT
04	GuarRec	String	1	O	1	保證人記號		ncbLGUARANTOR
04	MKTMark	Element		O	N	行銷註記資訊	行銷註記資訊-多筆	ncbLMRKTs
05	MKTWill	String	1	O	1	行銷意願		ncbLMRKTWILL
05	MKTType	String	65	O	1	行銷方式		ncbLMRKTTYPE
05	MKTUpdtDate	String	11	O	1	更新日期	(YYYYMMDD)	ncbLMRKTDT
05	MKTUpdtChan	String	65	O	1	更新來源		ncbLMRKTUPD
05	MKTUpdtEmpId	String	25	O	1	更新人員		ncbLMRKTUSR
04	DgtlAcctVrfy	String	25	O	1	數位帳戶驗證	紀錄驗證方式為FXML或PCODE2566，並且記錄驗證日期	ncbLIDVERFLG

04	VrfyAcct	String	25	0	1	他行認證帳號	紀錄驗證時，他行的認證帳號(ex銀行分行代號+帳號)	ncbLIDVERAC
04	ScrtAcctFlg	String	10	0	1	秘密戶記號		ncbLSECRFLG
04	CIFCloseDt	String	11	0	1	關戶日	(YYYYMMDD)	ncbLCLOSEDDATE/ ClsDate
04	TaxFreeFlg	String	1	0	1	是否免稅		ncbLTAXEXEMPT
04	PIPAFlg	String	25	0	1	個人資料保護法同意書		ncbLPIPAY
04	VIPCode	String	25	0	1	財富管理VIP CODE		ncbLVIPCODE
04	LoanGrp	String	25	0	1	放款族群分類		ncbLLENDINGGROUP
04	RelnRMCode	String	25	0	1	關係戶CM code		ncbLRELATIONCODE
04	IBMBIndstryType	String	25	0	1	IBMB行業別		ncbLCAREERTYPE
04	IndstryCode	String	25	0	1	職稱(IBMB職業別)		ncbLINDUSTCODE
04	PIDIssStat	String	25	0	1	身份證補換發		ncbLIDSTATUS
04	PIDIssLoc	String	25	0	1	身份證發證地		ncbLISSUELOC
04	PIDIssDate	String	11	0	1	身份證發證日期	(YYYYMMDD)	ncbLISSUEDATE
04	NHIFlg	String	1	0	1	是否代扣二代健保		ncbLNHIY
04	ReconStat	String	25	0	1	對帳單方式		ncbLRECONSTAT
04	Rsdnt183Flg	String	1	0	1	居住滿183天		ncbLRESIDEYN
04	SpclPrsnNote	String	25	0	1	特殊身分註記		ncbLPERSONNOTE
04	L3PtyXSellFlg	String	25	0	1	同意第三方共同行銷		LTHIRDPTYPRO
04	StkhldrToken	String	25	0	1	利害關係人記號		ncbLSTAKEHLDFLG
04	RsdntAddr	Element		0	1	戶籍地址內容	(ESB新增)	
05	AddrZip	String	6	0	1	戶籍地址(郵遞區號)		ncbLHRPOSTCODE
05	St	String	65	0	1	戶籍地址(路街大道段)		ncbLHRSTREET
05	Addr	String	65	0	1	戶籍地址(地址)		ncbLHRADDRESS
05	TownCnty	String	65	0	1	戶籍地址(鄉鎮市區名稱)		ncbLHRTOWNCOUNTY
05	Cntry	String	65	0	1	戶籍地址(縣市名稱)		ncbLHRCOUNTRY
04	PinYinName	String	35	0	1	傳統拼音姓名		ncbLCUNAMEROMAN/ Pinyin/ Pinyin
04	AcctClsRsn	String	35	0	1	關戶目的		ncbLCLSREASON

04	LoanLmtTtl	Decimal		O	1	風險控管使用放款總額控管金額		ncbLLIMITTOTAL
04	SmlAmtXferDate	String	11	O	1	小額轉帳日	(YYYYMMDD)	ncbLSMALLTRDTE
04	PostRsnRec	Element		O	N	登錄理由紀錄	登錄理由紀錄-多筆	ncbLPOSTREASONs
05	PostRsn	String	35	O	1	登錄理由	事故設定備註原因	ncbLPOSTREASON
05	PostRstrctAppDate	String	11	O	1	POSTING RESTRICTION APPLY DATE		ncbLAPPLYDATE
05	RlsPostRstrctRsn	String	35	O	1	RELEASE POSTING RESTRICTION REASON		ncbLUNPOSTREA
05	PostRstrctRlsDate	String	11	O	1	POSTING RESTRICTION RELEASE DATE		ncbLRELDATE
04	CoAddr	Element		O	N	公司地址內容	公司地址-多筆	ncbCaddresses
05	AddrZip	String	6	O	1	公司地址(郵遞區號)		ncbLCPOSTCODE
05	St	String	65	O	1	公司地址(路街大道段)		ncbLCSTREET
05	Addr	String	65	O	1	公司地址(地址)		ncbLCADDRESS
05	TownCnty	String	65	O	1	公司地址(鄉鎮市區名稱)		ncbLCTOWNCOUNTRY
04	Cntry	String	65	O	1	公司地址(縣市名稱)		ncbLCCOUNTRY
04	CIFAddDate	String	11	O	1	開戶日	(YYYYMMDD) 開戶日, CUSTOMER建立日期	ncbLCUCREATEDT
04	PostRstrctCodeRec	Element		O	N	事故代號紀錄	事故代號紀錄-多筆	postingRestrictIds
05	PostRstrctCode	String	2	O	1	事故代號(止扣交易ID)	請參考<T24 Mapping Table - POSTING.RESTRICT>	postingRestrictId
04	DsbltyCardTypeRec	Element		O	N	身心障礙手冊記號紀錄	身心障礙手冊記號-多筆	ncbVulnerabilities
05	DsbltyCardType	String	35	O	1	身心障礙手冊記號	可填入代碼如下: (1)HEARING.IMPAIRED (2)IMPAIRED (3)VISUALLY.IMPAIRED	ncbVulnerability
04	DsbltyCardExpDate	String	11	O	1	身心障礙手冊到期日	(YYYYMMDD)	ncbLVULEXPDATE
04	DebtNegType	String	2	O	1	債務協商註記		ncbLDEBITNEGTP
04	IPAddr	String	65	O	1	交易來源IP address	(交易IP) T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLIPADDRESS
04	DevNo	String	35	O	1	交易來源Device number	(交易設備號碼) T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLDEVNO
04	GPS	String	35	O	1	交易來源GPS	(交易GPS位置) T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLTXNGPS
04	EntryDeptCode	String	15	O	1	輸入單位	T24 Audit 常駐欄位	ncbLTXNINPUNIT
04	PrftCntr	String	15	O	1	績效單位	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLTXNKPIUNIT



04	CostCntr	String	15	0	1	成本單位	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLTXNCOSTUNIT
04	AuthEmplId	String	35	0	1	授權主管	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLTXNAUTHOR
04	EntryEmplNo	String	35	0	1	交易輸入櫃員	T24 Audit 常駐欄位	ncbLTXNINPUTTER
04	VerName	String	54	0	1	version name	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLVERSIONNAME
04	EcoUnit	String	15	0	1	生態圈	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLTXNECUNIT
04	APIKey	String	11	0	1	open API key	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLOPENAPIKEY
04	MobLang	String	35	0	1	交易手機語言	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLMBLNG

## Request JSON

```

{
  "amheader": {
    "ChannelID": "ESB",
    "ServiceDomain": "Customer",
    "OperationName": "CustProfSync",
    "ConsumerID": "TWESB",
    "TransactionID": "T1222222",
    "RqTimestamp": "2015-12-06T12:01:01.00+08:00"
  },
  "ambody": {
    "CustProfSyncRq": {
      "ServiceHeader": {
        "TxnId": "CU20",
        "TxnNo": "CU2000001"
      },
      "Signon": {
        "CustId": "ESBUSER"
      },
      "ServiceBody": {
        "ValidateOnly": false,
        "CustProfInfo": {
          "CIFNo": "1000000364",
          "CustEngName": "Henry Lu",
          "CustChnName": "",
          "Mnem": "Y123789456",
          "Sctr": "1000",
          "Tgt": "999",
          "CustStat": "2",
          "Nat1": "TW",
          "Res": "TW",
          "CustPermId": "Y123789456",
          "BirthDay": "19740101",
          "Gndr": "MALE",
          "MrtlStat": "SINGLE",
          "EduLvl": "DEGREE",
          "IndustryType": "060000",
          "IndustryObj": "060000",
          "GrpCo": "CORBAN",
          "EmplNo": "223432",
          "DgtlAcctVrfy": "2566-20200910",
          "CIFCloseDt": "20191225",
          "TaxFreeFlg": "Y",
          "PIPAFlg": "Y",
          "RelnRMCode": "1",
          "IndustryCode": "25",
          "PIDIssLoc": "63000000",
          "PIDIssDate": "20150921",
          "NHIFlg": "Y",
          "Rsdnt183Flg": "Y",
          "L3PtyXSellFlg": "Y",
          "StkhldrToken": "STAKE HOLDER",
          "PinYinName": "PinYin",
          "LoanLmtTtl": 11819.21,
          "Cntry": "",
          "CIFAddDate": "20191218",
          "DsbltyCardExpDate": "20201203"
        }
      }
    }
  }
}

```

Response

層級	欄位名稱	資料型態	欄位長度	必填/選填	重複性	描述	說明	對應欄位
01	CustProfSyncRs	Element		M	1	Response電文內容		
02	ServiceHeader	Element		M	1			
02	Signon	Element		M	1	交易授權資訊		
02	ServiceBody	Element		M	1	服務內容		
03	RtrnStatCode	Element		M	N	總回應狀態		
04	RtrnCode	String		M	1	回應代碼	T24回覆碼，200:成功，非200:系統異常	
04	RtrnDesc	String		O	1	回應代碼說明	HTTP Status Code { T24 回覆訊息 or T24 回覆碼 } 以 T24 回覆訊息為優先	status
03	CMSRsRec	Element		O	1	CMS回應狀態	CMS同步異動回應資訊	
04	RtrnCode	String	2	M	1	回應代碼	CMS回覆碼，'00':Success，非'00': Failure	returnCode
04	RtrnDesc	String	50	O	1	回應代碼說明	HTTP Status Code { CMS 回覆訊息 or CMS 回覆碼 } 以CMS 回覆訊息為優先	returnMsg
03	DCSRsRec	Element		O	1	DCS回應狀態	DCS同步異動回應資訊	
04	RtrnCode	String	2	M	1	回應代碼	DCS回覆碼，00:成功，非00:系統異常	returnCode
04	RtrnDesc	String	50	O	1	回應代碼說明	HTTP Status Code { DCS 回覆訊息 or DCS 回覆碼 } 以 DCS 回覆訊息為優先	returnMsg
03	LOARsRec	Element		O	1	LOA回應狀態	LOA同步異動回應資訊	
04	RtrnCode	String	2	M	1	回應代碼	LOA回覆碼，00:成功，非00:系統異常	InRtnCode
04	RtrnDesc	String	50	O	1	回應代碼說明	HTTP Status Code { LOA回覆訊息 or LOA回覆碼 } 以 LOA 回覆訊息為優先	InRtnMsg
03	HeaderInfo	Element		O	1	Header資訊		header
04	Id	String		O	1	ID		id
04	TxnStat	String		O	1	交易狀態		transactionStatus
04	Audit	Element		O	1	Audit資訊		audit
05	T24Time	Integer		O	1	T24時間	Time taken to response by T24(time unit: ms)	T24_time
05	VersionNo	String		O	1	T24版本號	The CURR.NO. of the record	versionNumber
05	ReqParseTime	Integer		O	1	T24上行處理時間	Time taken to parse the request by IRIS(time unit: ms)	requestParse_time
05	ResParseTime	Integer		O	1	T24下行處理時間	Time taken to parse the response by IRIS(time unit: ms)	responseParse_time
03	CustInfo	Element		O	1	使用者相關資訊		body

04	CustEngName	String	35	0	1	英文戶名	(同步異動啟動key1)	customerName
04	CustChnName	String	35	0	1	中文戶名	(同步異動啟動key2)	customerNameAdditional
04	CustShrtNameInfo	Element		0	N	別名資訊	別名資訊-多筆	customerShortNames
05	CustShrtName	String	35	0	1	別名(英文簡稱)		customerShortName
04	Mnem	String	10	0	1	客戶代稱		customerMnemonic
04	AOEmplNo	String	4	0	1	ACCOUNT.OFFICER	請參考<T24 Mapping Table -DEPT.ACCT.OFFICER>	accountOfficerId
04	Sctr	String	4	0	1	客戶性質別(個人/法人/政府/銀行)	請參考<T24 Mapping Table -SECTOR>	sectorId
04	Indstry	String	4	0	1	T24行業別	請參考<T24 Mapping Table -INDUSTRY>	industryId
04	Tgt	String	4	0	1	T24目標	請參考<T24 Mapping Table -TARGET>	target
04	CustStat	String	4	0	1	客戶狀態	請參考<T24 Mapping Table -CUSTOMER.STATUS>	statusName
04	Natl	String	2	0	1	國籍	請參考<T24 Mapping Table -COUNTRY> (同步異動啟動key3)	nationalityId
04	Res	String	2	0	1	居住地	請參考<T24 Mapping Table -COUNTRY>	residenceId
04	Lang	String	2	0	1	語系	請參考<T24 Mapping Table - LANGUAGE>	languageId
04	CustPerId	String	10	0	1	客戶ID	客戶ID：身分證字號或統一編號 (同步異動啟動key4)	ncbLIDN/idn
04	CntctDtlsInfo	Element		0	N	通訊資訊	通訊資訊-多筆	contactdetails
05	ResPhnNo	String	17	0	1	電話		mobilePhoneNumber
05	MobNo	String	17	0	1	手機號碼	(同步異動啟動key5)	smsNumber
05	eMailAddr	String	50	0	1	EMAIL	(同步異動啟動key6)	email
04	BirthDay	String	11	0	1	生日	(YYYYMMDD) (同步異動啟動key7)	dateOfBirth
04	LglDocInfo	Element		0	N	證照資訊	證照資訊-多筆	legalDocs
05	LglDocId	String	35	0	1	證照編號		legalId
05	LglDocName	String	35	0	1	證照種類	可填入代碼如下： 1_2_3_4_5	legalDocumentName
05	LglDocHldrName	String	100	0	1	證照持有者		legalHolderName
05	LglDocIssAuthDate	String	40	0	1	證照授權日		legalIssueAuthorisedDate
05	LglDocIssDate	String	11	0	1	證照簽發日	(YYYYMMDD)	legalIssueDate
05	LglDocExpDate	String	11	0	1	證照到期日	(YYYYMMDD)	legalExpiredDate
04	Gndr	String	10	0	1	性別	可填入代碼如下： (1)FEMALE (2)MALE (3)OTHER	gender

04	MrtlStat	String	15	O	1	婚姻狀況	可填入代碼如下： (1)DIVORCED (2)MARRIED (3)OTHER (4)PARTNER (5)SINGLE (6)WIDOWED	maritalStatus
04	RelnInfo	Element		O	N	關係戶資訊	關係戶資訊-多筆	relationsCusts
05	RelnCustId	String	10	O	1	關係戶統編	請參考<T24 Mapping Table - CUSTOMER>	relationship
05	RelnCode	String	3	O	1	關係戶代碼	請參考<T24 Mapping Table - RELATION>	relationshipCode
04	Empl	Element		O	N	就業資訊	就業資訊-多筆	employmentStatuses
05	EmplStat	String	35	O	1	在職狀態	可填入代碼如下： (1)EMPLOYED (2)OTHER (3)RETIRED (4)SELF-EMPLOYED (5)STUDENT (6)UNEMPLOYED	employmentStatus
05	Ocptn	String	35	O	1	T24職業		occupation
05	JobTitl	String	10	O	1	職稱	請參考<T24 Mapping Table - JOB.TITLE>	employJobTitle
05	EmpCoName	String	35	O	1	服務機構名稱		employerName
05	EmpCoAddrRec	Element		O	N	服務機構地址紀錄	服務機構地址-多筆	employerAddresses
06	EmpCoAddr	String	35	O	1	服務機構地址		employerAddress
05	EmpCoBuss	String	35	O	1	服務行業別		employerBusiness
05	EmplDate	String	11	O	1	受僱起始日	(YYYYMMDD)	employStartDate
05	SlryCcy	String	3	O	1	薪資幣別	請參考<T24 Mapping Table - CURRENCY>	salaryCurrency
05	Slry	Decimal		O	1	薪資金額		salaryAmount
05	AnlBonus	Decimal		O	1	年終獎金		annualBonus
05	SlryFreq	String	17	O	1	薪資發放週期		salaryFrequency
04	ResStatRec	Element		O	N	居住資訊	居住資訊-多筆	residenceStatuses
05	ResStat	String	35	O	1	居住狀態	可填入代碼如下： 01_02_03_04_05_06_07	residenceStatus
05	ResType	String	35	O	1	房屋型態	可填入代碼如下： 1_10_11_2_3_4_5_6_7_8_9	residenceType
04	FaxNoRec	Element		O	N	傳真電話	傳真電話-多筆	faxNumbers
05	FaxNo	String	17	O	1	傳真電話		faxNumber
04	MGM	String	35	O	1	介紹人(MGM)		introducer
04	TWMailAddr	Element		O	N	T24地址	(ESB新增)	

05	TWAddrZip	String	35	O	1	T24郵遞區號	(預設一個點)	postCode
05	TWSt	String	35	O	1	T24街道	(預設一個點)	street
05	TWAddr	String	35	O	1	T24地址	(預設一個點)	address
05	TWTownCnty	String	35	O	1	T24鄉鎮區	(預設一個點)	townCountry
05	TWCnty	String	35	O	1	T24縣市	(預設一個點)	country
04	CustType	String	35	O	1	客戶種類	可填入代碼如下： (1)PROSPECT (2)ACTIVE (3)EXTERNAL.USER	customerType
04	NCBExtSysRec	Element		O	N	外圍系統紀錄	外圍系統紀錄-多筆	ncbextsysdetails
05	NCBExtSysId	String	50	O	1	外圍系統編號		ncbextsysid
05	NCBExtCustId	String	50	O	1	外圍系統UUID		ncbextcusid
04	DeathDate	String	11	O	1	死亡日	(YYYYMMDD)	dateOfDeath
04	NCBMemoRec	Element		O	N	客戶備註紀錄	客戶備註紀錄-多筆	ncbtexts
05	NCBMemo	String	35	O	1	客戶備註		ncbtext
04	ImgRec	Element		O	N	影像儲存系統紀錄	影像儲存系統紀錄-多筆	ncbLIMAGELOCs
05	ImgLoc	String	65	O	1	影像儲存系統代號		ncbLIMAGELOC
05	ImgRefNo	String	65	O	1	影像儲存系統編號		ncbLIMAGEREF
04	AcctOpnRsnRec	Element		O	N	開戶理由紀錄	開戶理由紀錄-多筆	ncbLOPNREASONs
05	AcctOpnRsn	String	35	O	1	開戶理由		ncbLOPNREASON
04	EduLvl	String	25	O	1	教育程度		ncbLEDUDEGREE
04	IndstryType	String	25	O	1	行業別(央行)	若為個人戶，請預設放'060000'	ncbLINDUSTTYPE
04	IndstryObj	String	25	O	1	主計處行業代號	若為個人戶，請預設放'060000'	ncbLINDUSTOBJECT
04	GrpCo	String	8	O	1	服務公司統編(母公司)		ncbLEMPRCORPBAN
04	EmplYears	String	3	O	1	服務年資		ncbLJOBSENIORITY
04	YearIncm	String	3	O	1	年收入		ncbLINCOME
04	YearIncmDate	String	25	O	1	年收入資料年月		ncbLINCOMEYYMM
04	OwnrInfo	Element		O	N	負責人資訊	負責人資訊-多筆	ncbOwnerDetails
05	Cold	String	10	O	1	負責人統編		ncbLOWNERIDN
05	BirthDate	String	11	O	1	負責人生日	(YYYYMMDD)	ncbLOWNERBIRTH
05	Name	String	65	O	1	負責人姓名		ncbLOWNERNAME
05	Gndr	String	1	O	1	負責人性別		ncbLOWNERGENDER

05	Cntry	String	9	O	1	負責人國籍		ncbLOWNERNATION
04	CptlCcy	String	3	O	1	登記資本額幣別		ncbLCAPITALCCY
04	CptlAmt	Decimal		O	1	登記資本額		ncbLCAPITALAMT
04	PayinCptlCcy	String	3	O	1	實收資本額幣別		ncbLCAPITALPICCY
04	PayinCptlAmt	Decimal		O	1	實收資本額		ncbLCAPITALPIAMT
04	OBUMemo	String	1	O	1	OBU台商註記		ncbLOBU
04	CntctInfo	Element		O	N	聯絡人資訊	聯絡人資訊-多筆	ncbLCONTACTORs
05	Name	String	65	O	1	聯絡人		ncbLCONTACTOR
05	Title	String	25	O	1	聯絡人稱謂		ncbLCONTACTTITLE
05	LostCntctCode	String	1	O	1	聯絡人失聯記號		ncbLCONTACTSIGN
05	Phone	String	20	O	1	聯絡人電話		ncbLCONTACTPHONE
04	EmplNo	String	15	O	1	員工編號		ncbLSTAFFNO
04	SMEcode	String	25	O	1	中小企業記號		ncbLSMESIGN
04	XSellFlg	String	1	O	1	共同行銷記號		ncbLMKTSTATUS
04	MKTDate	String	11	O	1	共同行銷日期	(YYYYMMDD)	ncbLMKTDATE
04	CRSBirthCntry	String	9	O	1	CRS盡責調查-出生地國家		ncbLCRTYOFBIRTH
04	CRSBirthCity	String	25	O	1	CRS盡責調查-出生地城市		ncbLCITYOFBIRTH
04	LFATCAId	String	25	O	1	FATCA文件來源		ncbLFATCAID
04	EcoRec	Element		O	N	生態圈紀錄	生態圈紀錄-多筆	ncbECOs
05	EcoType	String	65	O	1	生態圈種類		ncbLECOTYPE
05	Ecold	String	25	O	1	生態圈辨識ID		ncbLECOID
05	EcoDate	String	11	O	1	生態圈加入日	(YYYYMMDD)	ncbLECOYYYYMMDD
05	EcoNextId	String	25	O	1	生態圈對應NEXT BANK ID		ncbLECONEXTID
04	MailAddr	Element		O	N	通訊/聯絡地址	通訊/聯絡地址-多筆	ncbLaddresses
05	AddrZip	String	6	O	1	通訊/聯絡地址(郵遞區號)	(同步異動啟動key8)	ncbLPOSTCODE
05	St	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(路街大道段)	(同步異動啟動key9)	ncbLSTREET
05	Addr	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(地址)	(同步異動啟動key10)	ncbLADDRESS
05	TownCnty	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(鄉鎮市區名稱)	(同步異動啟動key11)	ncbLTOWNCOUNTRY
05	Cntry	String	65	O	1	通訊/聯絡地址(縣市名稱)	(同步異動啟動key12)	ncbLCOUNTRY
04	EngAddrRec	Element		O	N	英文地址紀錄	英文地址-多筆	ncbLENGADDRESSES

05	EngAddr	String	65	O	1	英文地址		ncbLENGADDRESS
04	CstdnRec	Element		O	N	監護輔助宣告紀錄	監護輔助宣告紀錄-多筆	ncbLCUSTODIANs
05	Cstdn	String	65	O	1	監護輔助宣告		ncbLCUSTODIAN
04	SpclSignCode	String	65	O	1	特殊往來戶記號/蓋述		ncbLSPECIALSIGN
04	BnrptDate	String	11	O	1	破產宣告日	(YYYYMMDD)	ncbLBKRPTDATE
04	SWIFTCode	String	15	O	1	總行SWIFT CODE		ncbLHOSWIFT
04	GuarRec	String	1	O	1	保證人記號		ncbLGUARANTOR
04	MKTMark	Element		O	N	行銷註記資訊	行銷註記資訊-多筆	ncbLMRKTs
05	MKTWill	String	1	O	1	行銷意願		ncbLMRKTWILL
05	MKTType	String	65	O	1	行銷方式		ncbLMRKTTYPE
05	MKTUpdtDate	String	11	O	1	更新日期	(YYYYMMDD)	ncbLMRKTDT
05	MKTUpdtChan	String	65	O	1	更新來源		ncbLMRKTUPD
05	MKTUpdtEmplId	String	25	O	1	更新人員		ncbLMRKTUSR
04	DgtlAcctVrfy	String	25	O	1	數位帳戶驗證	紀錄驗證方式為FXML或PCODE2566，並且記錄驗證日期	ncbLIDVERFLG
04	VrfyAcct	String	25	O	1	他行認證帳號	紀錄驗證時，他行的認證帳號(ex銀行分行代號+帳號)	ncbLIDVERAC
04	ScrtAcctFlg	String	10	O	1	秘密戶記號		ncbLSECRFLG
04	CIFCloseDt	String	11	O	1	關戶日	(YYYYMMDD)	ncbLCLOSEDDATE
04	TaxFreeFlg	String	1	O	1	是否免稅		ncbLTAXEXEMPT
04	PIPAFlg	String	25	O	1	個人資料保護法同意書		ncbLPIPAY
04	VIPCode	String	25	O	1	財富管理VIP CODE		ncbLVIPCODE
04	LoanGrp	String	25	O	1	放款族群分類		ncbLLENDINGGROUP
04	RelnRMCode	String	25	O	1	關係戶CM code		ncbLRELATIONCODE
04	FXId	String	3	O	1	外匯身分別		ncbLFXID
04	IBMBIndstryType	String	25	O	1	IBMB行業別		ncbLCAREERTYPE
04	IndstryCode	String	25	O	1	職稱(IBMB職業別)		ncbLINDUSTCODE
04	PIDIssStat	String	25	O	1	身份證補換發		ncbLIDSTATUS
04	PIDIssLoc	String	25	O	1	身份證發證地		ncbLISSUELOC
04	PIDIssDate	String	11	O	1	身份證發證日期	(YYYYMMDD)	ncbLISSUEDATE
04	NHIFlg	String	1	O	1	是否代扣二代健保		ncbLNHIY
04	ReconStat	String	25	O	1	對帳單方式		ncbLRECONSTAT



04	Rsdnt183Flg	String	1	0	1	居住滿183天		ncbLRESIDEYN
04	SpclPrsnNote	String	25	0	1	特殊身分註記		ncbLPERSONNOTE
04	L3PtyXSellFlg	String	25	0	1	同意第三方共同行銷		LTHIRDPTYPRO
04	StkhldrToken	String	25	0	1	利害關係人記號		ncbLSTAKEHLDFLG
04	RsdntAddr	Element		0	1	戶籍地址內容	(ESB新增)	
05	AddrZip	String	6	0	1	戶籍地址(郵遞區號)		ncbLHRPOSTCODE
05	St	String	65	0	1	戶籍地址(路街大道段)		ncbLHRSTREET
05	Addr	String	65	0	1	戶籍地址(地址)		ncbLHRADDRESS
05	TownCnty	String	65	0	1	戶籍地址(鄉鎮市區名稱)		ncbLHRTOWNCONTY
05	Cntry	String	65	0	1	戶籍地址(縣市名稱)		ncbLHRCOUNTRY
04	PinYinName	String	35	0	1	傳統拼音姓名	(同步異動啟動key13)	ncbLCUNAMEROMAN
04	AcctClsRsn	String	35	0	1	開戶目的		ncbLCLSREASON
04	LoanLmtTtl	Decimal		0	1	風險控管使用放款總額控管金額		ncbLLIMITTOTAL
04	SmlAmtXferDate	String	11	0	1	小額轉帳日	(YYYYMMDD)	ncbLSMALLTRDTE
04	PostRsnRec	Element		0	N	登錄理由紀錄	登錄理由紀錄-多筆	ncbLPOSTREASONs
05	PostRsn	String	35	0	1	登錄理由	事故設定備註原因	ncbLPOSTREASON
05	PostRstrctAppDate	String	11	0	1	POSTING RESTRICTION APPLY DATE		ncbLAPPLYDATE
05	RlsPostRstrctRsn	String	35	0	1	RELEASE POSTING RESTRICTION REASON		ncbLUNPOSTREA
05	PostRstrctRlsDate	String	11	0	1	POSTING RESTRICTION RELEASE DATE		ncbLRELDATE
04	CoAddr	Element		0	N	公司地址內容	公司地址內容-多筆	ncbCaddresses
05	AddrZip	String	6	0	1	公司地址(郵遞區號)		ncbLCPOSTCODE
05	St	String	65	0	1	公司地址(路街大道段)		ncbLCSTREET
05	Addr	String	65	0	1	公司地址(地址)		ncbLCADDRESS
05	TownCnty	String	65	0	1	公司地址(鄉鎮市區名稱)		ncbLCTOWNCOUNTR
04	Cntry	String	65	0	1	公司地址(縣市名稱)		ncbLCCOUNTRY
04	CIFAddDate	String	11	0	1	開戶日	(YYYYMMDD) 開戶日, CUSTOMER建立日期	ncbLCUCREATEDT
04	DsbltyCardTypeRec	Element		0	N	身心障礙手冊記號紀錄	身心障礙手冊記號-多筆	ncbVulnerabilities
05	DsbltyCardType	String	35	0	1	身心障礙手冊記號	可填入代碼如下： (1)HEARING.IMPAIRED (2)IMPAIRED (3)VISUALLY.IMPAIRED	ncbVulnerability

04	DsbltyCardExp Date	String	11	O	1	身心障礙手冊到期日	(YYYYMMDD)	ncbLVULEXPDATE
04	DebtNegType	String	2	O	1	債務協商註記		ncbLDEBITNEGTP
04	PostRstrctCode Rec	Element		O	N	事故代號紀錄	事故代號紀錄-多筆	postingRestrictIds
05	PostRstrctCode	String	2	O	1	事故代號(止扣交易ID)	請參考<T24 Mapping Table - POSTING.RESTRICT>	postingRestrictId
04	OvrrdRec	Element		O	N	提示訊息欄位紀錄	提示訊息欄位紀錄-多筆	overrides
05	Ovrrd	String	35	O	1	提示訊息欄位	T24 交易後的OVERRIDE	Override
04	UpdtDateRec	Element		O	N	異動日期時間紀錄	異動日期時間紀錄-多筆	dateTimes
05	UpdtDate	String	15	O	1	異動日期時間	T24 交易後的DateTlme	dateTime
04	IPAddr	String	65	O	1	交易來源IP address	(交易IP) T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLIPADDRESS
04	DevNo	String	35	O	1	交易來源Device number	(交易設備號碼) T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLDEVNO
04	GPS	String	35	O	1	交易來源GPS	(交易GPS位置) T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLTXNGPS
04	EntryDeptCode	String	15	O	1	輸入單位	T24 Audit 常駐欄位	ncbLTXNINPUNIT
04	PrftCntr	String	15	O	1	績效單位	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLTXNKPIUNIT
04	CostCntr	String	15	O	1	成本單位	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLTXNCOSTUNIT
04	AuthEmplId	String	35	O	1	授權主管	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLTXNAUTHOR
04	EntryEmplNo	String	35	O	1	交易輸入櫃員	T24 Audit 常駐欄位	ncbLTXNINPUTTER
04	VerName	String	54	O	1	version name	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLVERSIONNAME
04	EcoUnit	String	15	O	1	生態圈	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLTXNECOUNIT
04	APIKey	String	11	O	1	open API key	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLOPENAPIKEY
04	MobLang	String	35	O	1	交易手機語言	T24 Audit 常駐欄位(T24 local fields for transaction via channels)	ncbLMBLNG
04	Chan	String	25	O	1	交易通路來源	T24 Audit 常駐欄位	ncbLTXNCHNN

## Response JSON

```
{
  "amheader": {
    "ChannelID": "ESB",
    "ServiceDomain": "Customer",
    "OperationName": "CustProfSync",
    "ConsumerID": "TWESB",
```

```

    "TransactionID": "T1222222",
    "RqTimestamp": "2015-12-06T12:01:01.00+08:00",
    "RsTimestamp": "2015-12-06T12:01:10.00+08:00"
  },
  "ambody": {
    "CustProfSyncRs": {
      "ServiceHeader": {
        "TxnId": "CU20",
        "TxnNo": "CU2000001"
      },
      "Signon": {
        "CustId": "ESBUSER"
      },
      "ServiceBody": {
        "RtrnStatCode": [
          {
            "RtrnCode": "200",
            "RtrnDesc": "200{success}"
          }
        ],
        "CMSRsRec": {
          "RtrnCode": "00",
          "RtrnDesc": "200{00}"
        },
        "DCSRsRec": {
          "RtrnCode": "00",
          "RtrnDesc": "200{00}"
        },
        "LOARsRec": {
          "RtrnCode": "00",
          "RtrnDesc": "200{00}"
        },
        "HeaderInfo": {},
        "CustInfo": {
          "CustEngName": "Henry Lu",
          "CustChnName": "",
          "Mnem": "Y123789456",
          "Sctr": "1000",
          "Tgt": "999",
          "CustStat": "2",
          "Nat1": "TW",
          "Res": "TW",
          "CustPermId": "Y123789456",
          "BirthDay": "19900322",
          "Gndr": "MALE",
          "MrtlStat": "SINGLE",
          "EduLvl": "DEGREE",
          "IndustryType": "060000",
          "IndustryObj": "060000",
          "GrpCo": "CORBAN",
          "EmplNo": "223432",
          "DgtlAcctVrfy": "2566-20200910",
          "CIFCloseDt": "20191225",
          "TaxFreeFlg": "Y",
          "PIPAFlg": "Y",
          "RelnRMCode": "1",
          "FXId": "3",
          "IndustryCode": "25",
          "PIDIssLoc": "63000000",
          "PIDIssDate": "20150921",
          "NHIFlg": "Y",
          "Rsdnt183Flg": "Y",
          "L3PtyXSellFlg": "Y",
          "StkhldrToken": "STAKE HOLDER",
          "PinYinName": "PinYin",
          "LoanLmtTtl": 11819.21,
          "Cntry": "",
          "CIFAddDate": "20191218",
          "DsbltyCardExpDate": "20201203",
          "Chan": "CCS"
        }
      }
    }
  }
}

```

