

開戶案件各種狀態更新

 Purpose

API - 依開戶進件號碼回寫審核結果, 包含被要求補件;審核通過;婉拒 + 原因

- [API Flow](#)
- [Sequence](#)
- [Name](#)
- [Entry Point](#)
 - [Method: POST](#)
 - [URI: /intranet/api/v1.0/createaccount/UpdateStatus](#)
- [API Sample](#)
- [Request](#)
- [Response](#)
- [Error表](#)

API Flow

Sequence

4

Name

UpdateStatus

Entry Point

Method: POST

URI: /intranet/api/v1.0/createaccount/UpdateStatus

API Sample

成功

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	true
data	回應資訊	array		

```
{
  "success": true, // true
  "data": [
    ]
}
```

失敗

欄位名稱		中文名稱	欄位	說明	值
success		執行結果	boolean	false	false
error		回應資訊	object		
	error_code	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
	error_message	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "error_code": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "error_message": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```

Request

層級	欄位名稱	型態	說明
1	SeqNo	String	進件序號

1	ProdType	String	開戶：CREATEACCOUNT 貸款：LOAN
1	Status	String	審核結果 1. 審核通過 2. 要求補件 3. 婉拒開戶
1	ResendCase		補件資訊(多筆)
2	ResendSeqNo	String	當null，等於是新增補件清單 不等於null，則更新resendreason, resendstatus, ResendRejectReason
2	Category	String	補件類型 FIRST_CERTIFICATE SECOND_CERTIFICATE EDD FINANCIAL_PROOF LOSS_NATIONALITY_PROOF
2	ResendReason	String	補件原因
2	ResendStatus	String	B1 作管新增補件單時，就會壓這個代碼 B2 APP一補件就會壓這個代碼，作管未審核 B3 作管已審核，審核通過 B4 作管已審核，審核未通過
2	ResendRejectReason	String	補件單位未通過原因
1	RejectReason	String	婉拒原因
1	ManagerNo	String	審核主管員編

1. 進件序號以及審核結果為必要傳入，若為空值，直接回傳Error

2. 若審核結果為審核通過，後送T24進行開戶，並更新資料庫

情境一：此客戶完全不用補件，直接可以開戶成功

情境二：此客戶有補件清單，但一次全通過可以直接開戶

a. 須將這個案件下的所有補件清單，ResendStatus = B3

b. 更新開戶明細檔CreateDetail，CreateAccountStatus = B4

c. 取 Account.ManualReviewFlag.OCR時：

i. 如果OCR有值：取Account.OCRFlagDetail.name 回寫到Account.CreateMaster.Name

ii. 如果OCR沒值：取Account.CreateDetail.name 回寫到Account.CreateMaster.Name

d. 呼叫ESB API 進行CIF建檔(呼叫CreateCif Service)

e. 呼叫ESB API 進行開立活存帳戶(呼叫CreateAcc Service)

i. 呼叫ESB API 進行開立自閉帳戶，取得d.回傳的活存帳號，代入開立(呼叫CreateAcc Service)

f. 呼叫ESB API 進行卡片申請(呼叫CardApply Service)

g. 更新開戶主檔CreateMaster，Status = C，UpdateDate、UpdateTime = 系統時間日期

h. 更新開戶明細檔CreateDetail，CreateAccountStatus = C1

3. 若審核結果為要求補件，則補件資訊至少要有一筆資料

情境一：此客戶完全沒有補件項目

情境二：此客戶有補件項目，針對某幾項補件內容去更新狀態或內容，部分補件通過或部分不通過

a. 若查無補件資料，回傳Error

b. 補件資訊中，補件類型為必要傳入，若為空值，回傳Error

c. 更新開戶明細檔CreateDetail，CreateAccountStatus = B1

- d. 更新開戶補件紀錄檔DocumentResend
 - i. 先檢查 ResendSeqNo 是否為 null
 - ii. 如果ResendSeqNo = null，新增補件紀錄，同時須更新ResendStatus = B1
 - iii. 如果ResendSeqNo != null，需檢查此ResendSeqNo對應的CreateMasterSeqNo是不是該進件序號，若否回傳 RESEND_CASE_MISMATCH
 1. 如果ResendStatus = B4
 - a. 須更新ResendRejectReason
 - b. 同時新增一筆documentesend，ResendStatus壓B1
 - c. 將 ResendRejectReason 填條寫到新單的ResendReason
 2. 如果ResendStatus = B3
 - a. 更新該單狀態
4. 若審核結果為婉拒開戶，則婉拒原因為必要傳入，若為空值，回傳Error

情境一：此客戶完全不用補件，直接拒絕

情境二：此客戶有補件清單，但一次全拒絕

 - a. 更新開戶主檔CreateMaster，Status = D，UpdateDate、UpdateTime = 系統時間日期
 - b. 更新婉拒時間
 - c. 更新開戶主檔CreateMaster，RejectMemo = Rq.RejectReason
 - d. 更新開戶明細檔CreateDetail，CreateAccountStatus = D1
 - e. 更新DocumentResend，ResendStatus = B4
5. 更新開戶審核紀錄檔TellerCheckRecord
 - a. 以進件序號查詢，確認是否已有資料存在
 - b. 若沒有資料，回傳Error
 - c. 若已有資料，更新該筆資料
 - i. ManagerNo = Rq.ManagerNo
 - ii. ManagerCheckDate= 系統日期(YYYY-MM-DD)
 - iii. ManagerCheckTime= 系統時間(HH:mm:ss)
 - iv. CheckStatus= CreateDetail.CreateAccountStatus (C1、B1、D1)
 - v. UpdateDateTime = 系統日期時間(YYYY-MM-DD HH:mm:ss)

Response

無

依照ESB回傳成功 or 失敗 結果，回傳此Response

```
{
  "success": true, // true
  "data": [
    ]
}
```

Error表

序號	錯誤代碼	錯誤說明
1	SEQNO_NOT_INPUT	進件序號未輸入
2	STATUS_NOT_INPUT	審核結果未輸入

3	RESEND_CATEGORY_NOT_INPUT	補件類型未輸入
4	REJECT_REASON_NOT_INPUT	婉拒原因未輸入
5	SEQNO_NOT_FOUND	此進件序號查無資料
6	RESEND_CASE_NOT_FOUND	查無補件資料
7	CHECK_CASE_NOT_FOUND	查無開戶審核紀錄
8	RESEND_CASE_MISMATCH	補件代號與案件代號不匹配