

客服 - 修改會員資料

Purpose



Purpose

客服人員會從其系統介面協助用戶修改會員資料，當修改部分會員資料時，為維持資料一致性，須一併修改T24的用戶資料。

Goal

共四個欄位

1. 使用者代號
2. 手機
3. email
4. 通訊地址

提供一隻修改會員資料的API，修改後除了更新中台DB，也要一併更新T24的對應欄位。

1. 使用者代號 <- 原本就僅存在於中台
2. 手機、email、通訊地址 <- 核心CIF也有，所以透過中台API，更新中台資料後再更新CIF
3. 戶籍地址更新memberprofile，不更新CIF

- Purpose
- Goal
- Entry Point
 - Method: POST
 - URI: /intranet/api/v1.0/member/UpdateMemberInfo
- Request
- 程式邏輯
 - Request Example
- Response
 - 成功
 - Response Success Example
 - 失敗
 - Response Fail Example
- ESB Targets
 - CU20_CustProfSync (同步異動CIF資料)
 - TxnId : CU20
 - ServiceDomain : Customer
 - OperationName : CustProfSync
- Error Code

Entry Point

Method: POST

URI: /intranet/api/v1.0/member/UpdateMemberInfo

Request

欄位名稱	型態	必填/選填	說明
cifNo	String	M	CIFNo
chineseName	String	O	中文姓名
pid	String	O	身分證字號
phone	String	O	手機
email	String	O	email
mailingCity	String	O	通訊地址-縣市
mailingDistrict	String	O	通訊地址-鄉鎮市區
mailingAddress	String	O	通訊地址-地址
mailingPostalCode	String	O	通訊地址-郵遞區號
residentCity	String	O	戶籍地址-縣市
residentDistrict	String	O	戶籍地址-鄉鎮市區
residentAddress	String	O	戶籍地址-地址
residentPostalCode	String	O	戶籍地址-郵遞區號

程式邏輯

- 判斷cifNo是否有值，若無值，回傳Error
- 判斷Request中，那些Data有值，且非為空字串
 - 若 **rq.email** 有帶且不為空值，檢查Email是否為一；如果不唯一，吐 **EMAIL_IS_EXIST**
 - 資料表：**Member.MemberProfile**
 - 若 **rq.phone** 有帶且不為空值，call **CU18_CustIdntIn** (Email(手機)查詢)
 - CustInfo.CustPerId** 有值，吐 **error PHONE_IS_EXIST**
- 使用要更新的資料，呼叫DataProvider，更新DB 會員檔
- 如果 **residentCity** 有值 or **residentDistrict**有值 or **residentAddress**有值 or **residentPostalCode** 有值，不用呼叫 CU20
- 上述條件以外：
 - 針對手機號碼修改，需要先修改主帳戶呼叫以下ESB：
 - 先針對cifNo，到MemberProfile拿到mainaccount
 - 利用mainaccount，去call CU17，CU17的AcctlId = 主帳號

iii. 利用CU17回覆的CustSummInfo.AcctRec[0].ArrngId，取呼叫DA21

DA21 Request

```
{
  "amheader": {
    "ChannelID": "BMD",
    "ServiceDomain": "DepositAccount",
    "OperationName": "AcctInfoMod",
    "ConsumerID": "TWBMD",
    "TransactionID": "T1222222",
    "RqTimestamp": "2015-12-06T12:01:01.00+08:00"
  },
  "ambody": {
    "AcctInfoModRq": {
      "ServiceHeader": {
        "TxnId": "DA21",
        "TxnNo": "DA2100001"
      },
      "Signon": {
        "CustId": "ESBUSER"
      },
      "ServiceBody": {
        "ArrngId": {{CU17.CustSummInfo.AcctRec[0].ArrngId}},
        "ProdName": "AC.DIGITAL.SAV",
        "MobAcctNoRec": [
          {
            "MobAcctNo": {{request.phone}}
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

b. 使用要更新的資料，呼叫 **call** CU20_CustProfSync（同步異動CIF資料）

c. CU20範例, 以下任一系統修改失敗, 中台視為修改失敗

i. CU20Response.CMSRsRec.RtrnCode != "00"，視為修改失敗

ii. CU20Response.DCSRsRec.RtrnCode != "00"，視為修改失敗

CU20 Request

```
{
  "amheader": {
    "ChannelID": "APP",
    "ServiceDomain": "Customer",
    "OperationName": "CustProfSync",
    "ConsumerID": "TWAPP",
    "TransactionID": "BMD-CU20-2020120715273258a6",
    "RqTimestamp": "2020-12-07T15:27:32.476318"
  },
  "ambody": {
    "CustProfSyncRq": {
      "ServiceHeader": {
        "TxnId": "CU20",
        "TxnNo": "BMD-CU20-2020120715273258a6"
      },
      "Signon": {
        "CustId": "ESBUSER"
      },
      "ServiceBody": {
        "CustProfInfo": {
          "CIFNo": "1000000504",
          "CntctDtlsInfo": [
            {
              "MobNo": "{{req.newPhoneNumber}}"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}
```

CU20 Reponse

```
{
  "amheader": {
    "ChannelID": "APP",
    "ServiceDomain": "Customer",
    "OperationName": "CustProfSync",
    "ConsumerID": "TWAPP",
    "TransactionID": "BMD-CU20-2020120715273258a6",
    "TrackingID": "0c33f5ab-71fc-46c5-9c52-2517c33a7970",
    "UUID": "1b17fbee-b07e-4d51-8684-71df0df4789cXANWXgUOBahd",
    "RqTimestamp": "2020-12-07T15:27:32.476318",
    "RsTimestamp": "2020-12-10T11:42:25.776+08:00"
  },
  "ambody": {
    "CustProfSyncRs": {
      "ServiceHeader": {
        "TxnId": "CU20",
        "TxnNo": "BMD-CU20-2020120715273258a6",
        "SvcVer": "v1.37"
      },
      "Signon": {
        "CustId": "ESBUSER"
      },
      "ServiceBody": {
        "RtrnStatCode": [
          {
            "RtrnCode": "200",
            "RtrnDesc": "{success}"
          }
        ],
        "CMSRsRec": {
          "RtrnCode": "0899",

```

```
"RtrnDesc": "Provider General Service Error"
},
"DCSRsRec": {
  "RtrnCode": "0899",
  "RtrnDesc": "Provider General Service Error"
},
"HeaderInfo": {
  "Id": "1000000504",
  "TxnStat": "Live",
  "Audit": {
    "T24Time": "1277",
    "VersionNo": "11",
    "ReqParseTime": "1",
    "ResParseTime": "1"
  }
},
"CustInfo": {
  "CustEngName": "QQQQQQQQQQ",
  "CustChnName": "",
  "CustShrtNameInfo": [
    {
      "CustShrtName": "QQQQQQQQQQ"
    }
  ],
  "Mnem": "Q223400308",
  "AOEmplNo": "1",
  "Sctr": "1000",
  "Indstry": "1000",
  "Tgt": "1",
  "CustStat": "1",
  "Nat1": "TW",
  "Res": "TW",
  "Lang": "2",
  "CustPermId": "Q223400308",
  "CntctDtlsInfo": [
    {
      "MobNo": "0975719445",
      "eMailAddr": "woowootsai03@gmail.com"
    }
  ],
  "BirthDay": "19930513",
  "Gndr": "FEMALE",
  "MrtlStat": "SINGLE",
  "NCBExtSysRec": [
    {
      "NCBExtSysId": "BMD",
      "NCBExtCustId": "MEM8787da34270511eb9097005056a21f74"
    }
  ],
  "ImgRec": [
    {
      "ImgLoc": "CTM_BMD_OA0c7a6370270511eb99c0005056a21f74_ID1",
      "ImgRefNo": "ocr4f6ae238a1874b769e59316ef6cd9a59"
    },
    {
      "ImgLoc": "CTM_BMD_OA0c7a6370270511eb99c0005056a21f74_ID1",
      "ImgRefNo": "ocr871373174b694c77b4468905d7cb593b"
    },
    {
      "ImgLoc": "CTM_BMD_OA0c7a6370270511eb99c0005056a21f74_ID2",
      "ImgRefNo": "ocr50f16ad873d644798b9017eca10763e3"
    }
  ],
  "AcctOpnRsnRec": [
    {
      "AcctOpnRsn": "1"
    }
  ],
  "IndstryType": "060000",
  "IndstryObj": "060000",
  "MailAddr": [
```


成功

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	true
data	回應資訊	object		

Response Success Example

```
{
  "success": true, // true
  "data": {
  }
}
```

失敗

欄位名稱		中文名稱	欄位	說明	值
success		執行結果	boolean	false	false
error		回應資訊	object		
	errorCode	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
	errorMessage	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

Response Fail Example

```
{
  "success": false, // false
  "error": {
    "errorCode": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
    "errorMessage": string // e.g: "The member does not found"
  }
}
```

ESB Targets

[CU20_CustProfSync](#) (同步異動CIF資料)

TxnId : CU20

ServiceDomain : Customer

OperationName : CustProfSync

Error Code

代碼	說明
PHONE_IS_EXIST	手機號碼已存在
EMAIL_IS_EXIST	信箱已存在

Table 名稱	Schema
會員表	Member.MemberProfile