客服-查詢開戶進件



(i) Purpose

As a user

身為客服,當用戶來電詢問關於其個人開戶的情形,我需要可以用[手機號碼]或[身分證字號]或[開戶進件訊號]來查詢用戶的開戶進件情形。

Proposed work

- 1. 以手機號碼查詢開戶進件,需包含以該手機號碼開戶中斷、開戶成功的情形。
- 2. 以身分證字號查詢開戶進件,需包含以該身分證字號開戶中斷、開戶成功的情形。
- 3. 以開戶進件訊號查詢開戶進件

Tech notes

- 1. 開戶的資料在中台,客服人員使用的介面在客服系統,因此提供API給客服系統串接。
- 2. 因客服需要非常全面的開戶進件資料,目前雙方談定是以一隻All in one API查詢。
- **API Flow**
- Sequence
- Name
 - GetCreateInfo
- **Entry Point**
 - Method: POST
 - URI:/intranet/api/v1.0/createaccount/GetCreateInfo
- **API Sample**
- Request
- Response

manualReviewFlag

API Flow

Sequence

Name

GetCreateInfo

Entry Point

Method: POST

URI:/intranet/api/v1.0/createaccount/GetCreateInfo

API Sample

成功

欄位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
success	執行結果	boolean	false	true
data	回應資訊	array		

```
{
    "success": true, // true
    "data": [
    ]
}
```

失敗

欄	位名稱	中文名稱	欄位	說明	值
su	ccess	執行結果	boolean	false	false
er	ror	回應資訊	object		
	error_code	錯誤代碼	string	檔案刪除錯誤時的代碼	
	error_message	錯誤訊息	string	檔案刪除錯誤時的錯誤訊息	

```
"success": false, // false
"error": {
   "error_code": string, // e.g: "ORDER_NOT_FOUND" or "10001"
   "error_message": string // e.g: "The member does not found"
}
```

Request

欄位名稱	型態	說明
Idno	String	身分證字號
Phone	String	手機號碼
SeqNo	String	進件序號

- 1. 依照傳入的身份證字號、手機號碼、進件序號,查詢完整的開戶進件資料
- 2. 傳入參數至少一個,最多三個,未傳入的參數不列入查詢條件
- 3. 資料表關聯參考 資料表關聯邏輯

Response

依照Model結構直接回傳完整查詢結果

層級		欄位名稱	型態	說明
1		seqNo	string	開戶進件序號
1		phoneNumber	string	手機
1		idno	string	身分證字號
1		name	string	姓名
1		mgmCode	string	邀請碼
1		status	string	開戶申請狀態
1		rejectMemo	string	備註
1		createDate	string	開戶申請建立日期
1		updateDate	string	開戶申請更新日期
1		createTime	string	開戶申請建立時間
1		updateTime	string	開戶申請更新時間
1		isFirstUse	boolean	是否第一次使用此產品
1		isArchived	boolean	軟刪除/是否被封存
1		lastStepDateTime	string	使用者在最後一步完成申請的時間點

1		memberProfileSeqNo	string	對應 Member.MemberProfile 的 PK
1		stepBreakPoint		開戶的斷點記錄表
	2	createDate	string	建立日期
	2	createTime	string	建立時間
	2	seqNo	string	斷點步驟編號
	2	step01State	string	斷點一:完成手機身分證輸入的斷點
	2	step01UpdateDate	string	STEP01 的更新日期
	2	step01UpdateTime	string	STEP01 更新時間
	2	step02State	string	斷點二:完成會員邀請碼輸入
	2	step02UpdateDate	string	STEP02 的更新日期
	2	step02UpdateTime	string	STEP02 更新時間
	2	step03State	string	斷點三:完成開戶目的與工作資訊輸入
	2	step03UpdateDate	string	STEP03 的更新日期
	2	step03UpdateTime	string	STEP03 更新時間
	2	step04State	string	斷點四:完成他行帳戶驗證
	2	step04UpdateDate	string	STEP04 的更新日期
	2	step04UpdateTime	string	STEP04 更新時間
	2	step05State	string	斷點五:完成繳稅(FATCA, CRS) 確認
	2	step05UpdateDate	string	STEP05 的更新日期
	2	step05UpdateTime	string	STEP05 更新時間
	2	step06State	string	斷點六:完成身分證 OCR
	2	step06UpdateDate	string	STEP06 的更新日期
	2	step06UpdateTime	string	STEP06 更新時間
	2	step07State	string	斷點七:完成第二證件(健保卡, 駕照) OCR
	2	step07UpdateDate	string	STEP07 的更新日期
	2	step07UpdateTime	string	STEP07 更新時間
	2	step08State	string	斷點八: 完成證件資訊確認
	2	step08UpdateDate	string	STEP08 的更新日期
	2	step08UpdateTime	string	STEP08 更新時間
	2	step09State	string	斷點九: 完成 FaceID
	2	step09UpdateDate	string	STEP09 的更新日期
	2	step09UpdateTime	string	STEP09 更新時間
	2	step10State	string	斷點十: 完成申請簽帳卡
	2	step10UpdateDate	string	STEP10 的更新日期
	2	step10UpdateTime	string	STEP10 更新時間

	2		step11State	string	斷點十一: 完成會員使用者代號註冊
	2		step11UpdateDate	string	STEP11 的更新日期
	2		step11UpdateTime	string	STEP11 更新時間
	2		updateDate	string	更新日期
	2		updateTime	string	更新時間
1			createDetails		開戶申請明細檔(多筆)
	2		seqNo	string	序號
	2		createMasterSeqNo	string	開戶主檔 Account.CreateMaster 的 PK
	2		imei	string	客戶手機 IMEI碼
	2		ipv4	string	客戶開戶時的 IPv4 位置
	2		ipv6	string	客戶開戶時的 IPv6 位置
	2		deviceRecord	string	客戶的裝置序號
	2		gps	string	客戶開戶當時的 GPS 位置
	2		termGeneralAgrmt	string	開戶總約定書版號(DoCode:版號)
	2		termMemberService	string	會員服務條款(DoCode:版號)
	2		termPointMarketingAgrmt	string	點數行銷運用同意書(DoCode:版號)
	2		termCommonMarketingAgrmt	string	選填,共同行銷合作同意書(DoCode:版號)
	2		termPersonalAgrmt	string	個人資料同意蒐集同意書版號(DoCode:版號)
	2		isAgreed3thPartyUsed	boolean	是否有同意勾選同意條款
	2		agreedDate	string	同意開戶所有條款的日期
	2		applyPurpose	string	開戶目的(多組串接)・以逗號銜接
	2		industry		行業別
		3	code	string	行業別代碼
		3	name	string	行業別中文名稱
	2		job		職業
		3	code	string	職業別代碼
		3	name	string	職業別中文名稱
	2		organization	string	公司名稱
	2		isSalaryAccount	boolean	是否為薪轉戶
	2		acverinputBank	string	他行驗證-銀行代號
	2		acverinputAccNo	string	他行驗證-帳號
	2		acverinputDate	string	他行驗證成功的日期格式
	2		isFatca	boolean	是否為美國納稅義務人FATCA
	2		isPayTaxes	boolean	是否需要繳交其他國家稅(若需要,關聯另一個Table列表)
	2		isTwTaxPayer	boolean	是否為中華民國的納稅義務人

2		idno	string	OCR-身分證字號
			-	
2		name	string	姓名(中英文皆可)
2		aboriginalName	string	拼音(原住民姓名)
2		gender	string	性別(利用身分證號碼辨識出性別,存入此欄位)
2		spouse	string	OCR-配偶
2		birthYear	string	OCR-出生年(民國)
2		birthMonth	string	OCR-出生月(兩碼,前補0)
2		birthDate	string	OCR-出生日(兩碼,前補0)
2		idlssueYear	string	OCR-身分證換補發年(民國)
2		idIssueMonth	string	OCR-身分證換補發月
2		idlssueDate	string	OCR-身分證換補發日
2		idIssueCity		OCR-身分證換補發證地
	3	code	string	發證地代碼
	3	name	string	發證地中文名
2		idIssueWay		OCR-身分證換補發狀態(換發、補發、領發) 1.領發 2.補發 3.換發
	3	code	string	換補發狀態代碼
	3	name	string	換補發狀態中文名
2		residentCity	string	OCR-戶籍地址-縣市
2		residentDistrict	string	OCR-戶籍地址-鄉鎮市區
2		residentAddress	string	OCR-戶籍地址-地址
2		residentPostalCode	string	OCR-戶籍地址-郵遞區號
2		firstFront	string	OCR-第一證件正面ImageID
2		firstBack	string	OCR-第一證件反面ImageID
2		ocrSecFrontImageID	string	OCR-第二證件ImageID
2		isModified	boolean	是否修改過證件資料
2		videoViewFileName	string	視訊畫面檔名
2		videoSoundFileName	string	視訊音訊檔檔名
2		cardFace	string	卡面代號
2		cardName	string	簽帳卡-卡片姓名
2		cardEmail	string	簽帳卡-Email
2		cardCity	string	卡片寄送地址-縣市
2		cardArea	string	卡片寄送地址-鄉鎮市區
2		cardAddress	string	卡片寄送地址-地址
		I		

2		2	cardAddressCode	string	卡片寄送地址-郵遞區號
2					
2 createAccountStatus string 附戶申錄映版 1 documentResends 用戶相談談談本 2 seqNo integer 流水號 2 createMasterSeqNo string 即戶車級談談本 2 resendProdType string 即戶車級談談本 2 resendProdType string 如果是在Account_CreateMaster 的PK 2 resendProdType string 如果是在Account_CreateMaster 的PK 2 resendProdType string 如果是在Account_CreateMaster 的PK 2 resendReason string 指揮正正明時間 2 createDateTime string 相撲正日期時間 2 updateDateTime string 相撲正日期時間 2 lupdateDateTime string 相撲正日期時間とEEDDPM - OCR ImageIL 別力勝等為争国) 1 . 意Category = FINANCIAL PROOF (離力服务务室国) 2 resendContent array 相撲正日期日 - 是OCR ImageID 2 意Category = EDD - MEDDDateTrace Took ImageID 2 . 意Category = FINANCIAL PROOF - 即FinancialStatement 限 lumageId a CaseNumber - 即戶中面以上日間上日刊日間上日刊日間 - 是OCR ImageID 2 . 是OCR ImageID 3 . CaseNumber - 即戶中面以上日間上日刊日間 - 是OCR ImageID 3 . CaseNumber - 即戶中面以上日間上日間 - 是OCR ImageID 3 . CaseNumber - 即戶中面以上日間 -		2	userID	string	使用者代號
Description		2	psd	string	使用者密碼(加密)
2 seqNo integer 海水镁 2 createMasterSeqNo string 网产生和Account_CreateMaster 的PK 2 resendProdType string 列始(CREATEACCOUNT*/LOAN) 2 resendReason string 希腊格性对别原因 2 createDateTime string 操作建立目期間 3 defRepMalpid 3 updateOateTime string 操作建立目期間 5 defRepMalpid 5 category string 操作建立目期間 6 defRepMalpid 6 category string 操作建位目期間 7 defRepMalpid 7 defRepMalpid 8 de		2	createAccountStatus	string	開戶申請狀態
2	1		documentResends		開戶補件紀錄檔(多筆)
2		2	seqNo	integer	流水號
2 resendReason string 各種補作原程分類問題 2 createDateTime string 補件要立日期時間 2 updateDateTime string 補件要的日期時間 2 category string 補件事的用期時間 FIRST_CERTIFICATE (第一整件) SECOND_CERTIFICATE (第二整件) EDO FINANCIAL_PROOF (材力證明) LOSS_NATIONALITY_PROOF LOSS_NATIONALITY_PROOF Mitriguille, Exceptions (是TRIFICATE & MOCR ImageID) 2. 富category = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 2. 富category = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 3. 富category = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 3. 富category = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 4. 富category = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 3. 富category = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 3. 富category = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 3. 富category = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 4. 富category = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 3. 富category = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 5. ProdType = CREATEACCOUNT 4. 需category = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 6. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 富category = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 7. Tactegory = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 5. 富category = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 8. Tactegory = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 5. 富category = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 9. Tactegory = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID 5. 富category = FIRST_CERTIFICATE & MOCR ImageID		2	createMasterSeqNo	string	開戶主檔 Account.CreateMaster 的 PK
2 createDateTime string 補件並立日期時間 integer string st		2	resendProdType	string	分類 (CREATEACCOUNT / LOAN)
2		2	resendReason	string	各種補件歷程分類原因
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *		2	createDateTime	string	補件建立日期時間
FIRST_CERTIFICATE(第一理件) SECOND_CERTIFICATE(第一理件) EDD FINANCIAL_PROOF(财力牌明) LOSS_NATIONALITY_PROOF 2 resendContent array		2	updateDateTime	string	補件更新日期時間
SECOND_CERTIFICATE(第二避件) EDD FINANCIAL_PROOF(附力證明) LOSS_NATIONALITY_PROOF 2 resendContent array 補作明細(EX: EDD問卷・OCR imageld, 財力證明為多準) 1. 當category = FIRST_CERTIFICATE · 放OCR imagelD 2. 當category = SECOND_CERTIFICATE · 放OCR imagelD 3. 當category = SECOND_CERTIFICATE · 放OCR imagelD 4. 當category = EDD · 放EDDSurvey seqNo a. CaseNumber = 同戶通件编號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 4. 當category = FINANCIAL_PROOF · 到 FinancialStatement 取 Imageld a. CaseNumber = 問戶通件编號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF · 放imagelD 2 resendStatus string 補件狀態 B1 作管新增補件期時,就會壓這個代碼,作管未審核 B3 作官已審核,審核通過 B4 作管已審核 審核通過 B4 作管已審核 審核通過 B4 作管已審核 需核未通過 B4 作管已審核 需核未通過 C2 resendRejectReason string 補件未通過原因 D4 解析未通過原因 D5 解析未通過原因 D6 解析表述是 D7 解析表述是 D7 解析表述是 D8 SeqNo integer 對應 Account.CreateMaster 的 PK D8 PC CreateMasterSeqNo string 對應 Account.CreateMaster 的 PK D8 PC PC PS PK		2	category	string	補件類別
EDD FINANCIAL_PROOF(財力證明) LOSS_NATIONALITY_PROOF array identify=proof (財力證明) LOSS_NATIONALITY_PROOF identify=proof (財力證明) LOSS_NATIONALITY_PROOF identify=proof (財力證明) LOSS_NATIONALITY_PROOF identify=proof (財力證明) LOSS_NATIONALITY_PROOF identify=proof (James of Loss) identify=pro					FIRST_CERTIFICATE (第一證件)
FINANCIAL_PROOF(附力證明) LOSS_NATIONALITY_PROOF 2 resendContent array 補件卵細(EX: EDD問卷・OCR imageld, 附力證明為多筆) 1. 當category = FIRST_CERTIFICATE・放OCR imagelD 2. 當category = SECOND_CERTIFICATE・放OCR imagelD 3. 當category = EDD · 放EDDSurvey seqNo a. CaseNumber = 問戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 4. 當category = FINANCIAL_PROOF・到 FinancialStatement 取 Imageld a. CaseNumber = 問戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF · 放imagelD 2 resendStatus string 補件狀態 B1作管前增補件單時・就會壓這個代碼・作管未審核 B3 作管已審核・審核通過 B4作官已審核・審核通過 B4作官已審核・審核通過 B4作官已審核・審核承通過 2 resendRejectReason string 補件未通過原因 1 manualReviewFlag 開戶註記主信 2 seqNo integer 對應 Account_CreateMaster 的 PK 2 createMasterSeqNo string 對應 Account_CreateMaster 的 PK 3 p. 2566 boolean 是否為他行動證失敗(超過五次(含))					SECOND_CERTIFICATE(第二證件)
LOSS_NATIONALITY_PROOF					EDD
2 resendContent array ##件明細(EX: EDD間卷・OCR imageld, 財力證明為多率) 1. 當category = FIRST_CERTIFICATE・放OCR imagelD 2. 當category = SECOND_CERTIFICATE・放OCR imagelD 3. 當category = SECOND_CERTIFICATE・放OCR imagelD 3. 當category = EDD · 放EDDSurvey seqNo a. CaseNumber = 開戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 4. 當category = FINANCIAL_PROOF・列 FinancialStatement 取Imageld a. CaseNumber = 開戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF・放imagelD 2 resendStatus string ##件狀態 B1 作管新權稀件單時,就會壓這個代碼 B2 APP—補件就會壓這個代碼 B3 APP—補件就會壓這個代碼 B4 APP—補件就會壓這個代碼 B4 APP—補件就會壓這個代碼 B4 APP—補件就會壓這個代碼 B4 APP—補件就會壓這個代码 B5 APP—補件第一點表達 2 resendRejectReason string ##年表過原因 1 manualReviewFlag ##月註記主檔 2 seqNo integer 對應 Account_CreateMaster的PK 2 createMasterSeqNo string 對應 Account_CreateMaster的PK B 表表他行驗證失敗(超過五次(含))					FINANCIAL_PROOF(財力證明)
1. 當category = FIRST_CERTIFICATE · 放OCR imageID 2. 當category = SECOND_CERTIFICATE · 放OCR imageID 3. 當category = EDD · 放EDDSurvey seqNo a. CaseNumber = 問戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 4. 當category = FINANCIAL_PROOF · 刻 FinancialStatement 取 ImageId a. CaseNumber = 問戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF · 放imageID 2 resendStatus string ### ### ### B1 作管新增補件單時,就會壓這個代碼 B2 APP—補件就會壓這個代碼,作管未審核 B3 作管已審核 · 審核通過 B4 作管已審核 · 審核和通過 B4 作管已需核 · 審核和通過 B4 作管已需核 · 事核和通過 B4 作用號 B4 作用號 B4 作时表述 B4 作用號 B4 作材					LOSS_NATIONALITY_PROOF
2. 當category = SECOND_CERTIFICATE・放OCR imageID 3. 當category = EDD・放EDDSurvey seqNo a. CaseNumber = 開产進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 4. 當category = FINANCIAL_PROOF・到 FinancialStatement 取 ImageId a. CaseNumber = 開产進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = INANCIAL_PROOF・放imageID 2 resendStatus string 補件狀態 B1 作管新增補件單時・就會壓這個代碼 B2 APP—補件就會壓這個代碼,作管未審核 B3 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核表通過 ImanualReviewFlag 開戶註記主檔 2 seqNo integer 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 createMasterSeqNo string 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 p2566 boolean 是否為他行驗證失敗(超過五次(含))		2	resendContent	array	補件明細(EX: EDD問卷,OCR imageld, 財力證明為多筆)
2. 當category = SECOND_CERTIFICATE・放OCR imageID 3. 當category = EDD・放EDDSurvey seqNo a. CaseNumber = 開产進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 4. 當category = FINANCIAL_PROOF・到 FinancialStatement 取 ImageId a. CaseNumber = 開产進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = INANCIAL_PROOF・放imageID 2 resendStatus string 補件狀態 B1 作管新增補件單時・就會壓這個代碼 B2 APP—補件就會壓這個代碼,作管未審核 B3 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核表通過 ImanualReviewFlag 開戶註記主檔 2 seqNo integer 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 createMasterSeqNo string 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 p2566 boolean 是否為他行驗證失敗(超過五次(含))					1. 當category = FIRST_CERTIFICATE,放OCR imageID
a. CaseNumber = 開戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 4. 當category = FINANCIAL_PROOF,到 FinancialStatement 取 ImageId a. CaseNumber = 開戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF,放imageID 2 resendStatus string 補件狀態 B1 作管新增補件單時,就會壓這個代碼 B2 APP—補件就會壓這個代碼 B3 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核未通過 2 resendRejectReason string 補件未通過原因 1 manualReviewFlag 開戶註記主檔 2 seqNo integer 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 createMasterSeqNo string 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 p2566 boolean 是否為他行驗證失敗(超過五次(含))					
b. ProdType = CREATEACCOUNT 4. 當category = FINANCIAL_PROOF,到 FinancialStatement 取 Imageld a. CaseNumber = 開戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF,放imageID 2 resendStatus string 補件狀態 B1 作管新增補件單時,就會壓這個代碼 B2 APP—補件就會壓這個代碼,作管未審核 B3 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核未通過 2 resendRejectReason string 補件未通過原因 1 manualReviewFlag 開戶註記主檔 2 seqNo integer 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 createMasterSeqNo string 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 p2566 boolean 是否為他行驗證失敗(超過五次(含))					3. 當category = EDD,放EDDSurvey seqNo
4. 當category = FINANCIAL_PROOF,到 FinancialStatement 取 Imageld a. CaseNumber = 開戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF,放imageID 2					a. CaseNumber = 開戶進件編號
取 Imageld a. CaseNumber = 開戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF,放imageID 2 resendStatus string 補件狀態 B1 作管新增補件單時,就會壓這個代碼 B2 APP—補件就會壓這個代碼,作管未審核 B3 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核基通 B4 作管已審核,審核基通 B4 作管已審核,審核基通 B4 作管已審核,等核基重量 C2 resendRejectReason string 補件未通過原因 D3					
a. CaseNumber = 開戶進件編號 b. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF,放imageID 2 resendStatus string 補件狀態 B1 作管新增補件單時,就會壓這個代碼 B2 APP—補件就會壓這個代碼,作管未審核 B3 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核未通過 B4 作管已審核,容核未通過 B4 作管已審核 B1 作管部核學素表達通過 B4 作管已審核 B1 作管部核學素表表達通過 B4 作管已審核 B1 作管部核學素表表達通過 B4 作管已審核 B1 作管部核學素表表達通過 B4 作管已審核 B1 使管部核學素表表達通過 B4 作管已審核 B1 使管部核學素表表達通過 B4 作管已審核 B1 使管部核學素表表達過 B4 作管已審核 B4 表表表表意通過 B5 表示表述 B5 表述 B5 表					- '
b. ProdType = CREATEACCOUNT 5. 當category = LOSS_NATIONALITY_PROOF,放imageID 2 resendStatus string 補件狀態 B1 作管新增補件單時,就會壓這個代碼 B2 APP—補件就會壓這個代碼,作管未審核 B3 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核未通過 B4 作管已審核,審核未通過 B4 作管已審核,審核未通過 C2 resendRejectReason string 補件未通過原因 1 manualReviewFlag 開戶註記主檔 C2 seqNo integer 對應 Account.CreateMaster 的 PK C3 createMasterSeqNo string 對應 Account.CreateMaster 的 PK C4 p2566 boolean 是否為他行驗證失敗(超過五次(含))					
2 resendStatus string 補件狀態 B1 作管新增補件單時,就會壓這個代碼 B2 APP一補件就會壓這個代碼,作管未審核 B3 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核未通過 B4 作管已審核,需核未通過 B4 作管已需核,需核未通過 B4 作意已能力能力能力能力能力能力能力能力能力能力能力能力能力能力能力能力能力能力能力					
B1 作管新增補件單時,就會壓這個代碼 B2 APP—補件就會壓這個代碼,作管未審核 B3 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核未通過 B4 作管元審核 B5 不会 B5 不会 B5 不会 B5 ACCOUNT.CreateMaster 的 PK B5 CreateMasterSeqNo B5 String B6 ACCOUNT.CreateMaster 的 PK B7 String B7 B7 ACCOUNT.CreateMaster 的 PK B7 D7 B7					
B1 作管新增補件單時,就會壓這個代碼 B2 APP—補件就會壓這個代碼,作管未審核 B3 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核未通過 B4 作管元審核 B5 不会 B5 不会 B5 不会 B5 ACCOUNT.CreateMaster 的 PK B5 CreateMasterSeqNo B5 String B6 ACCOUNT.CreateMaster 的 PK B7 String B7 B7 ACCOUNT.CreateMaster 的 PK B7 D7 B7		2	resendStatus	string	a 推件狀能
B2 APP—補件就會壓這個代碼,作管未審核 B3 作管已審核,審核通過 B4 作管已審核,審核未通過 2 resendRejectReason string 補件未通過原因 1 manualReviewFlag 開戶註記主檔 2 seqNo integer 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 createMasterSeqNo string 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 p2566 boolean 是否為他行驗證失敗(超過五次(含))		_		b	
B4 作管已審核,審核未通過 2 resendRejectReason string 補件未通過原因 1 manualReviewFlag 開戶註記主檔 2 seqNo integer 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 createMasterSeqNo string 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 p2566 boolean 是否為他行驗證失敗(超過五次(含))					
2 resendRejectReason string 補件未通過原因 1 manualReviewFlag 開戶註記主檔 2 seqNo integer 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 createMasterSeqNo string 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 p2566 boolean 是否為他行驗證失敗(超過五次(含))					B3 作管已審核,審核通過
1 manualReviewFlag 開戶註記主檔 2 seqNo integer 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 createMasterSeqNo string 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 p2566 boolean 是否為他行驗證失敗(超過五次(含))					B4 作管已審核,審核未通過
2 seqNo integer 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 createMasterSeqNo string 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 p2566 boolean 是否為他行驗證失敗(超過五次(含))		2	resendRejectReason	string	補件未通過原因
2 createMasterSeqNo string 對應 Account.CreateMaster 的 PK 2 p2566 boolean 是否為他行驗證失敗(超過五次(含))	1		manualReviewFlag		開戶註記主檔
2 p2566 boolean 是否為他行驗證失敗(超過五次(含))		2	seqNo	integer	對應 Account.CreateMaster 的 PK
		2	createMasterSeqNo	string	對應 Account.CreateMaster 的 PK
2 ocr integer PK		2	p2566	boolean	是否為他行驗證失敗(超過五次(含))
		2	ocr	integer	PK

2			ocrScanError	boolean	1. 第一證件與第二證件的身分證不一樣 2. OCR回傳錯誤代碼118
2			z22	integer	Z22相關註記,對應 Account.Z22FlagDetail 的 PK
2			aml	integer	AML相關註記,對應 Account.AMLFlagDetail 的 PK
2			sameIpDiffEmail	boolean	不同客戶使用同一IP申辦,電子郵件信箱者。
2			bornInUSA	boolean	身分證掃描出來為美國但沒有填寫美國稅籍
2			ceateDate	string	建立日期
2			updateDate	string	更新日期
2			amlFlagDetail		開戶紀錄表 AML 明細
	3		seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
	3		isInSanctionList	boolean	AML回傳,是否在制裁名單
	3		isInPepsList	boolean	AML回傳,是否PEPS名單內
	3		riskLevel	string	AML回傳,風險等級
2			ocrFlagDetail		開戶紀錄表 OCR 明細
	3		createTime	string	建立時間
	3		updateTime	string	更新時間
	3		seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
	3		birthYear	string	用戶修正的 出生年(民國)
	3		birthMonth	string	用戶修正的 出生月(兩碼,前補0)
	3		birthDate	string	用戶修正的 出生日(兩碼,前補0)
	3		idlssueYear	string	用戶修正的 身分證換補發年(民國)
	3		idIssueMonth	string	用戶修正的 身分證換補發月(兩碼.前補0)
	3		idlssueDate	string	用戶修正的 身分證換補發日(兩碼.前補0)
	3		idIssueCity		用戶修正的 身分證換補發證地
		4	code	string	發證地代碼
		4	name	string	發證地中文名
	3		idlssueWay		用戶修正的 身分證換補發狀態 1.領發, 2.補發, 3.換發
		4	code	string	換補發狀態代碼
		4	name	string	換補發狀態中文名
	3		city	string	用戶修正的 戶籍地址-縣市
	3		district	string	用戶修正的 戶籍地址-鄉鎮市區
	3		address	string	用戶修正的 戶籍地址-地址
	3		postalCode	string	用戶修正的 戶籍地址-郵遞區號
	3		firstBack	string	用戶修正的 OCR-第一證件反面ImageID
	3		firstFront	string	用戶修正的 OCR-第一證件正面ImageID

		3		name	string	用戶修正的 姓名(中英文皆可)
		3		ceateDate	string	建立日期
		3		updateDate	string	更新日期
	2			z21FlagDetail		Z21相關註記
		3		seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
		3		z21ResultCode	string	Z21 回傳的 VrfyRsltCode 驗證結果代號
		3		z21ResultMessage	string	Z21 回傳的 VrfyRsltDesc 驗證結果說明
		3		z21NewBussCount	string	Z21 回傳的 NewAcctOpnCnt 新存款開戶
	2			z22FlagDetail		Z22相關註記
		3		seqNo	integer	對應 Account.ManualReviewFlag 的 PK
		3		z22ActType	string	Z22 回傳的 ActType 驗證結果代號
		3		z22MsgNewSubCode	string	Z22 回傳的 MsgNewSubCode 驗證結果代號
	2			payTaxes		
		3		IDNO	string	身分證字號
		3		countryCode		國家
			4	code	string	國家代號
			4	name	string	國家中文名稱
		3		createdDate	string	建立日期
		3		createdTime	string	建立時間
		3		seqNo	integer	數字流水號
		3		taxesNo	string	稅籍編號
		3		updateDate	string	更新日期
		3		updateTime	string	更新時間
1				tellerCheckRecords		開戶審核紀錄檔(多筆)
	2			seqNo	integer	流水號
	2			createMasterSeqNo	string	開戶主檔 Account.CreateMaster 的 PK
	2			tellerNo	string	審核經辦員編
	2			tellerCheckDate	string	經辦審核日期
	2			tellerCheckTime	string	經辦審核時間
	2			tellerMemo	string	經辦備註
	2			managerNo	string	主管覆核員編
	2			managerCheckDate	string	主管覆核日期
	2			managerCheckTime	string	主管覆核時間
	2			managerMemo	string	主管備註
	2			checkStatus	string	審核狀態

2		createDateTime	string	派件日期時間
2		updateDateTime	string	審核更新日期時間

```
Sample
{
 "success": true,
  "data": [
      "seqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
      "phoneNumber": "0988123456",
      "idno": "N1234567890",
      "name": "name",
      "mgmCode": "xxx",
      "status": "L0",
      "rejectMemo": "xxx",
      "createDate": "2020-02-12",
      "updateDate": "2020-02-12",
      "createTime": "07:51:28",
      "updateTime": "07:51:28",
      "isFirstUse": true,
      "isArchived": true,
      "lastStepDateTime": "2020-02-12 07:51:28",
      "memberProfileSeqNo": "BB80d1d572650511ea8a30acde48001122",
      "createDetails": [
          "seqNo": "OAD80d1d572650511ea8a30acde48001122",
          "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
          "imei": "xxx",
          "ipv4": "127.0.0.1",
          "ipv6": "2001:0db8:86a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344",
          "gps": "xxxxxxxxx",
          "deviceRecord": "xxx",
          "termGeneralAgrmt": "TermGeneralAcc:V1.0",
          "termMemberService": "TermMemberService:V1.0",
          "termPointMarketingAgrmt": "TermPointMarketingAgrmt:V1.0",
          \verb|"termCommonMarketingAgrmt": "TermCommonMarketingAgrmt:V1.0",\\
          "termPersonalAgrmt": "TermPersonalAgrmt",
          "isAgreed3thPartyUsed": true,
          "agreedDate": "2020-05-13T09:44:50.780Z",
          "applyPurpose": "BILL,DEPOSIT",
          "industry": {
            code: "14220",
            name: ""
          },
          "job": {
            code: "10009",
            name: "()"
          },
          "organization": "",
          "isSalaryAccount": false,
          "acverinputBank": 808,
          "acverinputAccNo": "xxxxxxxxx",
          "acverinputDate": "2020-05-13T09:44:50.780Z",
          "isFatca": false,
          "isPayTaxes": false,
          "isTwTaxPayer": true,
          "idno": "N123456789",
          "name": "",
          "aboriginalName": "string",
          "gender": "F",
          "spouse": "string",
          "birthYear": 94,
          "birthMonth": "02",
          "birthDate": "02",
          "idIssueYear": 94,
          "idIssueMonth": "02",
          "idIssueDate": "02",
          "idIssueCity": {
             code: "10001",
```

```
name: ""
    "idIssueWay": {
       code: "2",
       name: ""
   },
    "residentCity": 28,
    "residentDistrict": 279,
    "residentAddress": "xxxxxxxxx",
   "residentPostalCode": 231,
   "firstFront": "xxx",
   "firstBack": "xxx",
   "ocrSecFrontImageID": "xxx",
    "isModified": true,
    "videoViewFileName": "xxx",
    "videoSoundFileName": "xxx",
   "cardFace": "xxx",
   "cardName": "xxxxxxx",
   "cardEmail": "12345@gmail.com",
    "cardCity": 28,
    "cardArea": 279,
    "cardAddress": "xxxxxxxxx",
   "cardAddressCode": 231,
   "userID": "xxxxxxx",
   "psd": "xxxxxxx",
   "createAccountStatus": "L1"
 }
"stepBreakPoint": {
  "seqNo": 0,
  "step01State": "string",
  "step01UpdateDate": "2020-02-12",
  "step01UpdateTime": "07:51:28",
  "step02State": "string",
  "step02UpdateDate": "2020-02-12",
  "step02UpdateTime": "07:51:28",
  "step03State": "string",
  "step03UpdateDate": "2020-02-12",
  "step03UpdateTime": "07:51:28",
  "step04State": "string",
  "step04UpdateDate": "2020-02-12",
  "step04UpdateTime": "07:51:28",
  "step05State": "string",
  "step05UpdateDate": "2020-02-12",
  "step05UpdateTime": "07:51:28",
  "step06State": "string",
  "step06UpdateDate": "2020-02-12",
  "step06UpdateTime": "07:51:28",
  "step07State": "string",
  "step07UpdateDate": "2020-02-12",
  "step07UpdateTime": "07:51:28",
  "step08State": "string",
  "step08UpdateDate": "2020-02-12",
  "step08UpdateTime": "07:51:28",
  "step09State": "string",
  "step09UpdateDate": "2020-02-12",
  "step09UpdateTime": "07:51:28",
  "step10State": "string",
  "step10UpdateDate": "2020-02-12",
  "step10UpdateTime": "07:51:28",
  "step11State": "string",
  "step11UpdateDate": "2020-02-12",
  "step11UpdateTime": "07:51:28",
  "createDate": "2020-02-12",
  "updateDate": "2020-02-12",
  "createTime": "07:51:28",
  "updateTime": "07:51:28"
"manualReviewFlags": [
   "seqNo": 1,
```

```
"createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
"p2566": false,
"ocr": 1,
"ocrScanError": false,
"z22": 1,
"aml": 1,
"sameIpDiffEmail": true,
"bornInUSA": true,
"createDate": "2020-02-12",
"updateDate": "2020-02-12",
"createTime": "11:22:33",
"ocrFlagDetail": {
 "createTime": "00:11:22",
  "updateTime": "00:11:22",
  "seqNo": 1,
  "birthYear": 94,
 "birthMonth": "01",
 "birthDate": "01",
 "idIssueYear": 94,
  "idIssueMonth": "01",
  "idIssueDate": "01",
  "idIssueCity": {
   code: "10001",
   name: ""
      },
  "idIssueWay": {
   code: "2",
   name: ""
 },
  "city": 28,
  "district": 278,
  "address": "",
  "postalCode": 123,
  "firstBack": 1029473828,
  "firstFront": 1020493810,
 "name": "string",
 "createDate": "2020-02-12",
 "updateDate": "2020-02-12"
},
"updateTime": "11:22:33",
"z21FlagDetail": {
 "seqNo": 1,
 "z21ResultCode": "N",
 "z21ResultMessage": "",
 "z21NewBussCount": 5
},
"z22FlagDetail": {
 "seqNo": 1,
 "z22ActType": "A0,F1,B2",
 "z22MsgNewSubCode": ""
},
"amlFlagDetail": {
 "seqNo": 1,
  "isInSanctionList": true,
  "isInPepsList": false,
 "riskLevel": "HIGH"
},
"payTaxes": [
   {
       "IDNO": "A123456789",
       "countryCode": {
         code: "TW",
         name: ""
       "createdDate": "2020-02-20",
       "createdTime": "11:20:04",
       "seqNo": 0,
       "taxesNo": "xxxxxx",
       "updateDate": "2020-02-20",
       "updateTime": "11:20:04"
     },
```

```
"IDNO": "A123456789",
                 "countryCode": {
                   code: "TW",
                   name: ""
                 "createdDate": "2020-02-20",
                 "createdTime": "11:20:04",
                 "seqNo": 0,
                 "taxesNo": "xxxxxx",
                 "updateDate": "2020-02-20",
                 "updateTime": "11:20:04"
              }
          ]
       }
      ],
      "tellerCheckRecords": [
        {
          "seqNo": 0,
          "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
          "tellerNo": "string",
          "tellerCheckDate": "2020-02-12",
          "tellerCheckTime": "07:51:28",
          "tellerMemo": "string",
          "managerNo": "string",
          "managerCheckDate": "2020-02-12",
          "managerCheckTime": "07:51:28",
          "managerMemo": "string",
          "checkStatus": "string",
          "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07"
       }
      ],
      "documentResends": [
       {
          "seqNo": 0,
          "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
          "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
          "resendReason": "",
          "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "category": "FIRST_CERTIFICATE",
          "resendContent": ["OCR1234894894994"],
          "resendStatus": "B1",
          "rejectReason": ""
        },
          "seqNo": 0,
          "createMasterSeqNo": "OA80d1d572650511ea8a30acde48001122",
          "resendProdType": "CREATEACCOUNT",
          "resendReason": "",
          "createDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "updateDateTime": "2020-04-09 05:21:07",
          "category": "FINANCIAL_PROOF",
          "resendContent": ["imageId00001", "imageId00002"],
          "resendStatus": "B1",
          "resendRejectReason": ""
       }
     ]
 ]
}
```