

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Descarga y Reporte Automático de Comprobantes SRI

“SRI Robot Audit”



Automatización de descarga, gestión y consolidación de comprobantes electrónicos del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Versión: 2026.06.10.0

Modalidad: Aplicación Web y Escritorio

Autor: Ing. Kevin Ormaza

Fecha: junio 2026

Ciudad: Quito, Ecuador

- Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	Junio 2026	Versión inicial del manual	Ing. Kevin Ormaza

Contenido

Manual de Usuario — SRI Robot Audit	7
1. INTRODUCCIÓN	7
1.1 Propósito del manual	7
1.2 Alcance y audiencia	7
1.3 Convenciones tipográficas	7
1.4 Glosario rápido	8
2. OBJETIVO DEL SISTEMA	8
2.1 Qué hace SRI Robot Audit	8
2.2 Beneficios para el auditor / contador	9
2.3 Alcance funcional	9
2.4 Fuera de alcance	9
3. REQUISITOS MÍNIMOS	10
3.1 Hardware recomendado	10
3.2 Sistema operativo soportado	10
3.3 Conexión a internet	10
3.4 Permisos de carpeta	10
3.5 Navegador Chromium embebido	10
3.6 Modalidades de uso	10
4. DESCARGA E INSTALACIÓN	11
4.1 Descarga del instalador	11
4.1.1 Advertencias del navegador y de Windows	11
4.1.2 Opción “Elegir dónde guardar”	12
4.2 Primer arranque del .exe	12
4.2.1 Si la ventana CMD se cierra sola sin abrir el navegador	13
4.2.2 Configuración inicial (desktop_config.json)	13
4.3 Actualizaciones automáticas	13
4.4 Desinstalación	13
5. ACCESO AL SISTEMA	14
5.1 Inicio de sesión	14
Campos	14
Botones y acciones	14
Flujo	14
5.2 Recuperación de contraseña	15
5.2.1 Solicitar enlace por correo	15
5.2.2 Restablecer contraseña desde el enlace	16

5.3 Activación de licencia	18
Campos	18
Botones y acciones	18
Flujo	18
5.4 Cerrar sesión / cerrar app (popover Perfil)	19
Acciones disponibles dentro del popover	19
6. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL	20
6.1 Topbar (encabezado fijo)	20
Zona izquierda	20
Zona central	20
Zona derecha	21
6.2 Pestañas (tabs) principales	21
6.3 Botón “Primera vez? Ver tour”	21
7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA MÓDULO	22
7.1 MÓDULO 1 — DESCARGA DE COMPROBANTES (Tab 1)	22
7.1.1 Propósito del módulo	22
7.1.2 Estructura por pasos (1 a 4)	22
7.1.3 Paso 1 — Credenciales	22
7.1.4 Paso 2 — Filtros	23
7.1.5 Paso 3 — Carpeta base	25
Estructura de carpetas generada	25
7.1.6 Paso 4 — Ejecutar	26
7.1.7 Modal “Proceso terminado”	27
7.2 MÓDULO 2 — REPORTES E HISTORIAL (Tab 2)	28
7.2.1 Propósito del módulo	28
7.2.2 Card “Reporte por fechas”	28
7.2.3 Sección “Historial de ejecuciones recientes”	29
7.3 MÓDULO 3 — CONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS (Tab 3)	31
7.3.1 Propósito del módulo	31
7.3.2 Card 1 — Carpeta origen a consolidar	31
7.3.3 Card 2 — Filtros	32
7.3.4 Card 3 — Salida	33
7.4 MÓDULO 4 — AYUDA (Tab 4)	34
7.4.1 Quickstart (pasos 01-04)	34
7.4.2 Acordeón de temas frecuentes	34
7.4.3 Botones de tour	35
7.4.4 Card “Acerca de la aplicación”	35
8. PROCEDIMIENTOS PASO A PASO	36
8.1 Cómo iniciar sesión por primera vez	36
8.2 Cómo activar una licencia nueva	37
8.3 Cómo recuperar la contraseña	37
8.4 Cómo descargar comprobantes Recibidos (XML + PDF) de un mes	37
8.5 Cómo descargar comprobantes Emitidos Autorizados (con límite de 30 días)	38

8.6	Cómo reanudar una descarga interrumpida	38
8.7	Cómo generar un reporte por fechas	38
8.8	Cómo descargar el Excel generado	38
8.9	Cómo consultar el historial y filtrar resultados	39
8.10	Cómo consolidar documentos ya descargados	39
8.11	Cómo cambiar el tema claro/oscuro	39
8.12	Cómo activar el tour interactivo	39
8.13	Cómo buscar y aplicar una actualización	39
8.14	Cómo cerrar sesión y cerrar la aplicación	40
9.	TABLA DE MENSAJES DE ERROR Y SOLUCIÓN	40
9.1	Errores de autenticación	40
9.2	Errores de licencia	40
9.3	Errores de recuperación	41
9.4	Errores del robot SRI	41
9.5	Errores del reporte por fechas	42
9.6	Errores de consolidación	42
10.	PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)	42
10.1	¿La aplicación guarda mi clave del SRI?	42
10.2	¿Puedo usar mi cuenta en varios equipos?	43
10.3	¿Por qué los XML de Emitidos solo bajan 30 días?	43
10.4	¿Qué pasa si pierdo la conexión durante una descarga?	43
10.5	¿Dónde se guardan los archivos descargados?	43
10.6	¿Cómo se diferencia un comprobante XML de un RIDE/PDF?	43
10.7	¿Puedo descargar comprobantes de meses anteriores?	43
10.8	¿Cómo sé cuál es la última versión disponible?	43
10.9	¿La aplicación funciona sin internet?	43
10.10	¿Cómo solicito una licencia nueva?	44
11.	SOPORTE	44
11.1	Datos de contacto del soporte	44
11.2	Información a incluir al reportar un problema	44
11.3	Canales	44
11.4	Horarios de atención	44
12.	ANEXOS	45

Anexo A — Glosario completo	45
Anexo B — Estructura de carpetas generada	46
Anexo C — Convenciones de nombres de archivos generados	46
Anexo D — Mapa de pantallas (diagrama de navegación)	47

Manual de Usuario — SRI Robot Audit

Sistema de descarga y reporte automático del SRI Ecuador

Dato	Valor
Versión del sistema	2026.06.10.0
Empresa	Audit Consulting Group
Modalidad	Web (Render) y Escritorio (.exe)
Fecha de edición	12/06/2026
Autor del manual	Ing. Kevin Ormaza

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del manual

Este manual describe paso a paso cómo utilizar **SRI Robot Audit**, una aplicación que automatiza la descarga de comprobantes electrónicos (XML y RIDE/PDF) desde el portal del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador y genera reportes consolidados en formato Excel.

Está dirigido al usuario final del sistema: contadores, auditores, asistentes contables y personal administrativo que necesita obtener masivamente comprobantes electrónicos para procesos de auditoría, conciliación tributaria o respaldo documental.

1.2 Alcance y audiencia

- **Audiencia primaria:** usuario final con conocimientos básicos de Windows y del portal del SRI.
- **Alcance:** cubre el 100 % de las pantallas y funcionalidades visibles en la aplicación (no incluye instalación del servidor de licencias ni administración interna).

1.3 Convenciones tipográficas

Elemento	Convención
Nombres de botones	Negrita
Nombres de campos	<i>Cursiva</i>
Mensajes del sistema	“entre comillas”
Rutas y archivos	formato monoespaciado

Elemento	Convención
Capturas de pantalla	[CAPTURA NN – Nombre] con descripción y flechas
Recuadros de advertencia	⚠ Atención: ...
Recuadros informativos	ℹ Nota: ...

1.4 Glosario rápido

Término	Significado
RUC	Registro Único de Contribuyentes (13 dígitos).
Clave del SRI	Contraseña que el contribuyente usa en el portal SRI.
Comprobante	Documento electrónico tributario (factura, retención, etc.).
XML	Archivo electrónico oficial firmado del comprobante.
RIDE / PDF	Representación Impresa del Documento Electrónico (PDF).
Recibidos	Comprobantes emitidos a favor del contribuyente por terceros.
Emitidos	Comprobantes que el contribuyente emite hacia terceros.
Licencia	Código que habilita el uso del software en un equipo.
Fingerprint	Huella digital única generada para el equipo donde corre la app.
Consolidación	Proceso de unir varios reportes mensuales en uno solo.
Tour	Recorrido guiado de introducción a la app.

2. OBJETIVO DEL SISTEMA

2.1 Qué hace SRI Robot Audit

SRI Robot Audit automatiza tres procesos que tradicionalmente se realizan de forma manual y consumen muchas horas:

1. **Descarga masiva** de comprobantes (XML y PDF) desde el portal oficial del SRI.

2. **Generación de reportes Excel** consolidados con la información extraída de los comprobantes descargados.
3. **Consolidación** de múltiples reportes mensuales en un solo reporte anual o por periodo.

El sistema utiliza un robot interno (basado en navegación automatizada con Playwright) que ingresa al portal del SRI con las credenciales del contribuyente, ejecuta las consultas y descarga los archivos respetando los filtros indicados por el usuario.

2.2 Beneficios para el auditor / contador

- Elimina la descarga manual archivo por archivo.
- Procesa lotes grandes de comprobantes sin intervención del usuario.
- Genera reportes Excel listos para conciliación tributaria.
- Reanuda automáticamente descargas interrumpidas por desconexión o cierre accidental.
- Mantiene un historial trazable de todas las ejecuciones por equipo.

2.3 Alcance funcional

El sistema cuenta con cuatro módulos principales (pestañas):

Pestaña	Función
Descarga de Comprobantes	Descarga directa desde el portal del SRI.
Reportes e Historial	Genera reportes Excel desde archivos ya descargados y muestra el historial de ejecuciones.
Consolidación de documentos	Une múltiples reportes mensuales en un consolidado por periodo.
Ayuda	Centro de ayuda con guía rápida, FAQ y actualizaciones.

2.4 Fuera de alcance

- El sistema **no** firma comprobantes ni emite documentos al SRI.
 - **No** realiza declaraciones tributarias.
 - **No** sustituye al portal del SRI: lo consulta y descarga, pero todas las validaciones legales son responsabilidad del contribuyente.
-

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 Hardware recomendado

Componente	Mínimo	Recomendado
Procesador	Intel Core i3 o AMD equivalente	Intel Core i5 / Ryzen 5
Memoria RAM	4 GB	8 GB o más
Almacenamiento libre	1 GB	5 GB (para descargas masivas)
Resolución de pantalla	1280 × 720	1920 × 1080

3.2 Sistema operativo soportado

- **Windows 10** (64 bits) — soportado.
- **Windows 11** (64 bits) — recomendado.

La versión .exe está compilada para arquitectura Windows. La versión web puede usarse desde cualquier navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox).

3.3 Conexión a internet

- Banda ancha estable (mínimo 5 Mbps recomendado).
- Acceso permitido a:
 - <https://srienlinea.sri.gob.ec> (portal del SRI)
 - <https://sri-robot-audit-ik01.onrender.com> (servidor de licencias y actualizaciones)

3.4 Permisos de carpeta

El usuario debe tener permisos de **escritura** sobre la carpeta donde se almacenarán las descargas (por defecto C:\AuditSRI\Descargas o la que el usuario elija).

3.5 Navegador Chromium embebido

La aplicación incluye un navegador interno (Playwright) que se utiliza para acceder al portal del SRI. No se requiere instalarlo aparte: viene empaquetado en el .exe.

3.6 Modalidades de uso

Modalidad	Cómo se distribuye	Ventaja
Web	Se accede vía URL desde el navegador.	No requiere instalación.
Escritorio (.exe)	Se descarga e instala ROBOT_AUDIT_SRI.exe.	Funciona sin depender del servidor web; auto-

Modalidad	Cómo se distribuye	Ventaja
		actualizable.

4. DESCARGA E INSTALACIÓN

4.1 Descarga del instalador

El software se distribuye como un ejecutable de Windows (ROBOT_AUDIT_SRI.exe). Para descargarlo:

1. Abra el portal web de descarga en su navegador:
 - URL: <https://sri-robot-audit-ik01.onrender.com>
2. En la sección **Descarga ahora**, presione el botón **Descargar ROBOT_AUDIT_SRI.exe**.
3. El navegador comenzará la descarga.

4.1.1 Advertencias del navegador y de Windows

Como el ejecutable proviene de un servidor propio (no del Microsoft Store), tanto el navegador como Windows muestran advertencias estándar al descargarlo y al abrirlo por primera vez. **Estas advertencias son esperadas y NO indican que el archivo sea malicioso** — se resuelven confirmando cada paso.

Sistema	Mensaje típico	Acción para continuar
Chrome / Edge (barra inferior)	“Este archivo puede dañar tu computadora...”	Presione el menú V o ... junto al archivo descargado → Conservar / Mantener / Mantener de todos modos .
Edge (segunda confirmación)	“¿Mantener este archivo?”	Seleccione Mostrar más → Conservar de todos modos .
Windows SmartScreen (al abrir)	“Windows protegió tu PC...”	Presione Más información → Ejecutar de todas formas .
Antivirus de terceros	“Archivo inusual detectado”	Marque el archivo como Confiable y permita la ejecución.

i **Por qué aparecen estas advertencias:** el ejecutable es nuevo en el ecosistema de Microsoft y aún no tiene una firma digital corporativa propagada masivamente. El

archivo es seguro y proviene del servidor oficial de Audit Consulting (sri-robot-audit-ik01.onrender.com).

4.1.2 Opción “Elegir dónde guardar”

Junto al botón principal de descarga hay una opción **Elegir dónde guardar** que permite seleccionar la carpeta destino antes de descargar:

- Funciona en navegadores modernos (Chrome, Edge) sobre conexión HTTPS.
- Si el navegador no la soporta, use el botón principal y luego mueva el archivo desde la carpeta de **Descargas** a la ubicación que prefiera.

4.2 Primer arranque del .exe

Al hacer doble clic sobre ROBOT_AUDIT_SRI.exe por primera vez:

4. Se abrirá una **ventana negra de consola (CMD)** con los siguientes mensajes:

```
Iniciando software, espere un momento...  
Preparando entorno y cargando la aplicacion.
```

⚠ Atención — Tiempo de carga del primer arranque

La primera vez que se ejecuta, la ventana puede demorar entre **1 y 2 minutos** en abrir la interfaz gráfica. **Esto es completamente normal:** depende de las características del equipo (procesador, memoria RAM, presencia de antivirus, tipo de disco).

Los siguientes arranques son más rápidos (entre 15 y 30 segundos) porque el sistema ya tiene preparado el entorno.

¿Por qué tarda? - El ejecutable empaqueta internamente Python, Playwright y todas las librerías necesarias. En el primer inicio descomprime esos archivos a una carpeta temporal del sistema. - Si tiene antivirus activo, este analiza el ejecutable y los archivos descomprimidos antes de permitir la ejecución (segundos adicionales). - En equipos con disco mecánico (HDD), el proceso es notablemente más lento que en SSD. - En equipos con poca RAM (4 GB) puede llegar al límite alto de 2 minutos.

2. La aplicación se **autoinstala automáticamente** en:

```
C:\Users\<usuario>\AppData\Local\ROBOT_AUDIT_SRI\
```

No requiere permisos de administrador; se instala con los permisos del usuario actual.

3. Una vez completada la carga, se abrirá automáticamente la interfaz gráfica en una pestaña nueva de su navegador predeterminado, mostrando la pantalla de **Inicio de sesión** (ver sección 5.1).

⚠ **No cierre la ventana CMD mientras use la aplicación:** esa ventana mantiene activo el servidor interno que comunica el navegador con el robot. Si la cierra, la aplicación dejará de responder y deberá reiniciarla.

4.2.1 Si la ventana CMD se cierra sola sin abrir el navegador

Indica un error durante el arranque. Para diagnosticarlo:

5. Vaya a la carpeta:

`C:\Users\<usuario>\AppData\Local\ROBOT_AUDIT_SRI\`

6. Abra el archivo `desktop_launcher.log` con el Bloc de notas.
7. Incluya su contenido al contactar a soporte (sección 11).

4.2.2 Configuración inicial (`desktop_config.json`)

En el primer arranque, el sistema crea junto al ejecutable un archivo `desktop_config.json` con la configuración por defecto:

```
{  
  "LICENSE_API_URL": "https://sri-robot-audit-ik01.onrender.com",  
  "SESSION_CACHE_DIR": ".session_cache"  
}
```

i **No es necesario modificar este archivo** para el uso normal. Si su organización utiliza un servidor de licencias propio, su administrador le indicará los valores correctos.

4.3 Actualizaciones automáticas

Cada vez que se inicia la aplicación, el launcher consulta al servidor si existe una versión más reciente:

- Si hay actualización disponible, la descarga, reemplaza el ejecutable actual y la deja lista en el siguiente arranque.
- El proceso es transparente: no requiere acción del usuario.
- También puede forzarse manualmente desde la pestaña **Ayuda → Acerca de la aplicación → Buscar actualizaciones** (ver sección 8.13).

4.4 Desinstalación

Para desinstalar el software:

8. Cierre la aplicación si está abierta (incluida la ventana CMD).
9. Elimine la carpeta:

C:\Users\<usuario>\AppData\Local\ROBOT_AUDIT_SRI\

10. Opcionalmente, elimine los archivos generados por la aplicación (descargas, reportes, historial) en la carpeta base que haya configurado.

5. ACCESO AL SISTEMA

5.1 Inicio de sesión

Al abrir la aplicación, lo primero que aparece es la pantalla de inicio de sesión.

Propósito de la pantalla: autenticar al usuario contra el servidor de licencias.

Campos

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<i>Correo electrónico</i>	Texto	Sí	Correo registrado por el administrador.
<i>Contraseña</i>	Password	Sí	Contraseña personal del usuario.

Botones y acciones

Botón	Acción
Iniciar sesión	Envía las credenciales y abre la sesión.
¿Olvidaste tu contraseña?	Navega al flujo de recuperación.

Flujo

1. El usuario abre la aplicación.
2. Ingresa el correo electrónico y la contraseña.
3. Presiona **Iniciar sesión**.
4. Si las credenciales son correctas:
 - Si la licencia ya está activada en este equipo → entra al menú principal.
 - Si la licencia aún no está activada → continúa a la pantalla de activación.
5. Si las credenciales son incorrectas, aparece el mensaje “Credenciales incorrectas”.




Figura 1. Pantalla de inicio de sesión

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Encabezado "Iniciar sesión" + subtítulo.
- Flecha 2: Campo correo electrónico.
- Flecha 3: Campo contraseña.
- Flecha 4: Botón Iniciar sesión.
- Flecha 5: Enlace "¿Olvidaste tu contraseña?".
- Flecha 6: Insignia "Sesión vinculada al dispositivo".

5.2 Recuperación de contraseña

5.2.1 Solicitar enlace por correo

Propósito de la pantalla: enviar al correo del usuario un enlace seguro para crear una nueva contraseña.

Cómo se accede: desde la pantalla de login, presione el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?".

Campos

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Correo electrónico	Texto	Sí	Correo asociado a la cuenta.

Botones y acciones

Botón	Acción
Enviar enlace	Envía un correo con un enlace de recuperación válido.
← Volver a iniciar sesión	Regresa a la pantalla de login.

Flujo

1. Ingrese el correo electrónico registrado.

2. Presione **Enviar enlace**.
3. El sistema responde: “Si el correo existe, enviaremos un enlace de recuperación.” (mensaje uniforme por seguridad).
4. Revise su bandeja de entrada (y carpeta de spam).
5. Abra el enlace que le llegó por correo para continuar con el restablecimiento.



Figura 2. Solicitar recuperación de contraseña

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Título "Recuperar contraseña".
- Flecha 2: Campo correo electrónico.
- Flecha 3: Botón Enviar enlace.
- Flecha 4: Botón Volver a iniciar sesión.

5.2.2 Restablecer contraseña desde el enlace

Propósito de la pantalla: definir una nueva contraseña usando el token recibido por correo.

Cómo se accede: al hacer clic en el enlace recibido por correo (URL del tipo ?reset_token=...).

Campos

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<i>Correo electrónico</i>	Texto (deshabilitado)	—	Se muestra automáticamente desde el token.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nueva contraseña	Password	Sí	Mínimo 8 caracteres.
Confirmar contraseña	Password	Sí	Debe coincidir con la nueva contraseña.

Botones y acciones

Botón	Acción
Guardar contraseña	Confirma la nueva contraseña.
← Volver a iniciar sesión	Cancela y vuelve al login.

Flujo

1. Abra el enlace de recuperación recibido por correo.
2. El correo se mostrará automáticamente (no se puede modificar).
3. Ingrese la nueva contraseña.
4. Repítala en el campo de confirmación.
5. Presione **Guardar contraseña**.
6. Si todo es correcto, aparece “Tu contraseña se actualizó correctamente” y vuelve al login.



Figura 3. Restablecer contraseña

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Título "Restablecer contraseña".

- Flecha 2: Campo correo (deshabilitado).
- Flecha 3: Campo nueva contraseña.
- Flecha 4: Campo confirmar contraseña.
- Flecha 5: Botón Guardar contraseña.
- Flecha 6: Botón Volver a iniciar sesión.

5.3 Activación de licencia

Propósito de la pantalla: vincular el equipo del usuario con un código de licencia válido. Cada licencia puede activarse en un solo equipo a la vez.

Cómo se accede: aparece automáticamente tras el primer inicio de sesión si la licencia aún no fue activada en este equipo.

Campos

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<i>Código de licencia</i>	Texto	Sí	Código entregado por el administrador del sistema.
<i>Identificador del equipo</i>	Texto (deshabilitado)	—	Se genera automáticamente (fingerprint).

Botones y acciones

Botón	Acción
Activar licencia	Valida el código y vincula el equipo.
Volver a inicio de sesión	Sale de la activación.

Flujo

1. Ingrese el código de licencia (lo entrega el administrador).
2. El identificador del equipo se muestra ya rellenado (no se modifica).
3. Presione **Activar licencia**.
4. Si todo es correcto, aparece “Licencia activada correctamente” y entra al menú principal.

⚠ **Atención:** una licencia ya activada en otro equipo no podrá usarse en este. En ese caso aparece “Esta licencia ya está activada en otro equipo”.



Figura 4. Activación de licencia

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Título "Activación de licencia".
- Flecha 2: Campo código de licencia.
- Flecha 3: Identificador del equipo (deshabilitado).
- Flecha 4: Botón Activar licencia.
- Flecha 5: Botón Volver a inicio de sesión (esquina superior izquierda).

5.4 Cerrar sesión / cerrar app (popover Perfil)

Propósito: cerrar la sesión activa o cerrar la aplicación (solo en versión .exe).

Cómo se accede: clic en el botón  **Perfil** ubicado en el extremo derecho del topbar.

Acciones disponibles dentro del popover

Elemento	Función
Sesión activa + correo	Información: muestra el correo del usuario activo.
 Cerrar sesión	Cierra la sesión y vuelve al login.
 Cerrar app	(Solo en .exe) Cierra la aplicación tras confirmación.




Figura 5. Popover de perfil

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Botón  Perfil en el topbar.
- Flecha 2: Indicador "Sesión activa".
- Flecha 3: Correo del usuario.
- Flecha 4: Botón Cerrar sesión.
- Flecha 5: Botón Cerrar app (solo visible en versión .exe).

6. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL

6.1 Topbar (encabezado fijo)

El topbar se mantiene siempre visible en la parte superior de la pantalla. Está dividido en tres zonas:

Zona izquierda

- **Logo Audit Consulting Group** (versión clara u oscura según el tema activo).

Zona central

- Título: **"SRI Robot Audit | Descarga y Reporte Automático"**.

Zona derecha

- **Botón de tema** (☀ Claro / 🌙 Oscuro): alterna entre tema claro y oscuro.
- **Botón** 👤 **Perfil**: abre el popover con datos de sesión y acciones.

6.2 Pestañas (tabs) principales

Debajo del topbar aparece la barra de pestañas. Las pestañas disponibles son:

Pestaña	Propósito
Descarga de Comprobantes	Descargar archivos XML/PDF desde el portal del SRI.
Reportes e Historial	Generar reportes Excel desde archivos ya descargados y revisar ejecuciones previas.
Consolidación de documentos	Unir reportes mensuales en un consolidado anual o por periodo.
Ayuda	Centro de ayuda, FAQ, tour de primer uso y actualizaciones.

6.3 Botón “Primera vez? Ver tour”

En la parte superior derecha de la pestaña **Descarga de Comprobantes** aparece un botón en forma de píldora con un punto verde:

- **Botón: ● Primera vez? Ver tour**
- **Acción:** inicia un recorrido guiado paso a paso por las funciones principales del sistema.



Figura 6. Vista general del topbar y tabs

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Logo de Audit Consulting Group.
- Flecha 2: Título central.
- Flecha 3: Botón de tema claro/oscuro.
- Flecha 4: Botón 👤 Perfil.
- Flecha 5: Pestañas principales.
- Flecha 6: Botón "Primera vez? Ver tour".

7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA MÓDULO

7.1 MÓDULO 1 — DESCARGA DE COMPROBANTES (Tab 1)

7.1.1 Propósito del módulo

Descargar masivamente comprobantes electrónicos (XML y/o PDF) desde el portal del SRI según los filtros indicados por el usuario.

7.1.2 Estructura por pasos (1 a 4)

El módulo está dividido en cuatro tarjetas numeradas:

1. **Credenciales** — datos para autenticarse en el SRI.
2. **Filtros** — qué descargar.
3. **Carpeta base** — dónde guardar.
4. **Ejecutar** — iniciar o detener el proceso.

7.1.3 Paso 1 — Credenciales

Propósito: ingresar las credenciales del contribuyente para que el robot se autentique automáticamente en el portal del SRI.

Campos

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<i>RUC</i>	Texto	Sí	Número de RUC del contribuyente (13 dígitos). Ejemplo: 0999999001.
<i>Clave del SRI</i>	Password	Sí	Contraseña del portal del SRI. No se guarda fuera de esta sesión.

i Nota: la clave del SRI **no se almacena en disco**. Se utiliza únicamente durante la sesión actual.




Figura 7. Card Credenciales

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Título "Credenciales".
- Flecha 2: Subtítulo "Datos del SRI".
- Flecha 3: Campo RUC.
- Flecha 4: Campo Clave del SRI.
- Flecha 5: Icono de ojo para mostrar/ocultar la clave.

7.1.4 Paso 2 — Filtros

Propósito: definir qué tipo de comprobantes descargar, en qué rango de fechas y en qué formato.

Los filtros varían ligeramente según el origen elegido (Recibidos o Emitidos).

Campos comunes

Campo	Tipo	Descripción
<i>Origen de comprobantes</i>	Lista desplegable	"Recibidos" o "Emitidos".
<i>Tipo de comprobante</i>	Lista desplegable	Tipos disponibles según origen (ver más abajo).
<i>Modo de fecha</i>	Radio	"Mes y día", "Rango de meses", "Año completo".
<i>Año</i>	Numérico	Año a consultar.
<i>Mes</i>	Lista desplegable	Mes a consultar (cuando el modo lo requiere).
<i>Día (0 = Todos)</i>	Numérico	Día específico o 0 para todo el mes.
<i>Formatos a descargar</i>	Multiselect	"XML", "PDF" o ambos.

Tipos de comprobante disponibles

En Recibidos: - Retención - Facturas - Notas de débito - Notas de crédito - Liquidación de compra

En Emitidos: - Facturas - Liquidación de compra - Guía de remisión - Retención - Notas de débito - Notas de crédito

Campos adicionales — solo en Emitidos

Campo	Tipo	Descripción
<i>Estado autorización</i>	Lista desplegable	"Autorizados" o "No Autorizados".
<i>Establecimiento</i>	Texto	(Opcional) filtrar por número de establecimiento (ej. 001).
<i>Punto de emisión</i>	Texto	(Opcional) filtrar por punto

Campo	Tipo	Descripción
<i>Consolidar PDF / XML</i>	Checkbox	Indica qué formato descargar al ejecutar.

⚠ **Atención (Emitidos Autorizados — XML):** el portal del SRI tiene un **límite operativo de 30 días** para la descarga de XML de Emitidos Autorizados. El sistema valida automáticamente este límite.




The screenshot shows the 'Filtros' card in 'modo Recibidos'. It includes a title 'Filtros' and subtitle 'Qué descargar'. The card contains several filters: 'Origen de comprobantes' (set to 'Recibidos'), 'Tipo de comprobante' (set to 'Facturas'), 'Modo de fecha' (radio buttons for 'Mes y día', 'Rango de meses', and 'Año completo'), 'Año' (set to '2026'), 'Mes' (set to 'Junio'), 'Día (0 = Todos)' (set to '0'), and 'Formatos a descargar' (checkboxes for 'XML' and 'PDF'). Numbered callouts 1 through 6 point to these specific elements.

Figura 8. Card Filtros – modo Recibidos

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Título "Filtros" + subtítulo "Qué descargar".
- Flecha 2: Lista Origen de comprobantes.
- Flecha 3: Lista Tipo de comprobante.
- Flecha 4: Radio Modo de fecha.
- Flecha 5: Selectores Año, Mes, Día.
- Flecha 6: Multiselect Formatos a descargar (chips XML / PDF).



The screenshot shows the 'Filtros' card in 'modo Emitidos con estado'. It includes a title 'Filtros' and subtitle 'Qué descargar'. The card contains several filters: 'Origen de comprobantes' (set to 'Emitidos'), 'Tipo de comprobante' (set to 'Facturas'), 'Modo de fecha' (radio buttons for 'Mes y día', 'Rango de meses', and 'Año completo'), 'Año' (set to '2026'), 'Mes' (set to 'Junio'), 'Día (0 = Todos)' (set to '15'), 'Estado de autorización' (set to 'Autorizados'), 'Establecimiento' (set to 'Todos'), 'Punto de emisión (opcional)' (set to 'Todos'), and 'Descargar PDFs individuales' and 'Descargar XMLs individuales' checkboxes. Numbered callouts 1 through 4 point to these specific elements.

Figura 9. Card Filtros – modo Emitidos con estado

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Origen "Emitidos" seleccionado.
- Flecha 2: Lista Estado de autorización.
- Flecha 3: Campos Establecimiento / Punto de emisión.
- Flecha 4: Checkbox Consolidar XML y Consolidar PDF.

7.1.5 Paso 3 — Carpeta base

Propósito: definir la carpeta donde se almacenarán los archivos descargados y los reportes generados.

Campos


Campo	Tipo	Descripción
<i>Ruta seleccionada</i>	Texto (deshabilitado)	Muestra la carpeta activa.

Botones y acciones

Botón	Acción
Seleccionar carpeta de descarga	Abre un selector nativo de carpetas.
Guardar carpeta	(Fallback) confirma una ruta escrita manualmente.

Estructura de carpetas generada

Dentro de la carpeta base se crearán subcarpetas según el origen y los criterios elegidos:






Figura 10. Card Carpeta base

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Título "Carpeta base" + subtítulo "Dónde se guardan las descargas".
- Flecha 2: Campo Ruta seleccionada.
- Flecha 3: Botón Seleccionar carpeta de descarga.
- Flecha 4: Mensaje "Carpeta activa: ... Dentro se almacenarán tus descargas".

7.1.6 Paso 4 — Ejecutar

Propósito: iniciar o detener el proceso del robot.

Botones y acciones

Botón	Color	Acción
 Iniciar proceso	Verde	Comienza la descarga según los filtros definidos.
 Detener proceso	Rojo	Solicita la cancelación segura del proceso en curso.
Reanudar descarga	(visible solo si hay checkpoint)	Continúa una descarga previamente interrumpida.
Descartar	(visible solo si hay checkpoint)	Borra el checkpoint pendiente.

Flujo de ejecución

1. Tras presionar  **Iniciar proceso**, el robot:
 - Se autentica en el portal del SRI con el RUC y la clave.
 - Consulta los comprobantes según los filtros.
 - Descarga los archivos en la carpeta base.
 - Registra cada operación en el historial.
2. Mientras el proceso corre, aparece una barra de progreso.
3. Al finalizar, se abre el modal **"Proceso terminado"** con un resumen (totales y enlaces de descarga).

4. Si el usuario presiona ☐ **Detener proceso**, el sistema entra en estado “cancelling” y termina la descarga en curso de forma segura.



Figura 11. Card Ejecutar con botones de control

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Título "Ejecutar".
- Flecha 2: Botón Iniciar proceso (verde).
- Flecha 3: Botón Detener proceso (rojo).

7.1.7 Modal “Proceso terminado”

Una vez que la descarga finaliza, aparece un cuadro de diálogo con el resumen.




Figura 12. Modal de resumen final

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Título "Proceso terminado".
- Flecha 2: Conteo de XML descargados.
- Flecha 3: Conteo de PDF descargados.
- Flecha 4: Botón Cerrar.

7.2 MÓDULO 2 — REPORTES E HISTORIAL (Tab 2)

7.2.1 Propósito del módulo

Generar reportes Excel a partir de comprobantes que ya están descargados en una carpeta local, y consultar el historial de ejecuciones recientes con sus resultados.

7.2.2 Card “Reporte por fechas”

Propósito: crear un Excel con los datos de los XML y PDF disponibles en la carpeta fuente, según el rango de fechas indicado.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
<i>Carpeta fuente</i>	Texto	Carpeta donde ya están descargados los comprobantes.
<i>Origen</i>	Lista	“Recibidos” o “Emitidos”.
<i>Tipo de comprobante</i>	Lista	Facturas, Retenciones, Notas de crédito, Notas de débito, Liquidación de compra, Guía de remisión.
<i>Estado de autorización</i>	Lista	Solo si Origen = Emitidos (“Autorizados” / “No autorizados”).
<i>Modo de fecha</i>	Radio	“Día específico”, “Mes completo”, “Rango de fechas”, “Rango de meses”, “Año completo”.
<i>Fecha / Año / Mes</i>	Variable	Cambia según el modo de fecha elegido.

Botones y acciones

Botón	Acción
Seleccionar carpeta fuente	Abre selector de carpetas.
Generar reporte por fechas	Crea el Excel a partir de los archivos.
Descargar reporte por fechas	(Aparece al finalizar) descarga el Excel generado.

Flujo

1. Indique la carpeta fuente donde ya están los XML/PDF.
2. Elija origen, tipo y estado.
3. Defina el modo de fecha y el periodo.

4. Presione **Generar reporte por fechas**.
5. Espere el mensaje de éxito.
6. Presione **Descargar reporte por fechas** para guardar el archivo Excel.



Genera reportes por fechas y revisa las ejecuciones recientes.

1 Reporte por fechas Excel y PDF

Carpeta fuente

F:\

2

3 Seleccionar carpeta fuente

Origen Recibidos

4

Tipo de comprobante Facturas

4

Modo de fecha

☒ Día específico ☐ Mes completo ☐ Rango de fechas ☐ Rango de meses ☐ Año completo

5

Fecha

2026/06/15

6

7 Generar reporte por fechas

Figura 13. Card Reporte por fechas

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Insignia verde con el número 1 ("Reporte por fechas / Excel y PDF").
- Flecha 2: Campo Carpeta fuente.
- Flecha 3: Botón Seleccionar carpeta fuente.
- Flecha 4: Listas Origen y Tipo de comprobante.
- Flecha 5: Radio Modo de fecha.
- Flecha 6: Campo Fecha.
- Flecha 7: Botón Generar reporte por fechas.

7.2.3 Sección "Historial de ejecuciones recientes"

Propósito: revisar las ejecuciones previas del robot con sus filtros, estado y resultados.

Filtros disponibles

Filtro	Tipo	Descripción
Búsqueda	Texto	Búsqueda libre por RUC, descripción, estado, etc.
RUC	Lista	Filtra por RUC.
Origen	Lista	Recibidos / Emitidos / Todos.
Tipo	Lista	Tipo de comprobante.
Estado autorización	Lista	Solo aplica para Emitidos.

Filtro	Tipo	Descripción
Año / Mes / Día	Listas	Filtros adicionales.

Columnas de la tabla

- **Fecha y hora** de la ejecución.
- **RUC** consultado.
- **Tipo de comprobante**.
- **Estado** — con pill coloreada:
 - Verde: “ok” / “exitoso” / “completado”.
 - Ámbar: “pendiente” / “en proceso”.
 - Rojo: “error” / “fallido”.
- **Autorización** — pill azul (“Autorizados”) o naranja (“No autorizados”).
- **Periodo** — mes/año del periodo descargado.

Pie de la tabla

- **Total de operaciones registradas** con un badge verde mostrando el conteo.



The screenshot shows a web interface titled "Historial de ejecuciones recientes". It features a search bar and several filter dropdowns. Below the filters is a table with columns: No., Fecha y hora, RUC, Origen, Año, Mes, Tipo de comprobante, Día, Estado, Fecha filtro, Estado autorización, and Establec. At the bottom, there is a summary bar with the text "Total de operaciones registradas" and a green badge showing the number 3.

Figura 14. Tabla de historial con filtros

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Encabezado "Historial de ejecuciones recientes".
- Flecha 2: Campo Búsqueda.
- Flecha 3: Filtro Origen.
- Flecha 4: Filtro Estado autorización.
- Flecha 5: Tabla con columnas Fecha, RUC, Tipo, Estado, Autorización, Periodo.
- Flecha 6: Pie "Total de operaciones registradas" con badge verde.

No.	Fecha y hora	RUC	Origen	Año	Mes	Tipo de comprobante	Día	Estado	Fecha filtro	Estado autorización	Establecimiento	Descripción
1	2026-06-02 11:08:41	1790602885001	Emitidos	2025	11	Notas de crédito	28	ok	28/11/2025	Autorizados	Todos	Notas de crédito
2	2026-06-02 11:04:16	1790602885001	Emitidos	2025	11	Notas de crédito	25	ok	25/11/2025	Autorizados	Todos	Notas de crédito
3	2026-06-02 10:52:26	1790602885001	Emitidos	2025	1	Notas de crédito	Todos	ok	01/01/2025 - 31/12/2025	Autorizados	Todos	Notas de crédito

Figura 15. Pills de estado en detalle

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Pill verde "ok".
- Flecha 2: Pill ámbar "pendiente".
- Flecha 3: Pill azul "Autorizados".

7.3 MÓDULO 3 — CONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS (Tab 3)

7.3.1 Propósito del módulo

Consolidar reportes mensuales previamente generados en un reporte único anual o por periodo, y copiar los documentos correspondientes a una carpeta de "Consolidados".

7.3.2 Card 1 — Carpeta origen a consolidar

Propósito: indicar dónde están los documentos previamente descargados.

Campos y botones

Elemento	Tipo	Descripción
<i>Carpeta origen para consolidar</i>	Texto (deshabilitado)	Ruta activa.
Seleccionar carpeta para consolidar	Botón	Abre el selector de carpetas.
Usar carpeta de descargas activa	Botón	Asigna como carpeta de consolidación la misma que el módulo de descarga.
<i>Ruta de carpeta para consolidar (manual)</i>	Texto	(Fallback) si el selector nativo no está disponible.
Guardar carpeta de consolidacion	Botón	Confirma la ruta manual.



Figura 16. Card Carpeta origen

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Insignia verde con el número 1 ("Carpeta origen a consolidar").
- Flecha 2: Campo de ruta.
- Flecha 3: Botón Seleccionar carpeta para consolidar.
- Flecha 4: Botón Usar carpeta de descargas activa.
- Flecha 5: Mensaje "Carpeta de búsqueda activa para consolidación".

7.3.3 Card 2 — Filtros

Propósito: definir qué consolidar.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
<i>RUC a buscar (opcional)</i>	Texto	Si se deja vacío, consolida toda la carpeta seleccionada.
<i>Origen a consolidar</i>	Lista	"Recibidos" o "Emitidos".
<i>Tipo de comprobante</i>	Lista	Igual que en módulo 1.
<i>Año a consolidar</i>	Numérico	Año del periodo.
<i>Estado autorización</i>	Lista	Solo Emitidos.
<i>Modo de fecha</i>	Radio	"Mes y día", "Rango de meses", "Año completo".
<i>Mes / Mes inicio / Mes fin / Día</i>	Variables	Según el modo seleccionado.



Figura 17. Card Filtros

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Insignia verde con el número 2 ("Filtros / RUC, origen, tipo, año y periodo").
- Flecha 2: Campo RUC a buscar.
- Flecha 3: Lista Origen.
- Flecha 4: Lista Tipo.
- Flecha 5: Campo Año.
- Flecha 6: Radio Modo de fecha.
- Flecha 7: Selectores de mes y día.

7.3.4 Card 3 — Salida

Propósito: definir qué formatos consolidar y ejecutar.

Campos y botones

Elemento	Tipo	Descripción
<i>Consolidar XML</i>	Checkbox	Activa la consolidación de archivos XML.
<i>Consolidar PDF</i>	Checkbox	Activa la consolidación de archivos PDF.
Consolidar desde carpeta	Botón verde	Ejecuta la consolidación.

Resultado

Al ejecutarse, el sistema:

1. Busca los reportes existentes y/o los documentos en la carpeta origen.
2. Genera reportes Excel consolidados (recibidos_reporte_...xlsx / emitidos_reporte_...xlsx).
3. Crea una carpeta Consolidados/[Origen]/[Estado]/[Periodo] con subcarpetas XML/ y PDF/.
4. Copia los documentos únicos encontrados.

5. Muestra mensajes de éxito con la ruta del Excel y la cantidad de archivos copiados.




Figura 18. Card Salida y resultados

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Insignia verde con el número 3 ("Salida / Formatos y ejecución").
- Flecha 2: Checkbox Consolidar XML.
- Flecha 3: Checkbox Consolidar PDF.
- Flecha 4: Botón Consolidar desde carpeta.

7.4 MÓDULO 4 — AYUDA (Tab 4)

7.4.1 Quickstart (pasos 01-04)

Cuatro tarjetas resumen los pasos básicos para empezar:

Tarjeta	Título	Resumen
01	Inicia sesión	Verifica correo, contraseña y licencia activa.
02	Descarga comprobantes	Ingresa RUC, clave del SRI y filtros.
03	Genera o consolida	Elige formato (XML/PDF) según lo que necesites.
04	Revisa el historial	Consulta el estado de cada ejecución.

7.4.2 Acordeón de temas frecuentes

Contiene secciones desplegables con orientación rápida:

- **Inicio de sesión y licencias:** qué hacer si no puede entrar.
- **Descarga de Recibidos:** cómo usar el modo de fecha.
- **Descarga de Emitidos:** cómo definir estado, establecimiento y punto de emisión.
- **Consolidación desde carpeta:** cómo unir reportes.

- **Errores frecuentes y qué hacer:** timeouts, captcha, sin resultados, sin permisos.

7.4.3 Botones de tour

Botón	Acción
Activar tour de primer uso	Inicia el recorrido guiado.
Marcar tour como no visto	Restablece el estado para que el tour vuelva a aparecer.

7.4.4 Card “Acerca de la aplicación”

Muestra información sobre la versión y permite buscar actualizaciones.

Información mostrada

Dato	Descripción
<i>Versión actual</i>	Versión instalada (ej. v2026.05.05.88).
<i>Modo</i>	“compilado (.exe)” o “desarrollo”.

Botón

Botón	Acción
 Buscar actualizaciones	Consulta al servidor si hay una versión más reciente.




Figura 19. Quickstart cards

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Tarjeta 01 Inicia sesión.
- Flecha 2: Tarjeta 02 Descarga comprobantes.
- Flecha 3: Tarjeta 03 Genera o consolida.
- Flecha 4: Tarjeta 04 Revisa el historial.



Figura 20. Acordeón de ayuda

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Sección expandida "Inicio de sesión y licencias".
- Flecha 2: Sección colapsada "Descarga de Recibidos".
- Flecha 3: Sección colapsada "Errores frecuentes".




Figura 21. Card Acerca de + actualizaciones

Descripción de la captura:

- Flecha 1: Insignia "i" del card "Acerca de la aplicación".
- Flecha 2: Versión actual.
- Flecha 3: Modo (compilado .exe / desarrollo).
- Flecha 4: Botón  Buscar actualizaciones.

8. PROCEDIMIENTOS PASO A PASO

8.1 Cómo iniciar sesión por primera vez

1. Abra la aplicación (icono **SRI Robot Audit** del escritorio si tiene la versión .exe, o la URL proporcionada para la versión web).
2. En la pantalla de **Iniciar sesión**, ingrese su correo electrónico.

3. Ingrese su contraseña.
4. Presione **Iniciar sesión**.
5. Si es su primer ingreso desde este equipo, continúe con el procedimiento 7.2.

8.2 Cómo activar una licencia nueva

1. Tras el login, aparece la pantalla **Activación de licencia**.
2. Solicite a su administrador el **código de licencia** que le corresponde.
3. Pegue el código en el campo *Código de licencia*.
4. Verifique que el campo *Identificador del equipo* esté relleno automáticamente (no lo modifique).
5. Presione **Activar licencia**.
6. Si la activación es correcta, el sistema lo lleva al menú principal.

⚠ Si ya activó la licencia en otro equipo, contacte a su administrador para que la libere antes de activarla aquí.

8.3 Cómo recuperar la contraseña

1. En la pantalla de inicio de sesión, presione **¿Olvidaste tu contraseña?**.
2. Ingrese el correo electrónico registrado.
3. Presione **Enviar enlace**.
4. Revise su correo (incluida la carpeta de spam).
5. Abra el enlace recibido.
6. Defina la nueva contraseña (mínimo 8 caracteres) y confírmela.
7. Presione **Guardar contraseña**.
8. Inicie sesión con la nueva contraseña.

8.4 Cómo descargar comprobantes Recibidos (XML + PDF) de un mes

1. Vaya a la pestaña **Descarga de Comprobantes**.
2. **Paso 1 — Credenciales:** ingrese su *RUC* y *Clave del SRI*.
3. **Paso 2 — Filtros:**
 - *Origen:* seleccione “Recibidos”.
 - *Tipo de comprobante:* seleccione, por ejemplo, “Facturas”.
 - *Modo de fecha:* “Mes y día”.
 - *Año:* ingrese el año.
 - *Mes:* elija el mes.
 - *Día (0 = Todos):* deje en 0 para descargar el mes completo.
 - *Formatos a descargar:* seleccione “XML” y “PDF”.
4. **Paso 3 — Carpeta base:** confirme la carpeta destino (o cambie con **Seleccionar carpeta de descarga**).

5. **Paso 4 — Ejecutar:** presione  **Iniciar proceso**.
6. Espere a que termine. Aparecerá el modal **Proceso terminado** con el resumen.

8.5 Cómo descargar comprobantes Emitidos Autorizados (con límite de 30 días)

1. En la pestaña **Descarga de Comprobantes**, ingrese sus credenciales.
2. En **Filtros**:
 - *Origen*: “Emitidos”.
 - *Tipo de comprobante*: el que necesite.
 - *Estado de autorización*: “Autorizados”.
 - *Establecimiento y Punto de emisión*: (opcional) acote por sucursal.
 - *Modo de fecha*: cualquiera. Si elige un rango mayor a 30 días, el sistema lo dividirá automáticamente respetando el límite del portal.
3. Defina la *Carpeta base*.
4. Presione  **Iniciar proceso**.

 Para XML de Emitidos Autorizados, el sistema **respeto automáticamente el límite operativo de 30 días** definido por el portal del SRI.

8.6 Cómo reanudar una descarga interrumpida

Si una descarga fue interrumpida (por cierre de la app, pérdida de conexión, etc.), al abrir la pestaña **Descarga de Comprobantes** aparece un aviso con dos botones:

1. Presione **Reanudar descarga** para continuar desde el punto donde quedó.
2. Si prefiere empezar desde cero, presione **Descartar** y luego configure y ejecute una nueva descarga.

8.7 Cómo generar un reporte por fechas

1. Vaya a la pestaña **Reportes e Historial**.
2. En la card **Reporte por fechas**, indique la *Carpeta fuente* (donde ya están los XML/PDF).
3. Seleccione *Origen* y *Tipo de comprobante*.
4. Elija el *Modo de fecha* y rellene los campos correspondientes.
5. Presione **Generar reporte por fechas**.

8.8 Cómo descargar el Excel generado

1. Tras generar el reporte (procedimiento 7.7), aparece un mensaje de éxito con el resumen.
2. Presione **Descargar reporte por fechas**.
3. Elija la ubicación de guardado en su equipo.

8.9 Cómo consultar el historial y filtrar resultados

1. Vaya a la pestaña **Reportes e Historial**.
2. Desplácese hasta la sección **Historial de ejecuciones recientes**.
3. Use los filtros (*Búsqueda, Origen, Estado, RUC, Año, etc.*) para acotar.
4. La tabla se actualiza automáticamente.
5. Revise el conteo total en el badge verde inferior.

8.10 Cómo consolidar documentos ya descargados

1. Vaya a la pestaña **Consolidación de documentos**.
2. En la card **Carpeta origen a consolidar**, seleccione la carpeta donde están los documentos.
3. En la card **Filtros**:
 - Ingrese el *RUC* (opcional).
 - Elija *Origen, Tipo, Año y Estado* (este último solo Emitidos).
 - Defina el *Modo de fecha*.
4. En la card **Salida**:
 - Marque *Consolidar XML, Consolidar PDF* o ambos.
 - Presione **Consolidar desde carpeta**.
5. Lea los mensajes de éxito y revise la carpeta Consolidados/ generada.

8.11 Cómo cambiar el tema claro/oscuro

1. Localice el botón  o  en la parte superior derecha del topbar.
2. Haga clic. El tema se alterna instantáneamente.

8.12 Cómo activar el tour interactivo

Opción A — Desde la pestaña Descarga de Comprobantes: 1. Presione el botón  **Primera vez? Ver tour**.

Opción B — Desde la pestaña Ayuda: 1. Vaya a **Ayuda**. 2. Presione **Activar tour de primer uso**.

El tour le mostrará paso a paso las funciones principales. Use los botones **Anterior**, **Siguiente**, **Mas tarde**, **Finalizar** u **Omitir y no mostrar** para navegar.

8.13 Cómo buscar y aplicar una actualización

1. Vaya a la pestaña **Ayuda**.
2. Desplácese al card **Acerca de la aplicación**.
3. Presione  **Buscar actualizaciones**.
4. El sistema consulta al servidor.
5. Si hay una versión nueva (solo en la versión .exe), siga las instrucciones en pantalla para descargarla e instalarla.

i En la versión web, las actualizaciones se aplican automáticamente en el servidor.

8.14 Cómo cerrar sesión y cerrar la aplicación

1. Presione el botón  **Perfil** en el topbar.
2. En el popover:
 - Para cerrar la sesión: presione  **Cerrar sesión**.
 - Para cerrar la aplicación (.exe): presione  **Cerrar app** y confirme en el cuadro de diálogo.

9. TABLA DE MENSAJES DE ERROR Y SOLUCIÓN

9.1 Errores de autenticación

Mensaje	Causa	Solución
“Credenciales incorrectas.”	Correo o contraseña incorrectos.	Verifique el correo y la contraseña. Use ¿Olvidaste tu contraseña? si es necesario.
“Usuario inactivo.”	Su cuenta fue desactivada por el administrador.	Contacte al administrador del sistema.
“Tu sesión ya no es válida. Inicia sesión nuevamente.”	La sesión expiró o el token fue invalidado.	Vuelva a iniciar sesión.
“Error al autenticar: ...”	Error de red o servidor caído.	Verifique su conexión a internet. Reintente en unos minutos.
“Completa todos los campos.”	Quedó un campo vacío.	Rellene correo y contraseña.

9.2 Errores de licencia

Mensaje	Causa	Solución
“Licencia no encontrada.”	El código ingresado no corresponde a ninguna licencia del usuario.	Verifique con el administrador.
“Licencia desactivada.”	El administrador desactivó la licencia.	Contacte al administrador.
“Esta licencia ya está activada en otro equipo.”	La licencia está vinculada a otra computadora.	Solicite al administrador liberar la licencia anterior.

Mensaje	Causa	Solución
“Licencia expirada.”	La licencia venció.	Renueve con el administrador.
“Licencia no válida o no encontrada.”	El fingerprint no coincide con la licencia.	Active nuevamente la licencia desde este equipo.
“Debes ingresar tu código de licencia.”	El campo quedó vacío.	Ingrese el código entregado por el administrador.
“No se pudo activar la licencia: ...”	Error de red o servidor.	Verifique su conexión y reintente.

9.3 Errores de recuperación

Mensaje	Causa	Solución
“No se pudo enviar el correo de recuperación: ...”	Error en el servicio de correo.	Reintente más tarde. Si persiste, contacte a soporte.
“Ingresa el correo registrado.”	Campo vacío.	Ingrese su correo.
“Completa todos los campos.”	Falta alguna contraseña.	Rellene los dos campos.
“Las contraseñas no coinciden.”	<i>Nueva contraseña ≠ Confirmar contraseña.</i>	Vuelva a ingresarlas iguales.
“No se pudo actualizar la contraseña: ...”	Token expirado o ya usado.	Solicite un nuevo enlace de recuperación.
“Abre el enlace de recuperación desde tu correo para continuar.”	El usuario llegó a la pantalla sin token válido.	Abra el enlace desde el correo.

9.4 Errores del robot SRI

Mensaje / Síntoma	Causa	Solución
Timeout o portal lento	El portal del SRI está saturado.	Espere y vuelva a intentar en unos segundos.
Captcha incorrecta	El robot no pudo resolver el captcha.	Espere 1–2 minutos y reintente.
Sin resultados	Filtros muy restrictivos o sin movimientos en el periodo.	Valide rango de fechas, tipo y estado.
No descarga archivos	Sin permisos sobre la	Verifique permisos de escritura y espacio libre en

Mensaje / Síntoma	Causa	Solución
	carpeta o sin espacio.	disco.

9.5 Errores del reporte por fechas

Mensaje	Causa	Solución
“La carpeta fuente no existe. Selecciona una ruta válida.”	La carpeta indicada no existe o se eliminó.	Use Seleccionar carpeta fuente y elija una ruta válida.
“Debes definir un rango de fechas válido.”	Falta fecha de inicio o fin.	Complete las fechas.
“La fecha inicio no puede ser mayor que la fecha fin.”	Rango invertido.	Corrija las fechas.

9.6 Errores de consolidación

Mensaje	Causa	Solución
“La carpeta seleccionada no existe: ...”	La carpeta origen no existe.	Vuelva a seleccionarla.
“Selecciona al menos una opción: XML o PDF.”	Ningún checkbox marcado.	Marque al menos uno.
“El mes fin debe ser mayor o igual al mes inicio.”	Rango de meses invertido.	Corrija el rango.
“No se encontró una carpeta válida para buscar reportes: ...”	La estructura interna no coincide con lo esperado.	Verifique que la carpeta tenga los reportes mensuales correctos.
“No se pudo generar el reporte PDF consolidado.”	Reportes PDF inválidos o corruptos.	Revise los archivos fuente.
“No se encontraron insumos XML para consolidar.”	No hay XML para el periodo.	Verifique los filtros o descargue primero los XML.

10. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

10.1 ¿La aplicación guarda mi clave del SRI?

No. La clave del SRI se utiliza únicamente durante la sesión activa para que el robot pueda autenticarse en el portal. **No se almacena en disco.** Cada vez que cierre y vuelva a abrir la aplicación deberá ingresarla nuevamente.

10.2 ¿Puedo usar mi cuenta en varios equipos?

Cada licencia está vinculada a un único equipo (identificado por su fingerprint). Si necesita cambiar de equipo, contacte al administrador para que libere la licencia del equipo anterior y la active en el nuevo.

10.3 ¿Por qué los XML de Emitidos solo bajan 30 días?

Por una limitación operativa del portal del SRI. La aplicación respeta ese límite automáticamente cuando descarga XML de Emitidos Autorizados, dividiendo internamente los rangos largos en bloques permitidos.

10.4 ¿Qué pasa si pierdo la conexión durante una descarga?

El sistema guarda un checkpoint automático. Al volver a abrir la aplicación, aparecerá un aviso con la opción **Reanudar descarga** para continuar desde donde quedó.

10.5 ¿Dónde se guardan los archivos descargados?

En la carpeta indicada en el paso **3 — Carpeta base**. La aplicación crea una estructura jerárquica por RUC, origen, tipo, año y mes (ver sección 6.1.5).

10.6 ¿Cómo se diferencia un comprobante XML de un RIDE/PDF?

- El **XML** es el documento electrónico oficial firmado.
- El **RIDE/PDF** es la representación impresa (legible para humanos). Ambos pueden descargarse en la misma ejecución activando los dos formatos en el filtro **Formatos a descargar**.

10.7 ¿Puedo descargar comprobantes de meses anteriores?

Sí, el portal del SRI permite consultar varios años atrás. Para periodos anteriores a 2015 podrían existir limitaciones del propio portal.

10.8 ¿Cómo sé cuál es la última versión disponible?

Vaya a **Ayuda → Acerca de la aplicación** y presione  **Buscar actualizaciones**. La versión actual instalada se muestra siempre en esa misma tarjeta.

10.9 ¿La aplicación funciona sin internet?

No. Se requiere conexión para: - Autenticarse en el servidor de licencias. - Conectarse al portal del SRI para descargar comprobantes. - Validar la licencia.

Para tareas locales (generación de reportes desde archivos ya descargados, consolidación) sí se puede trabajar offline, pero el login y la validación inicial requieren conexión.

10.10 ¿Cómo solicito una licencia nueva?

Contacte al administrador del sistema (ver sección **10. Soporte**). Le entregará un código de licencia que deberá ingresar en la pantalla de **Activación de licencia**.

11. SOPORTE

11.1 Datos de contacto del soporte

Canal	Detalle
Correo electrónico	Ormazakevin427@gmail.com
WhatsApp	+593 0984646670
Horario de atención	Lunes a viernes, 09:00–19:00

11.2 Información a incluir al reportar un problema

Para una atención más rápida, al contactar al soporte incluya:

1. **Versión del sistema** (visible en **Ayuda → Acerca de la aplicación**).
2. **Modo** (compilado .exe o desarrollo).
3. **Correo electrónico** con el que inició sesión.
4. **Mensaje de error** completo (captura de pantalla).
5. **Pasos para reproducir** el problema.
6. **Logs** del launcher (solo .exe): el archivo desktop_launcher.log se ubica junto al ejecutable.

11.3 Canales

Audit-ia.ec

Auditconsulting.ec

11.4 Horarios de atención

Lunes a viernes, 09:00–19:00


12. ANEXOS

Anexo A — Glosario completo

Término	Definición
API	Application Programming Interface. Interfaz por la cual la aplicación se comunica con el servidor de licencias.
Captcha	Prueba antibots que aparece en el portal del SRI.
Checkpoint	Punto de control automático que permite reanudar descargas interrumpidas.
Comprobante	Documento electrónico tributario (factura, retención, nota de crédito, etc.).
Consolidación	Proceso de unificar varios reportes mensuales o por periodo.
Fingerprint	Huella digital única del equipo donde corre la aplicación.
JWT	JSON Web Token. Token de sesión que devuelve el servidor de licencias.
Licencia	Permiso digital que habilita el uso del software en un equipo concreto.
OCR	Optical Character Recognition. Tecnología que extrae texto de imágenes (usada por el robot para leer PDFs).
Pestaña / Tab	Cada una de las cuatro secciones principales de la app.
Popover	Pequeño panel que aparece sobre un botón al hacer clic.
RIDE	Representación Impresa del Documento Electrónico. Versión PDF del XML.
Robot	Componente automatizado que navega y descarga del portal del SRI.
SRI	Servicio de Rentas Internas del Ecuador.
Topbar	Barra superior fija del sistema (logo + título + controles de la derecha).
Tour	Recorrido guiado paso a paso por las funciones de la app.
XML	eXtensible Markup Language. Formato oficial del comprobante electrónico.

Anexo B — Estructura de carpetas generada


Cuando el sistema descarga, organiza los archivos así (dentro de la **Carpeta base** definida en el paso 3):



Anexo C — Convenciones de nombres de archivos generados

Tipo de archivo	Patrón aproximado
Reporte mensual Recibidos	recibidos_reporte_xml_<tipo>_<año><mes>.xlsx
Reporte mensual Emitidos	emitidos_reporte_xml_<tipo>_<año><mes>.xlsx
Reporte consolidado	recibidos_reporte_xml_<tipo>_<periodo>.xlsx / emitidos_reporte_pdf_<tipo>_<periodo>.xlsx
Historial por equipo	historial_<device_id>.json
Log del launcher	desktop_launcher.log

Anexo D — Mapa de pantallas (diagrama de navegación)



FIN DEL MANUAL