PRELAQ®

Właściwa blacha na dachu



Informacje na temat Prelaq Nova PLX – blachy powlekanej przeznaczonej do wykonywania pokryć dachowych na rąbek stojący



10 powodów, by zdecyc

SSAB Tunnplåt jest na Prelaq Nova łączy do Blacha Prelaq Nova d



Dopasowanie do kształtów dachu

Blacha Prelaq Nova PLX jak żaden inny materiał pozwala na bardzo różnorodne formowanie. Jest bardzo plastyczna i podatna na obróbkę. Jej właściwości pozwalają na stosowanie jej na dachach o dowolnych kształtach, zarówno tradycyjnych jak i tych o najbardziej nowoczesnej architekturze. Technologia na rąbek stojący zapewnia doskonałą szczelność dachu



Produkcja przemysłowa

Firma SSAB Tunnplåt kontroluje każdy etap produkcji od wytopu stali do gotowej blachy powlekanej. Produkcja odbywa się na skalę przemysłową i w idealnych warunkach. W rezultacie powstaje blacha powlekana najwyższej jakości – stanowiąca najlepszą gwarancję długoletniej eksploatacji i opłacalności.



Wiele warstw ochronnych

Blacha stalowa pokrywana jest ochronną warstwą cynku. Następnie na blachę nakładana jest warstwa lakieru podkładowego. Warstwa ta ma dwa zadania: po pierwsze dodatkowo chroni przed korozją, po drugie gwarantuje dobre przyleganie warstwy wierzchniej nadającej kolor. Warstwa wierzchnia to grubowarstwowa powłoka Prelaq Nova.




Zalety ekologiczne

Z punktu widzenia ekologii Prelaq Nova to najlepszy wybór. Przy przetapianiu blachy powlekanej wytwarza się tylko woda i dwutlenek węgla. A przetopiona stal na powrót staje się stalą, ponieważ stal jest materiałem wchodzącym w wieczny cykl odzysku.




Jakie wykończenie Państwo sobie życzą?

Blacha Prelaq Nova dostępna jest zarówno w wersji z połyskiem, jak i matowej. Wersja Prelaq Nova Matt nadaje się szczególnie do wykonywania pokryć taśmowych i płytowych.



dować się na pokrycie dachu k

ajwiększym w Szwecji, czołowym producentem blach powlekanych. Prelaq Nova PLX to nasza now bre właściwości mechaniczne, przystępną cenę, długą żywotność i prostotę konserwacji, a przy t ostępna jest w wersji z wykończeniem matowym lub z połyskiem w szerokiej gamie kolorów — za



olachą Prelaq Nova PLX

va propozycja przeznaczona do krycia połaci dachowych w technologii na rąbek stojący. ym materiał ten jest przyjazny naturalnemu środowisku. orówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych.



Nowoczesna blacha powlekana

Prelaq Nova PLX oferuje nowoczesny system pokrycia warstwą lakieru o grubości dwa razy większej od zwykłych systemów cienkowarstwowych. Dlatego blacha Prelaq Nova jest bardzo odporna na działanie czynników mechanicznych, charakteryzuje się lepszą stabilnością koloru i bardzo długą żywotnością. Specjalna miękka stal pozwala na maszynowe felcowanie i obróbkę ręczną także w niskich temperaturach (–10° C).



Opłacalność i konserwacja

Łatwy w utrzymaniu dach o długiej żywotności to opłacalna inwestycja. Konserwacja jest bardzo prosta. Wystarczy spłukać dach. Ewentualne przemalowanie w przyszłości będzie równie proste. Malować można na starej warstwie lakieru.



Pewniejszy dach

Blacha Prelaq Nova objęta jest 15-letnią gwarancją. SSAB Tunnplåt sprawuje kontrolę nad całym procesem technologicznym od wytopu stali do produkcji gotowej blachy powlekanej. Na spodniej stronie blacha ma oznaczenie "SSAB Swedish Steel Prelaq Nova" i numer serii w celu łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie to stanowi stempel gwarantujący jakość.



Dłuższa żvwotność

Im dłuższa żywotność dachu, tym niższe koszty w całym okresie eksploatacji. Wybór Prelaq Nova gwarantuje blachę powlekaną najwyższej jakości i najlepsze przesłanki dla długiego okresu życia dachu i opłacalności całości inwestycji.



Paleta barw

Prelaq Nova oferuje najszerszą paletę barw na rynku. Można wybierać między kolorami tradycyjnymi i nowymi. Blacha Prelaq Nova dostępna jest także w wykończeniu srebrnym, cynkowym i miedzianym. Wystarczy więc połączyć najszerszy na rynku program kolorów z własnym gustem i fantazją.



Piękne kolory – dobre właściwości

Blacha Prelaq Nova charakteryzuje się wieloma cennymi właściwościami i oferowana jest w bogatej gamie kolorystycznej.

























Chcesz wiedzieć więcej?

SSAB Tunnplåt to jedna z pierwszych hut w Europie, która rozpoczęła produkcję blach powlekanych lakierami organicznymi. Produkcja ruszyła w roku 1968.

Pokrywanie blachy powłoką lakieru w procesie przemysłowym oznacza duże korzyści w aspekcie jakości i ekologii. Jako gotowy produkt dostarczamy ocynkowaną blachę stalową powlekaną warstwą lakieru w różnych kolorach. Nowoczesna powłoka Prelag Nova wykorzystywana jest w blachach o różnorodnym zastosowaniu w budownictwie: do produkcji blachodachówek, systemów elewacyjnych, systemów rynnowych oraz w pokryciach dachowych na rąbek stojący.

Przy opracowywaniu blachy Prelaq Nova zwracano szczególną uwagę na konieczność sprawdzenia się w trudnych warunkach skandynawskiego klimatu, gdzie lata są ciepłe, a zimy bardzo mroźne. Dlatego Prelaq Nova cechuje się wysoką jakością i jest poszukiwanym materiałem w całej Europie.





Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?

Zajrzyj na naszą stronę www.prelaq.com, znajdziesz tam informacje techniczne, wzorniki kolorów i dużo więcej.

Punkt sprzedaży

SSAB Swedish Steel Sp z o.o. Opacz, ul. Centralna 24 PL-05-816 Michalowice Phone: +48 22 723 03 40 Fax: +48 22 723 04 86

www.prelag.pl www.prelaq.com