

DISTRITUBE

TUBES ACIER



Spécialiste des tubes et barres en acier.



Tubes mécaniques – Tubes épais – Tubes construction – Tubes carrés – Tubes rectangulaires –
Tubes canalisations – Tubes pétrole – Tubes étirés à froid – Tubes circuits hydrauliques –
Tubes rodés – Tubes aptes au rodage – Barres chromées – Barres rondes acier



Bianco Group

MECANIQUE · CONSTRUCTION · HYDRAULIQUE · PNEUMATIQUE · CANALISATION





BARRES CHROMÉES

De précision pour fabrications mécaniques et tiges de vérin.

Gamme dimensionnelle:

D.E. 12mm à 200mm

Qualités:

CK45 – 20MV6 – 42CD4



TUBES RODÉS

De précision pour la fabrication de vérin.


Gamme dimensionnelle:

Etirés à froid sans soudure rodés/galetés tol.H8 de 35mmH8 à 200mmH8.

Laminés à chaud rodés D.I. 50mmH8 à 600mmH8

Qualités:

E355 - E355 SR (BK+S) – S355J2H – E355K2 – E470



TUBES CIRCUITS

Pour circuits hydrauliques ou pneumatiques.

Gamme dimensionnelle:

du D.E. 6mm au 100mm épaisseur de 1mm à 6mm

Qualité:

E235+N (NBK) Bondérisés



TUBES POUR CANALISATION ET PÉTROCHIMIE

Gamme dimensionnelle:


du D.E. 21,3mm au 812,8mm épaisseur de 3,2mm au 46,02mm ou du D.E. 1/2" à 32" épaisseur du sch.20 au sch.160.

Qualité:

API 5L GrB – ASTM A106 – P265TR2

Coupes à façon
droites et biaisées

DISTRITUBE Crépy en Valois Tél. +33 344 396 030 / Fax :+33 344 879 238
Lyon Tél. +33 472 360 261 / Fax :+33 472 360 785





TUBES ÉPAIS ET MÉCANIQUES

Pour applications mécaniques et construction.

Normes:

EN10294 – EN 10297 – EN10210

Gamme dimensionnelle:

du D.E. 26,9mm au 812,8mm épaisseur de 3,2 à 100mm

Qualités:

E355 – E470 – S355J2H – E355K2 (autres sur demande)



TUBES ÉTIRÉS À FROID

Pour applications mécaniques.

Gamme dimensionnelle:

du D.E. 6mm au 250mm épaisseur de 1mm à 20mm

Qualités:

E235 – E355 finition : C, SR, N (autres sur demande)



BARRES RONDES ACIER

Laminées ou forgées.

Gamme dimensionnelle:

du D.E. 20mm à 510mm

Qualité:

C45 – S355J2 – 42CD4 (autres sur demande)



TUBES CONSTRUCTION

de forme ronde, carrée et rectangulaire

Gamme dimensionnelle :

-Tubes ronds:

du D.E. 21,3mm au 609,6 épaisseur de 3,2mm à 20mm

-Tubes de forme:

de 40*40*3mm à 600*400*20mm

Normes:

EN 10210 – EN 10219

Qualité :

S355J2H (autres sur demande)

Certification qualité
ISO9001 : 2008



Catalogues sur demande sur notre site
www.distributube.com



TUBES ET BARRES POUR
USAGES MECANIQUES

TUBES ET TIGES POUR
USAGES HYDRAULIQUES
ET PNEUMATIQUES

TUBES CONSTRUCTION



DISTRITUBE
TUBES ACIER



Siège social et dépôt:
Z.I. n°2 rue Saint Germain
60800 Crépy en Valois
France
Tél : +33 344 396 030
Fax : +33 344 879 238
ventes@distritube.fr

Agence:
3 Rue de l'Harmonie
69003 Lyon
France
Tél : +33 472 360 261
Fax : +33 472 360 785
distrilyon@distritube.fr

www.distritube.com

