

Een fraai en duurzaam stalen felsdak in kleur

PRELAQ®



Informatie over Prelaq Nova PLX – voorgelakt
plaatstaal voor felsdaktoepassingen

10 goede redenen voor een

SSAB Tunnpå AB is
men Prelaq Nova en
goede mechanische
Prelaq Nova is besch



Flexibiliteit

In vergelijking met andere traditionele dakbedekkingmaterialen biedt Prelaq Nova PLX een grote mate van flexibiliteit naar ontwerp en design van een dak. Er zijn vrijwel geen beperkingen, spannende onderscheidende designs behoren daarmee vanaf heden tot de mogelijkheden.



Industriële productie

SSAB Tunnpå AB controleert het complete staalproductieproces vanaf het gieten van de plakken tot aan het gereede voorgelakte vlakke plaatstaal. De industriële productie vindt plaats onder continu bewaakte ideale omstandigheden. Het resultaat daarvan vormt een voorgelakte staalplaat van de hoogste kwaliteit - de beste garantie voor een lange levensduur en een goed rendement.



Een aantal beschermende lagen

De stalen kern is dubbelzijdig voorzien van een corrosiewerende zinklaag van 350 g/m² waarop een primer laklaag wordt aangebracht. De primerlaag heeft twee taken: het verder verbeteren van de corrosiebestendigheid en het garanderen van een goede hechting van de Prelaq Nova toplaag.



Voordelen voor het milieu

Prelaq Nova is ook uit milieuoogpunt de optimale keuze. Het product is volledig recyclebaar, bij het omsmelten komt er alleen water en kooldioxide vrij. Het product maakt deel uit van een eeuwige kringloop, staal kan immers keer op keer omgesmolten worden.




Glansgraad

U heeft de keuze uit twee Prelaq Nova uitvoeringen, een glanzende (40% glans) en een matte (7% glans, Prelaq Nova Matt) versie.


en stalen Prelaq Nova PLX fels

s Zwedens grootste en toonaangevende producent van voorgelakt plaatstaal. De nieuwe en mod
n Prelaq Nova Matt zijn zeer geschikt voor dak- en/of gevelbekleding. In Prelaq Nova en Prelaq N
e eigenschappen en een uitstekend rendement samen met eenvoudig onderhoud en optimale m
hikbaar in een matte en glanzende uitvoering en in een reeks traditionele en moderne kleuren.



sdak

erne laksyste-
ova Matt gaan
ilieukenmerken.



Modern voorgelakt plaatstaal

Prelaq Nova is een modern laksysteem met een totale laagdikte van 50 µm, hetgeen bijna tweemaal zo dik is in vergelijking met traditionele dunne laksystemen. De 50 µm laagdikte resulteert in een hoge mate van slijtvastheid, weerbestendigheid, kleurvastheid en een lange levensduur. Het speciaal ontwikkelde milde PLX staal kan zowel handmatig alsook machinaal gefelst worden, zelfs bij lage temperaturen van -10° C.



Prelaq Nova



Coating met dunne lagen

Rendement en onderhoud

Een eenvoudig te onderhouden dak met een lange levensduur staat synoniem voor een goed economisch rendement. Het onderhoud is daarbij overigens zeer eenvoudig, het dak hoeft alleen maar afgespoeld te worden hetgeen doorgaans door de natuur verzorgd wordt. In geval de kleur uiteindelijk mocht gaan vervelen dan is het zeer eenvoudig de staalplaat van een nieuwe laklaag te voorzien.




Altijd goed onder dak

Een zeker gevoel daar we op Prelaq Nova 15 jaar garantie verlenen. Het plaatmateriaal is aan de achterzijde standaard voorzien van de aanduiding "SSAB Swedish Steel Prelaq Nova" inclusief een productie batchnummer. De oorsprong van het product is daarmee te allen tijde traceerbaar, de aanduiding is ons kwaliteitsstempel.



Langere levensduur

Naarmate de levensduur van een dak oploopt, dalen de lange termijn kosten ervan. Uw keuze voor Prelaq Nova betekent een keuze voor een voorgelakte staalplaat van de hoogste kwaliteit, bijgevolg de beste voorwaarden voor een lange levensduur en dus een optimaal rendement.



Kleurrijk

Prelaq Nova biedt een breed kleurenprogramma. U hebt keus uit een reeks traditionele en nieuwe kleuren. Daaronder bevinden zich bijvoorbeeld zilver metalliek, koper en geoxideerd koper. Aan u de keuze, laat uw creativiteit de vrije loop.



Fraaie kleuren – uitstekende eigenschappen

Prelaq Nova bezit vele goede eigenschappen en is beschikbaar in een reeks kleuren.



Wilt u meer informatie?

SSAB Tunnplåt AB nam als één van de eerste staalfabrieken reeds in 1968 de productie van voorgelakt staal ter hand.

Industrieel lakken van plaatstaal brengt belangrijke kwaliteits- en milieuvoordelen met zich mee. Ons eindproduct is plaatstaal met een laklaag in vele verschillende kleuren. Prelaq Nova is uitermate geschikt voor toepassing als geprofileerde plaat voor dak- en gevelbekleding, gevelcassetes, zetwerk, geprofileerde dakpanplaten en regenwater afvoersystemen.

Prelaq Nova is ontwikkeld om weerstand te bieden tegen het zware Scandinavische klimaat met zijn warme zomers en lange koude winters. Prelaq Nova bezit daardoor optimale kwaliteitseigenschappen die ook in zuidelijkere streken een probleemloze en langdurige inzet waarborgen.



Wilt u nog meer informatie?

Bezoek onze homepages www.ssabprelaq.com en www.prelaq.com, waar u ondermeer nadere technische gegevens, kleurkaarten en nog veel meer interessante informatie kunt vinden.

Dealer