



Fundamentos de Teste de SW



Testes Através do Ciclo de Vida do SW



Técnicas Estáticas e Técnicas de Conceção



Gestão de Testes de SW



Ferramentas de Suporte aos Testes de SW



Sugestão

- Usem tabelas já preparadas (exemplos)
 - Para apresentar as partições equiv. e valores fronteira

Condições de entrada	Partição válida	Partição inválida	Fronteira válida	Fronteira inválida
Nome (dimensão)	2-60	< 2	2	1
Idade (valor int)	>= 18	< 18	18	17

Para apresentar os casos de teste

Caso de Teste	Descrição	Resultado esperado	Condições cobertas
1	Nome = Luis Pereira Idade = 22,	Próximo form	PV1, PV2, PV3, FV2,
2			

Fundamentos de Teste de Soft



Fundamentos de Teste de Software



O código fornecido corresponde a um programa para realizar 2 operações matemáticas.

Foi desenvolvido com base nas seguintes especificações:

- int fatorial(int n) deve retornar o fatorial no número n. Apenas deverá aceitar números iguais ou superiores a zero.
 - O fatorial de 'O' é 1
 - O fatorial de n (se n ≥ 1) é dado por: 1×2×...×n
 - Para as entradas inválidas o programa deve retornar o valor -1
- boolean ePrimo(int n) verifica se um número é primo. Retorna um valor booleano que confirma se o número é primo ou não. Um número é primo se apenas é divisível por 1 e por ele próprio.
 Apenas deverão ser aceites números inteiros superiores a 1. Todos os que não satisfizerem esta condição devem ser tratados como falsos primos

Considerando as especificações e o código fornecido, escreva o conjunto de casos de teste que realizaria (apresente todos os passos realizados).

por Testes

```
public class Operacoes {
                * Método para calcular o fatorial de um número.
   Instituto Polit
  Escola Sup
                * @param n número inteiro.
                * @return <code>integer</code> indicando o resultado do cálculo do fatorial.
              public int fatorial(int n){
                   int result = 1;
Fundamentos d
       SW
                   if (n < 0)
                        result = -1;
                   else
                        for (int i = 1; i <= n; i++)
Testes Através
                               result = result * i;
    Vida do
                   return result;
  Técnicas Es
 Técnicas de 0
                * Método para determinar se um número é primo ou não.
                * @param n número inteiro para verificar
                * @return <code>boolean</code> verdadeiro ou falso consoante 'n' é primo ou não
              public boolean ePrimo(int n){
 Gestão de Tes
                   if (n < 2)
                        return false;
                   for (int i = 2; i < n; i++)
Ferramentas de
    Testes d
                        if (n \% i == 0)
                                return false;
                   return true;
Desenvolvime
     por Te
 Fundame
```

CTESP em 1



Fundamentos de Teste de Software



Fundamentos de Teste de SW



Testes Através do Ciclo de Vida do SW



Técnicas Estáticas e Técnicas de Conceção



Gestão de Testes de SW



Ferramentas de Suporte aos Testes de SW



Avaliações

- Dia 19 de abril, Trabalho prático 1
- Dia 26 de abril, Prova escrita
- Dia 24 de maio, Trabalho prático 2







Vida do SW







Técnicas de conceção de Testes

Técnicas Baseadas na Estrutura ou Caixa-Branca





Fundamentos de Teste de SW



Testes Através do Ciclo de Vida do SW





Gestão de Testes de SW



Ferramentas de Suporte aos Testes de SW



Técnicas de conceção de Testes

- Técnicas Baseadas na Estrutura ou Caixa-Branca
- Objetivos de aprendizagem:
 - Descrever o conceito e valor da cobertura de código
 - Explicar os conceitos de cobertura de instruções ou decisões
 - Escrever casos de teste a partir de fluxos de controlo utilizando as técnicas de conceção de testes por instrução ou decisão
 - Avaliar a cobertura de instruções e decisões face ao cumprimento integral de critérios de saída definidos.





Fundamentos de Teste de SW



Testes Através do Ciclo de Vida do SW





Gestão de Testes de SW



Ferramentas de Suporte aos Testes de SW



Técnicas de conceção de Testes

- Técnicas Baseadas na Estrutura ou Caixa-Branca
- Objetivo
 - determinar defeitos da estrutura interna do programa, através de testes que exercitem suficientemente os caminhos de execução possíveis
- Funcionamento
 - baseia-se no conhecimento da estrutura interna do programa
 - são testados os caminhos lógicos estabelecendo casos de teste que põem à prova condições, definições e variáveis













Gestão de Testes de SW





- Baseiam-se na estrutura do software ou sistema:
 - Ao nível do componente:
 - a estrutura de um componente de software, ou seja, as suas instruções, decisões, ramos ou caminhos distintos
 - Ao nível da integração:
 - a estrutura pode ser um diagrama no qual módulos invocam outros módulos
 - Ao nível do sistema:
 - a estrutura pode ser um menu estruturado, um processo de negócio ou a estrutura de uma página web.





Fundamentos de Teste de SW



Testes Através do Ciclo de Vida do SW



Técnicas Estáticas e Técnicas de Conceção



Gestão de Testes de SW



Ferramentas de Suporte aos Testes de SW



- Testes de Instrução e sua Cobertura
- Testes de Decisão e sua Cobertura
- Outras Técnicas baseadas na Estrutura.





Fundamentos de Teste de SW



Testes Através do Ciclo de Vida do SW





Gestão de Testes de SW



Ferramentas de Suporte aos Testes de SW



- Testes de Instrução e sua Cobertura
 - Os casos de teste são concebidos para executar instruções específicas de forma a aumentar a cobertura de instruções
 - Em testes de componentes, a cobertura de instruções é a avaliação da percentagem de instruções executáveis que tenham sido executadas por um conjunto de casos de teste
 - A cobertura de instruções é determinada pelo número de instruções executáveis cobertas por casos de teste, divididas pelo número total de instruções executáveis do código em teste.





Fundamentos de Teste de SW



Testes Através do Ciclo de Vida do SW





Gestão de Testes de SW



Ferramentas de Suporte aos Testes de SW



- Testes de Decisão e sua Cobertura
 - Os casos de teste são concebidos de modo a executar os resultados de decisões específicas
 - A cobertura de decisões, relativamente aos testes de ramos, é a avaliação da percentagem de resultados de decisões (p. ex. as opções Verdadeiro e Falso de uma instrução SE), que tenham sido já executadas por um conjunto de casos de teste
 - Os ramos são originários dos pontos de decisão no código e mostram a transferência do controlo para diferentes localizações do código.





Fundamentos de Teste de SW



Testes Através do Ciclo de Vida do SW





Gestão de Testes de SW





- Testes de Decisão e sua Cobertura
 - A cobertura de decisões é determinada pelo número de todos os resultados de decisões cobertas por casos de teste, dividido pelo número de todos os resultados de decisões possíveis no código em teste
 - Os testes de decisão são uma forma de testes de fluxo de controlo pois seguem um fluxo de controlo específico através dos pontos de decisão
 - A cobertura de decisões é mais eficaz do que a cobertura de instruções:
 - 100% de cobertura de decisões assegura 100% de cobertura de instruções, mas não vice-versa.















- Baseadas na Estrutura ou Caixa-Branca
 - Outras Técnicas baseadas na Estrutura
 - Existem níveis mais elevados de cobertura estrutural além da cobertura de decisões, por exemplo:
 - cobertura de condições
 - cobertura de múltiplas condições.
 - O conceito de cobertura também pode ser aplicado a outros níveis de teste, por exemplo:
 - nível da integração, a percentagem de módulos, componentes ou classes que têm sido executadas por um conjunto de casos de teste pode ser expressa como cobertura de componente, módulo ou classe.
 - O recurso a ferramentas é muito útil para os testes de código estruturais.





SW







Gestão de Testes de SW



Ferramentas de Suporte aos Testes de SW



- Técnicas de conceção de Testes
 - Técnicas baseadas na Experiência
 - Objetivos de aprendizagem:
 - Recordar as razões de conceber casos de teste com base na intuição, experiência e conhecimento sobre defeitos comuns
 - Comparar as técnicas baseadas na experiência com as técnicas baseadas nas especificações.











Gestão de Testes de SW





Técnicas de conceção de Testes

- Técnicas baseadas na Experiência
 - São testes baseados na experiência com aplicações e tecnologias similares e na intuição do testador
 - Podem reforçar as técnicas sistemáticas
 - São úteis na identificação de testes especiais menos fáceis de capturar pelas técnicas formais
 - No entanto, esta técnica poderá produzir variados graus de eficácia, dependendo da experiência do testador
 - Uma das técnicas baseada na experiência mais utilizada é a de antecipar erros
 - os testadores antecipam os defeitos com base na sua experiência
 - Enumeram uma lista de possíveis defeitos e concebem os testes para atacar esses defeitos















- Usando ferramentas para executar e gerir os testes
 - Técnicas baseadas na Estrutura ou Caixa-Branca
 - Testes de Instrução e sua Cobertura

Desenvolvimento dirigido por testes