Universidad Nacional Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Escuela de Informática y Computación

EIF 211: Diseño e Implementación de Bases de Datos Prof. M. Sc. Johnny Villalobos Murillo

Proyecto Final

Caso: Diseño de base de datos objeto-relacional para el almacenamiento de datos sobre hidrantes en Alajuela

Estudiantes:

Joan A. Carballo Badilla 115900574


Grupo: 10 AM

Roy Monge Oviedo 115560655 Grupo: 8 AM

Sergio Vargas Ureña 116050985 Grupo: 8 AM

Contenido

3
4
4
4
5
6
7
8
8
9
11
12



SQL-DDL

Objeto Bombero

```
1 ------ Objeto Bombero -----
 2
    CREATE OR REPLACE TYPE bombero AS OBJECT (
 3
       codigo INTEGER,
       nombre VARCHAR(35),
 4
 5
       MEMBER PROCEDURE mostrar
 6 );
 7
8
9 CREATE OR REPLACE TYPE BODY bombero AS
10
       MEMBER PROCEDURE mostrar IS
11
       BEGIN
           dbms_output.put_line('Codigo:' || codigo);
12
           dbms_output.put_line('Nombre:' | nombre);
13
14
       END mostrar;
15 END;
16
   _/
17
18 CREATE TABLE tabla_bomberos OF bombero (codigo PRIMARY KEY)
       OBJECT IDENTIFIER IS PRIMARY KEY;
19
20
```

Objeto GeoPoint

```
------ Objeto GeoPoint
26 CREATE OR REPLACE TYPE GeoPoint AS OBJECT(
27
       latitud float,
28
       longitud float,
29
       MEMBER PROCEDURE mostrar
30
   );
31
   /
32
33
   CREATE OR REPLACE TYPE BODY GeoPoint IS
34
35
       MEMBER PROCEDURE mostrar IS
36
       BEGIN
          dbms_output.put_line('Lat: ' || latitud || ', Long: ' || longitud);
37
38
       END mostrar;
39 END;
40
   /
41
                        are reserved
```

Objeto Hidrante

```
CREATE OR REPLACE TYPE salidasArray AS VARRAY(4) OF INTEGER;
             43
             44
             45
                  --funcion convertir Grados a Radianes
             46 create or replace function degreesToRadians(degrees float)
             47
                  return float
             48
                 is
             49
                       radian float;
             50∨ begin
             51
                       radian := (degrees * 3.1415926535)/180;
             52
                       return radian;
             53
                  end;
             54
             55
             56 V CREATE OR REPLACE TYPE Hidrante AS OBJECT (
             57
                       posicion GeoPoint,
             58
                       calle INTEGER,
             59
                       avenida INTEGER,
             60
                       caudalEsperado FLOAT,
             61
                       salidas salidasArray,
             62
                       estado INTEGER,
             63
                       ultima_inspeccion Bombero,
             64
                       fecha_ultima_inspeccion DATE,
             65
                       trabajo_pendiente INTEGER,
             66
                       MEMBER FUNCTION distancia_KM_a(punto GeoPoint) RETURN FLOAT,
                       MEMBER FUNCTION distancia_M_a(punto GeoPoint) RETURN FLOAT
             67
             68
                  );
             69
             70
 71 V CREATE OR REPLACE TYPE BODY Hidrante AS
 72
           Haversine Formula
 73
        MEMBER FUNCTION distancia_KM_a(punto GeoPoint) RETURN FLOAT
 74×
 75
             -- 1 Hidante, 2 Punto
            RADIO_TIERRA_KM constant INT := 6371;
 76
 77
            gLatHidrante FLOAT := posicion.latitud;
 78
            gLonHidrante FLOAT := posicion.longitud;
 79
            gLatPunto FLOAT := punto.latitud;
            gLonPunto FLOAT := punto.longitud;
 80
            deltaLat FLOAT;
 81
 82
            deltaLon FLOAT;
            radLatHidrante FLOAT;
 84
            radLatPunto FLOAT;
 85
            a FLOAT;
 86
            c FLOAT;
 87
            d FLOAT;
        BEGIN
            deltaLat := degreesToRadians(gLatPunto - gLatHidrante);
deltaLon := degreesToRadians(gLonPunto - gLonHidrante);
 89
 90
 91
 92
            radLatHidrante := degreesToRadians(gLatHidrante);
            radLatPunto := degreesToRadians(gLatPunto);
 94
            a := SIN(deltaLat / 2) * SIN(deltaLat / 2) + SIN(deltaLon / 2) * SIN(deltaLon / 2) * COS(radLatHidrante) * COS(radLatPunto);
 95
 96
            c := 2 * ATAN2(SQRT(a), SQRT(1-a));
 97
            d := RADIO_TIERRA_KM * c;
 98
            RETURN d;
99
        END distancia KM a;
100
101
        MEMBER FUNCTION distancia_M_a(punto GeoPoint) RETURN FLOAT
102 V
103
            d km FLOAT;
104
            d m FLOAT;
        BEGIN
105 V
106
            d_km := distancia_KM_a(punto);
107
            d_m := d_{km} * 1000;
108
            RETURN d_m;
        END distancia_M_a;
109
    END;
110
111
112
```

---- Objeto hidrante -----

```
CREATE TABLE tabla_hidrantes OF Hidrante (
PRIMARY KEY (posicion.latitud, posicion.longitud),
FOREIGN KEY (ultima_inspeccion.codigo) REFERENCES tabla_bomberos(codigo))
OBJECT IDENTIFIER IS PRIMARY KEY;

117
```

Objeto Formulario

```
----- Tabla Formulario ------
130 -----
131 > CREATE TABLE tabla_mantenimiento (
        referencia INTEGER NOT NULL,
132
        hidrante GeoPoint NOT NULL,
133
134
        tipo INTEGER NOT NULL,
135
        descripcion VARCHAR(50),
        CONSTRAINT pk_realizados PRIMARY KEY (referencia),
136
        CONSTRAINT fk_hidrante FOREIGN KEY (hidrante.latitud, hidrante.longitud) REFERENCES tabla_hidrantes (posicion.latitud, posicion.longitud)
137
138 );
139
```

Función RPH (Radio positive de hidrantes)

172

```
- Funciones y procedimientos almacenados -----
 140
 141
 142
      CREATE TYPE arrayHidrantes IS TABLE OF Hidrante;
 143
 144
      CREATE OR REPLACE FUNCTION RPH(punto GeoPoint, radio FLOAT) RETURN arrayHidrantes
 145
 146 × IS
          CURSOR c_hidrantes IS SELECT posicion, calle, avenida, caudalEsperado, salidas, estado
 147 ×
 148
                                   FROM tabla hidrantes;
 149
                                   -- WHERE estado = 1; el enunciado pide malos también
 150
          row_h c_hidrantes%ROWTYPE;
 151
          en_rango arrayHidrantes := arrayHidrantes();
 152
          hidra Hidrante;
          distancia FLOAT := 0;
 153
 154
          nuevo INTEGER := 0;
 155 V BEGIN
          OPEN c_hidrantes;
 156
 157
          LOOP
          FETCH c_hidrantes INTO row_h;
 158 \
 159
              EXIT WHEN c hidrantes%notfound;
(160
              hidra := Hidrante(row_h.posicion, row_h.calle, row_h.avenida, row_h.caudalEsperado, row_h.salidas,
                  row_h.estado, bombero(1, 'Sin asignar'), SYSDATE, 0);
161
 162
              distancia := hidra.distancia_M_a(punto);
 163 V
               IF (distancia <= radio) THEN</pre>
 164
                   en_rango.EXTEND;
 165
                   nuevo := en_rango.LAST;
 166
                   en_rango(nuevo) := hidra;
 167
               END IF;
 168
          END LOOP;
 169
          RETURN en_rango;
 170
      END;
 171
```

Triggers necesarios

```
1/2
                    ----- TRIGGERS FORMULARIOS ------
173
174
     -- Trigger #1: Un hidrante en mantenimiento cambia sus estado a deshabilidato
     -- si el tipo de trabajo != 1. Tipos: 0-instalación, 1-resuelto, 2-mantenimiento.
175
176
     CREATE OR REPLACE TRIGGER cambio_estado
177
     AFTER INSERT OR UPDATE ON tabla mantenimiento
178
     FOR EACH ROW
179
     DECLARE
180 V BEGIN
181 V
         IF : NEW.tipo = 1 THEN
182
             UPDATE tabla hidrantes
             SET estado = 1
183
             WHERE : NEW.hidrante = posicion;
184
185 V
         ELSE
             UPDATE tabla hidrantes
186
187
             SET estado = 0
             WHERE : NEW. hidrante = posicion;
188
189
         END IF;
190
     END;
191
192
```

SQL-DML

Interfaces





















Datos de prueba

```
193
194
    DECLARE
195
         --camion GeoPoint := GeoPoint(9.970776, -84.128816); -- Escuela de Informática
         camion GeoPoint := GeoPoint(10.016502, -84.213944); -- Parque Central de Alajuela
196
197
         radio FLOAT := 700;
198
         distancia INTEGER := 0;
         cercanos arrayHidrantes := arrayHidrantes();
199
200
         rand p GeoPoint;
201
     BEGIN
202
         cercanos := RPH(camion, radio);
         IF cercanos.count != 0 THEN
203
             FOR i IN cercanos.FIRST .. cercanos.LAST LOOP
204
205
                 rand_p := cercanos(i).posicion;
206
                 distancia := cercanos(i).distancia_M_a(camion);
207
                 dbms_output.put_line('Hidrante ubicado a '|| TO_CHAR(distancia, '9999') || ' metros, en Lat: '
                     TO_CHAR(rand_p.latitud) | ' y Long: ' | TO_CHAR(rand_p.longitud));
208
209
210
         ELSE
             DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' NO SE ENCONTRARON HIDRANTES EN EL RANGO SOLICITADO!');
211
212
         END IF;
213
     END;
214
245
```

Resultados de prueba

```
Hidrante ubicado a
                     442 metros, en Lat: 10.016707 y Long: -84.217978
Hidrante ubicado a
                     327 metros, en Lat: 10.015312 y Long: -84.21667
Hidrante ubicado a
                     143 metros, en Lat: 10.015735 y Long: -84.214996
Hidrante ubicado a
                     364 metros, en Lat: 10.018566 y Long: -84.211369
Hidrante ubicado a
                     429 metros, en Lat: 10.015143 y Long: -84.210275
Hidrante ubicado a
                     355 metros, en Lat: 10.016897 y Long: -84.210726
Hidrante ubicado a
                     201 metros, en Lat: 10.01808 y Long: -84.213043
Hidrante ubicado a
                    491 metros, en Lat: 10.012185 y Long: -84.214867
Hidrante ubicado a
                   609 metros, en Lat: 10.013748 y Long: -84.209138
Hidrante ubicado a
                     542 metros, en Lat: 10.020426 y Long: -84.211005
PL/SQL procedure successfully completed.
```