
- 1: Que es un servidor LINUX?
  Es un proveedor de servicios y recursos a diferentes dispositivos, cuyo servidor es a base de linux, sirve para almacenar archivos, alojar paginas web, proveer recursos entre más funcionalidades, la diferencia entre este y linux de escritorio, es que el linux de escritorio es para uso personal, por lo cual cuenta con una interfaz mientras que la de servidor se ejecuta a través de código

- 2. ¿Qué son SSH, Apache, Nginx y MySQL?

  SSH, sirve para conectarse a otras computadoras de manera remota.
  Apache es para publicar recursos en páginas web de internet.
  Nginx es un servidor principal que recibe peticiones de usuario, y las redistribuye al servidor correspondiente para ser atendidas.
  MySQL, es un sistema que resguarda las bases de datos

- 3.Ejecutar los comandos "uname -a", "free -h", "df -h", "whoami" y "ps aux" en Ubuntu o WSL, explicando para qué sirve cada uno. Incluyen capturas.



uname -a Es para ver en qué entorno se está trabando, el comando -a, te muestra todas las especificaciones

free -h No lo corre bash, por lo que se tiene que recurrir a un intérprete powershell. exe, y despues escribir el siguiente comando Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select-Object TotalVisibleMemorySize, FreePhysicalMemory de esta manera arrojará la memoria ram utilizada y disponible del equipo

df- h es para saber la memoria del disco duro utilizada

whoami sirve para saber que usuario es el activo.

ps aux sirve para saber que procesos se estan ejecutando, asi como los valores entre los palore pid ppid

- 4. Resolver este caso: Una empresa tiene un servidor Linux muy lento y algunos usuarios no pueden acceder a sus archivos. ¿Qué revisarían, qué comandos utilizarían y cómo intentarían resolverlo?

  En primera instancia creo que lo mas sensato seria checar la memoria ram utilizada y libre por parte del servidor ejecutando free -h, si veo que la memoria está saturada pues quiza ahi yaceria el problema si no, trataría de checar cuales son los procesos que se están ejecutando con ps aux

  Para el tema de los usuarias, checaria en los dispositivos de quienes tienen ese problema con whoami, para saber cual es su usuario, y ls -l para checar sus permisos

- 5. Elaborar una tabla con cinco comandos, su función y cómo los utilizarían en soporte técnico.

  1. uname -a

  Sirve para ver información del sistema operativo. Lo utilizaría para saber con qué sistema estoy trabajando.

  2. free -h

  Muestra cuánta memoria RAM se está utilizando y cuánta queda libre. Lo usaría para revisar si la falta de memoria está haciendo lenta la computadora.

  3. df -h

Muestra cuánto espacio tiene el disco y cuánto queda disponible. Lo utilizaría para saber si el almacenamiento está casi lleno.

4. whoami

Muestra el nombre del usuario actual. Lo usaría para identificar con qué cuenta estoy trabajando cuando hay problemas de acceso.

5. ps aux

Muestra los programas y procesos que están funcionando. Lo utilizaría para investigar si alguno está consumiendo demasiados recursos y causando lentitud.