

COLUMNA DE DIRECCIÓN VERSIÓN V029

CDR-INSMT-29-ENS01 (1:5)

ľ	ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID. Ref.
٦	1	1	0075459524 7C45	Maneta dcha. reguladores	724
ı	2	1	008 545 01 24 7C45	Maneta izq. Luces, intermitentes, claxon	714
ı	3	1	CDR-IN-V029-BASE001	Soldadura Base Columna Dirección	1421
ı	4	1	CDR-IN-V029-CREG01	Chapa Tapa Registro Frontal, espesor 1,5 mm	1859
ı	5	1	CDR-IN-V029-CSI001	Chapa Sujeción Inductivo, espesor 1,5 mm	1034
ı	6	1	CDR-IN-V029-ECE001	Distribución Componentes Electrónicos	
	7	1	CDR-IN-V029-EJEI001	Eje mecanizado, diámetro exterior 12 mm	1423
Ч	8	1	CDR-IN-V029-EJES001	Eje Cuerpo Motor, diámetro 12 mm	1425
ı	9	1	CDR-IN-V029-STC002	Soldadura Torreta Principal	1860
ı	10	1	CDR-INSMT-V029-CRABBIT001	Chapa con Rabbit Atornillado	
ı	11	1	CDR-INSMT-V029-EJEMOTOR001	Conjunto extensor columna dirección y hierro del inductivo	
ı	12	1	CDR-INSMT-V029-SCCM001	Soldadura Cubre-Motor	1426
ı	13	1	CDR-INSMT-V029-SCS002	Soldadura Superior Embellecedora	1861
	14	1	CDR-INSMT-V029-SS002	Soldadura Conjunto Superior Electrónica	1862
7	15	1	CDR-INSMT-V029-SSM001	Soldadura Piezas Soporte Motor	1424
ĺ	16	1	DIN 125 - A 13	Washer	
C B A	17	4	DIN 125 - A 3,2	Washer	
	18	8	DIN 125 - A 4,3	Washer	
	19	14	DIN 125 - A 6,4	Washer	
	20	11	DIN 125 - A 8,4	Washer	
R	21	4	DIN 127 - A 6	Spring Washer	
٦	22	4	DIN 471 - 12x1	Retaining rings for shaft	
ĺ	23	4	DIN 7380 - M3 x 8 P	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
I	24	8	DIN 7380 - M4 x 8 P	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
	25	4	DIN 7380 - M6 x 16 P	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
	26	8	DIN 7991 - M4x12	Hexagon socket countersunk head cap screws	
-	27	4	DIN 912 - M6 x 16	Cylinder Head Cap Screw	
╛	28	1	DIN 912 - M6 x 25	Cylinder Head Cap Screw	
	29	4	DIN 912 - M8 x 35	Cylinder Head Cap Screw	
	30	1	DIN 912 - M8 x 40	Cylinder Head Cap Screw	
	31	6	DIN 985 - M8	Hex Nut	
	32	4	GFM-1214-40	GFM	1691
	33	1	GST04 1M VBR 063 C42	Motor-Reductor	634
			TERMINAL BOX DOWN		
Δ	34	4	Harrison Spring Steel Cage Nut	Tuerca jaula M6 para chapa 2.8-3.5	
A			M6 9563 o equivalente		
	35	6	ISO 7380 - M6 x 10	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
	36	2	Palanca cierre rapido Ref.33582	Palanca cierre rapido LAC.80 p-M8x25	1687
	37	1	SMT-Volante chino-01		
	38	1	WN-02-056	Clausor arranque / Ignition Switch	643
•			6	5 1 4	






18/08/2014


Planos Ensamblaje DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal Columna de Dirección CHECKED: ST SMK-XXXSMT-03-FFB250-29-ENS02







(24)


SCALE:	Planos Ensamblaje	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal		18/08/2014
	Columna de Dirección V029	CHECKED: ST		18/08/2014
		DWG NO: SMK-XXXSMT-03-FFB250-29-ENS02		
	mumak ation & training solutions	REV	SIZE A3	SHEET 2 /9
	7		1	








MONTAJE PROLONGADOR EJE



CDR-INSMT-V029-EJEMOTOR001 (1:1)

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID Ref.
1	1	CDR-INSMT-V029-PROLA001	Prolongación Eje Motor	1429
2	1	CDR-INSMT-V029-PROLB001	Pieza de Cierre	1430
3	4	DIN 127 - A 4	Spring Washer	
4	4	ISO 7380 - M4 x 16	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	

MONTAJE RABBIT



CDR-INSMT-V029-CRABBIT001

(1:2) Se usarán separadores de metal longitud 10 mm Hembra-Hembra o se pondrán de plástico PINS-WURTH entre rabbit y chapa

ITEM	QTY	QTY PART NUMBER DESCRIPTION		ID Ref.
1 1 CDR-INSMT-V029-CPCBM001 Chapa Cubre Frontal Torreta, espesor 1,5 mm			1431	
2	1	Rabbit BL2000-SMK	Centralita Electrónica	229

SCALE:	Planos Ensamblaje	DRAWN: Carlos Ruiz	Madrigal	18/08/2014	
	Columna de Dirección	CHECKED: ST	: ST 18/08/2014		
	V029	DWG NO:			
		SMK-XXXSMT-03-FFB250-29-ENS02			
	simumak		SIZE	SHEET	
	ation & training solutions		A3	6 /9	

