


INTERFACES SMCSLV02 V.20160606




SIMBOLOGÍA (1/2)















IDREF:	NOMBRE: SIMBOLOGÍA 1	LONGITUD (mm):	SECCIÓN (mm^2):
RFALIZADO POR: CARI	OS MIGUEL GARCIA GARCIA	REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA	FFCHA: 06/06/2016


SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.






SIMBOLOGÍA (2/2)










TODAS LAS COTAS INDICADAS EN CADA INTERFAZ TIENEN COMO UNIDAD DE MEDIDA LOS MILÍMETROS (mm)

L: xxxx

1 cm de cable estañado en la punta
PUNTA SOLDADA






5 mm de hueco

IDREF: -- NOMBRE: SIMBOLOGÍA 2 LONGITUD (mm): -- SECCIÓN (mm^2): -REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA FECHA: 06/06/2016








NUMERACIÓN DE PINES DE CONECTORES













IDREF:	NOMBRE: NUMERACIÓN DE PINES DE CONECTORES		LONGITUD (mm):	SECCIÓN (mm^2):
REALIZADO POR: CARI	OS MIGUEL GARCIA GARCIA	REVISADO POR: CARLOS N	/IIGUEL GARCIA GARCIA	FECHA: 06/06/2016






BL67-200C




IDREF:	NOMBRE: BL67_200C	LONGITUD (mm):	SECCIÓN (mm^2):		
REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA		REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA	FECHA: 06/06/2016	1	
SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS, CALLE FRANCISCO REMIRO 2 FDIFICIO G 28028 MADRID					





BL67_202C




REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA FECHA: 06/06/2016 SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.					
DEALIZADO DOD. CADI	OC MICHEL CARCIA CARCIA	DELVICADO DOD. CADLOS MICHEL CADCIA CADCIA	FFCUA - 06/06/2016		
IDREF:	NOMBRE: BL67_202C	LONGITUD (mm):	SECCIÓN (mm^2):		



SMK_AUDIOBOARD RADIADOR > POT_IN_TRAS_DER ∞GND POT_IN_TRAS_IZQ POT_OUT_SUBW +SUBWOFFER +TRAS. DER. n+TRAS. IZQ. PNA C9 RA GND Ø3mm Ø 3mm TR (20 UBHOFFER SCHECAR AUDIO 3 -SUBWOFFER □ C3 S QND 2 QND POT_OUT_TRAS_DER >> POT_OUT_TRAS_IZQ ™ POT_IN_SUBW b -TRAS. DER. -TRAS. IZQ. +12V 13 Ø3mm Ø 3mm 2.5 Power +12Vcc MiniJack IN MiniJack Ou PC Traseros PC SUBW TV Central TV Central +12V GND SECCIÓN (mm^2): --IDREF: --NOMBRE: SMK AUDIOBOARD LONGITUD (mm): --REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA FECHA: 06/06/2016

SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.

PLANO GENERAL INTERFACES SMCSLV02



IDREF:	NOMBRE: ESQUEMA GENERAL SMCSLV01	_2DOF	LONGITUD (mm):	SECCIÓN (mm^2):		
REALIZADO POR: CARLO	OS MIGUEL GARCIA GARCIA	REVISADO POR: CARLOS M	IIGUEL GARCIA GARCIA	FECHA: 06/06/2016	177	⊦sımumakı
SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.					Y,	simulation & training solutions

