


CABINA SMCSLV02

SIL-027-SLVSMC-TRAS-ENS01



NOTA IMPORTANTE:



Toda la tornillería visible debe ir en pavonado negro

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
1	1	2DOF-150-18-01	Plataforma de movimiento de dos grados de libertad	
2	2	DIN 125 - A 10,5	Washer	
3	8	DIN 125 - A 13	Washer	
4	16	DIN 125 - A 6,4	Washer	
5	25	DIN 125 - A 8,4	Washer	
6	8	DIN 127 - A 12	Spring Washer	
7	17	DIN 127 - A 6	Spring Washer	
8	21	DIN 127 - A 8	Spring Washer	
9	4	DIN 471 - 16x1	Retaining rings for shaft	
10	2	DIN 471 - 6x0,7	Retaining rings for shaft	
11	12	DIN 7984 - M8 x 30	Cylinder Head Cap Screw	
12	4	DIN 7991 - M4 x 16	Countersunk Screw	
13	13	DIN 9021 - 6,4	Washer	
14	8	DIN 912 - M12 x 25	Cylinder Head Cap Screw	
15	12	DIN 912 - M6 x 16	Cylinder Head Cap Screw	
16	9	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
17	2	DIN 912 - M6 x 55	Cylinder Head Cap Screw	
18	5	DIN 912 - M8 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
19	1	DIN 985 - M10	Hex Nut	
20	6	DIN 985 - M6	Hex Nut	
21	1	Enganche inferior fijo del cinturón	Enganche inferior fijo del cinturón	1620
22	1	FM-AUT-V004-GEN002	Freno de mano SILVER V027	
23	4	GFM-1618-09 iglur G cojinete	GFM-1618-09 iglur G cojinete	2680
24	2	GSM-0608-05 igligur G cojinete cilindrico	GSM-0608-05 igligur G cojinete cilindrico	2681
25	1	ISO 7380 - M10 x 25	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
26	8	ISO 7380 - M8 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
27	1	PC-AUT-08-02	Palanca de cambio SILVER V027	
28	2	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	2679
29	2	RUEDA TENTE CON FRENO 3477 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENTE CON FRENO 3477 UFR 100 P62 - NEGRA	626
30	1	RUEDA TENTE SIN FRENO 3470 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENTE SIN FRENO 3470 UFR 100 P62 - NEGRA	627
31	1	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	2682
32	1	SIL-027-BACKSHELL-01	Periférico SIL-027-BACKPANEL-01	
33	1	SIL-027-CPCFM-01	Chapa palanca de cambios SILVER V27, espesor 2 mm	2567
34	1	SIL-027-CTRM-01	Peana palanca cambios/freno SILVER V27	2570
35	2	SIL-027-EROT-01	Eje mecanizado de rotación fibra trasera SILVER V27	2571
36	1	SIL-027-FIB-FFM1-01	FIBRA SILVER V027 Freno de mano con herrajes insertados	2601
37	1	SIL-027-FIB-FPC2-01	FIBRA SILVER V027 palanca de cambios con herrajes	2606
38	1	SIL-027-FIB-HFST-01	FIBRA SILVER V027 Suelo trasero con herrajes	2612
39	1	SIL-027-SEAT-01	Periférico SIL-027-SEAT	
40	1	SIL-027-SPEA-01	Conjunto peana palanca de cambios/freno de mano SILVER V027	2578
41	1	SIL-027-SSTR-01	Estructura suelo trasero SILVER V27	2585
42	1	SIL-027-TPRU-01	Eje mecanizado resorte de gas SILVER V27	2587
43	1	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	2683

SCALE:	Montaje parte trasera SILVER V027	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal	11/01/2016
		CHECKED: Antonio Garcia	19/01/2016
		DWG NO:	SIL-027-SLVSMC-TRAS-ENS01
		REV	01
		SIZE	A3
		SHEET	1/6




ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
3	8	DIN 125 - A 13	Washer	
5	25	DIN 125 - A 8,4	Washer	
6	8	DIN 127 - A 12	Spring Washer	
7	17	DIN 127 - A 6	Spring Washer	
8	21	DIN 127 - A 8	Spring Washer	
11	12	DIN 7984 - M8 x 30	Cylinder Head Cap Screw	
13	13	DIN 9021 - 6,4	Washer	
14	8	DIN 912 - M12 x 25	Cylinder Head Cap Screw	
16	9	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
26	8	ISO 7380 - M8 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
28	2	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	2679
29	2	RUEDA TENTE CON FRENO 3477 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENTE CON FRENO 3477 UFR 100 P62 - NEGRA	626
30	1	RUEDA TENTE SIN FRENO 3470 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENTE SIN FRENO 3470 UFR 100 P62 - NEGRA	627
38	1	SIL-027-FIB-HFST-01	FIBRA SILVER V027 Suelo trasero con herrajes	2612
40	1	SIL-027-SPEA-01	Conjunto peana palanca de cambios/freno de mano SILVER V027	2578
41	1	SIL-027-SSTR-01	Estructura suelo trasero SILVER V27	2585




NOTA IMPORTANTE:
 Echar pegamento LOCTITE 222 en los tonillos que unen las ruedas y la fibra trasera con el suelo metálico.

SCALE:	<div>Montaje parte trasera SILVER V027</div>	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal	11/01/2016
<div></div>		CHECKED: Antonio Garcia	19/01/2016
<div> simumak simulation & training solutions</div>		DWG NO: SIL-027-SLVSMC-TRAS-ENS01	
		REV 01	SIZE A3



ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
4	16	DIN 125 - A 6,4	Washer	
5	25	DIN 125 - A 8,4	Washer	
7	17	DIN 127 - A 6	Spring Washer	
8	21	DIN 127 - A 8	Spring Washer	
12	4	DIN 7991 - M4 x 16	Countersunk Screw	
13	13	DIN 9021 - 6,4	Washer	
15	12	DIN 912 - M6 x 16	Cylinder Head Cap Screw	
16	9	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
18	5	DIN 912 - M8 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
20	6	DIN 985 - M6	Hex Nut	
22	1	FM-AUT-V004-GEN002	Freno de mano SILVER V027	
27	1	PC-AUT-08-02	Palanca de cambio SILVER V027	
33	1	SIL-027-CPCFM-01	Chapa palanca de cambios SILVER V27, espesor 2 mm	2567
34	1	SIL-027-CTRM-01	Peana palanca cambios/freno SILVER V27	2570
36	1	SIL-027-FIB-FFM1-01	FIBRA SILVER V027 Freno de mano con herrajes insertados	2601
37	1	SIL-027-FIB-FPC2-01	FIBRA SILVER V027 palanca de cambios con herrajes	2606
40	1	SIL-027-SPEA-01	Conjunto peana palanca de cambios/freno de mano SILVER V027	2578

DETALLE A FIJACIÓN PALANCA CAMBIOS



COLOCACIÓN PEANA CON PERIFÉRICOS

NOTA IMPORTANTE:


Echar pegamento LOCTITE 222 en todos los tornillos atornillados de abajo-arriba

NOTA IMPORTANTE:

Echar pegamento LOCTITE 222 en todos los tornillos atornillados de abajo-arriba

Se atornilla mediante las tuercas remachables en la chapa ITEM 34

SCALE:	Montaje parte trasera SILVER V027	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal	11/01/2016
		CHECKED: Antonio Garcia	19/01/2016
DWG NO: SIL-027-SLVSMC-TRAS-ENS01		REV 01	
		SIZE A3	SHEET 3/6



DETALLE B
SISTEMA DE ROTACIÓN

MONTAJE ENGANCHE CINTURON

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
1	1	2DOF-150-18-01	Plataforma de movimiento de dos grados de libertad	
2	2	DIN 125 - A 10,5	Washer	
9	4	DIN 471 - 16x1	Retaining rings for shaft	
19	1	DIN 985 - M10	Hex Nut	
21	1	Enganche inferior fijo del cinturón	Enganche inferior fijo del cinturón	1620
22	1	FM-AUT-V004-GEN002	Freno de mano SILVER V027	
23	4	GFM-1618-09 iglugar G cojinete	GFM-1618-09 iglugar G cojinete	2680
25	1	ISO 7380 - M10 x 25	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
27	1	PC-AUT-08-02	Palanca de cambio SILVER V027	
32	1	SIL-027-BACKSHELL-01	Periférico SIL-027-BACKPANEL-01	
35	2	SIL-027-EROT-01	Eje mecanizado de rotación fibra trasera SILVER V27	2571
36	1	SIL-027-FIB-FFM1-01	FIBRA SILVER V027 Freno de mano con herrajes insertados	2601
37	1	SIL-027-FIB-FPC2-01	FIBRA SILVER V027 palanca de cambios con herrajes	2606
38	1	SIL-027-FIB-HFST-01	FIBRA SILVER V027 Suelo trasero con herrajes	2612
39	1	SIL-027-SEAT-01	Periférico SIL-027-SEAT	
41	1	SIL-027-SSTR-01	Estructura suelo trasero SILVER V27	2585

SCALE:

Montaje parte trasera
SILVER V027


DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal
CHECKED: Antonio Garcia
DWG NO:
SIL-027-SLVSMC-TRAS-ENS01

REV
01

SIZE
A3

SHEET
4 / 6

11/01/2016
19/01/2016



DETALLE C
FIJACION ASIENTO - PEANA

DETALLE D
FIJACIÓN ASIENTO EN PEANA



LAS GUIAS DE ASIENTO SE ATORNILLAN EN LOS PUNTOS INDICADOS
EN LA SEGUNDA TUERCA EMPEZANDO POR DETRÁS.

Colocar el asiento en la tuerca remachada indicada en el plano.


ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
5	25	DIN 125 - A 8,4	Washer	
26	8	ISO 7380 - M8 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
39	1	SIL-027-SEAT-01	Periférico SIL-027-SEAT	
40	1	SIL-027-SPEA-01	Conjunto peana palanca de cambios/freno de mano SILVER V027	2578

SCALE:	Montaje parte trasera SILVER V027	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal	11/01/2016	
		CHECKED: Antonio Garcia	19/01/2016	
DWG NO: SIL-027-SLVSMC-TRAS-ENS01				
		REV	SIZE	SHEET
		01	A3	5 / 6


Vistas del resorte de gas, respaldo del asiento oculto.



DETALLE F
VISTA LATERAL



DETALLE E
MONTAJE RESORTE DE GAS



ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
4	16	DIN 125 - A 6,4	Washer	
10	2	DIN 471 - 6x0,7	Retaining rings for shaft	
17	2	DIN 912 - M6 x 55	Cylinder Head Cap Screw	
20	6	DIN 985 - M6	Hex Nut	
24	2	GSM-0608-05 igligur G cojinete cilindrico	GSM-0608-05 igligur G cojinete cilindrico	2681
31	1	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	2682
32	1	SIL-027-BACKSHELL-01	Periférico SIL-027-BACKPANEL-01	
42	1	SIL-027-TPRU-01	Eje mecanizado resorte de gas SILVER V27	2587
43	1	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	2683