


CABINA SMCSLV02

SIL-027-SLVSMC-TRAS-PEANA-01



ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
1	2	DIN 125 - A 10,5	Washer	
2	4	DIN 125 - A 13	Washer	
3	16	DIN 125 - A 6,4	Washer	
4	25	DIN 125 - A 8,4	Washer	
5	4	DIN 127 - A 12	Spring Washer	
6	17	DIN 127 - A 6	Spring Washer	
7	21	DIN 127 - A 8	Spring Washer	
8	4	DIN 471 - 16x1	Retaining rings for shaft	
9	2	DIN 471 - 6x0,7	Retaining rings for shaft	
10	12	DIN 7984 - M8 x 30	Cylinder Head Cap Screw	
11	4	DIN 7991 - M4 x 16	Countersunk Screw	
12	13	DIN 9021 - 6,4	Washer	
13	4	DIN 912 - M12 x 25	Cylinder Head Cap Screw	
14	12	DIN 912 - M6 x 16	Cylinder Head Cap Screw	
15	9	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
16	2	DIN 912 - M6 x 55	Cylinder Head Cap Screw	
17	5	DIN 912 - M8 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
18	1	DIN 985 - M10	Hex Nut	
19	6	DIN 985 - M6	Hex Nut	
20	1	Enganche inferior fijo del cinturón	Enganche inferior fijo del cinturón	1620
21	1	FM-AUT-V004-GEN002	Freno de mano SILVER V027	
22	4	GFM-1618-09 iglugar G cojinete	GFM-1618-09 iglugar G cojinete	2680
23	2	GSM-0608-05 igligur G cojinete cilindrico	GSM-0608-05 igligur G cojinete cilindrico	2681
24	1	ISO 7380 - M10 x 25	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
25	8	ISO 7380 - M8 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
26	1	PC-AUT-08-02	Palanca de cambio SILVER V027	
27	2	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	2679
28	2	RUEDA TENTE CON FRENO 3477 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENTE CON FRENO 3477 UFR 100 P62 - NEGRA	626
29	1	RUEDA TENTE SIN FRENO 3470 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENTE SIN FRENO 3470 UFR 100 P62 - NEGRA	627
30	1	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	2682
31	1	SIL-027-BACKPANEL-01	Periférico SIL-027-BACKPANEL-01	
32	1	SIL-027-CPCFM-01	Chapa palanca de cambios SILVER V27, espesor 2 mm	2567
33	1	SIL-027-CTRM-01	Peana palanca cambios/freno SILVER V27	2570
34	2	SIL-027-EROT-01	Eje mecanizado de rotación fibra trasera SILVER V27	2571
35	1	SIL-027-FIB-FFM1-01	FIBRA SILVER V027 Freno de mano con herrajes insertados	2601
36	1	SIL-027-FIB-FPC2-01	FIBRA SILVER V027 palanca de cambios con herrajes	2606
37	1	SIL-027-FIB-HFST-01	FIBRA SILVER V027 Suelo trasero con herrajes	2612
38	1	SIL-027-PEANA-01	Peana fijación asiento SILVER V027	2618
39	1	SIL-027-SEAT-01	Periférico SIL-027-SEAT	
40	1	SIL-027-SPEA-01	Conjunto peana palanca de cambios/freno de mano SILVER V027	2578
41	1	SIL-027-SSTR-01	Estructura suelo trasero SILVER V27	2585
42	1	SIL-027-TPRU-01	Eje mecanizado resorte de gas SILVER V27	2587
43	1	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	2683

SCALE:	Montaje parte trasera con peana SILVER V027	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal		08/02/2016
		CHECKED:		
 simumak simulation & training solutions		DWG NO: SIL-027-SLVSMC-TRAS-PEANA-ENS01		
		REV	SIZE A3	SHEET 1 / 6

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
2	4	DIN 125 - A 13	Washer	
4	25	DIN 125 - A 8,4	Washer	
5	4	DIN 127 - A 12	Spring Washer	
6	17	DIN 127 - A 6	Spring Washer	
7	21	DIN 127 - A 8	Spring Washer	
10	12	DIN 7984 - M8 x 30	Cylinder Head Cap Screw	
12	13	DIN 9021 - 6,4	Washer	
13	4	DIN 912 - M12 x 25	Cylinder Head Cap Screw	
15	9	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
25	8	ISO 7380 - M8 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
27	2	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	2679
28	2	RUEDA TENTE CON FRENO 3477 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENTE CON FRENO 3477 UFR 100 P62 - NEGRA	626
29	1	RUEDA TENTE SIN FRENO 3470 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENTE SIN FRENO 3470 UFR 100 P62 - NEGRA	627
37	1	SIL-027-FIB-HFST-01	FIBRA SILVER V027 Suelo trasero con herrajes	2612
38	1	SIL-027-PEANA-01	Peana fijación asiento SILVER V027	2618
40	1	SIL-027-SPEA-01	Conjunto peana palanca de cambios/freno de mano SILVER V027	2578
41	1	SIL-027-SSTR-01	Estructura suelo trasero SILVER V27	2585

DETALLE A FIJACIÓN PEANA Y SUELO DE FIBRA

D

D

C



C

B

B

A


A




NOTA IMPORTANTE:
 Echar pegamento LOCTITE 222 en los tonillos que unen las ruedas y la fibra trasera con el suelo metálico.

SCALE:	Montaje parte trasera con peana SILVER V027	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal	08/02/2016
		CHECKED:	
		DWG NO:	SIL-027-SLVSMC-TRAS-PEANA-ENS01
		REV	SIZE A3 SHEET 2/6





DETALLE B
FIJACIÓN PALANCA DE CAMBIOS




COLOCACIÓN PEANA CON PERIFÉRICOS

NOTA IMPORTANTE:
Echar pegamento LOCTITE 222 en todos los tornillos atornillados de abajo-arriba


NOTA IMPORTANTE:
Echar pegamento LOCTITE 222 en todos los tornillos atornillados de abajo-arriba

Se atornilla mediante las tuercas remachables en la chapa ITEM 33

DETALLE C
FIJACIÓN FRENO DE MANO




SCALE:	Montaje parte trasera con peana SILVER V027	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal	08/02/2016
		CHECKED:	
 simumak simulation & training solutions		DWG NO: SIL-027-SLVSMC-TRAS-PEANA-ENS01	
		REV	SIZE A3
		SHEET 3 / 6	




DETALLE D
SISTEMA DE ROTACIÓN

MONTAJE ENGANCHE CINTURÓN


ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
1	2	DIN 125 - A 10,5	Washer	
8	4	DIN 471 - 16x1	Retaining rings for shaft	
18	1	DIN 985 - M10	Hex Nut	
20	1	Enganche inferior fijo del cinturón	Enganche inferior fijo del cinturón	1620
21	1	FM-AUT-V004-GEN002	Freno de mano SILVER V027	
22	4	GFM-1618-09 iglugur G cojinete	GFM-1618-09 iglugur G cojinete	2680
24	1	ISO 7380 - M10 x 25	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
26	1	PC-AUT-08-02	Palanca de cambio SILVER V027	
31	1	SIL-027-BACKPANEL-01	Periférico SIL-027-BACKPANEL-01	
34	2	SIL-027-EROT-01	Eje mecanizado de rotación fibra trasera SILVER V27	2571
35	1	SIL-027-FIB-FFM1-01	FIBRA SILVER V027 Freno de mano con herrajes insertados	2601
36	1	SIL-027-FIB-FPC2-01	FIBRA SILVER V027 palanca de cambios con herrajes	2606
37	1	SIL-027-FIB-HFST-01	FIBRA SILVER V027 Suelo trasero con herrajes	2612
38	1	SIL-027-PEANA-01	Peana fijación asiento SILVER V027	2618
39	1	SIL-027-SEAT-01	Periférico SIL-027-SEAT	



DETALLE E
FIJACIÓN ASIENTO - PEANA



DETALLE F
FIJACIÓN ASIENTO - PEANA



NOTA:
LAS GUIAS DE ASIENTO SE ATORNILLAN EN LOS PUNTOS INDICADOS.
EN LA SEGUNDA TUERCA EMPEZANDO POR DETRÁS.

Colocar el asiento en la tuerca remachada indicada en el plano.

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
4	25	DIN 125 - A 8,4	Washer	
25	8	ISO 7380 - M8 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
39	1	SIL-027-SEAT-01	Periférico SIL-027-SEAT	
40	1	SIL-027-SPEA-01	Conjunto peana palanca de cambios/freno de mano SILVER V027	2578

SCALE:

Montaje parte trasera
con peana SILVER V027

DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal08/02/2016



CHECKED:

DWG NO:
SIL-027-SLVSMC-TRAS-PEANA-ENS01

REV

SIZE
A3

SHEET
5/6



ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
3	16	DIN 125 - A 6,4	Washer	
9	2	DIN 471 - 6x0,7	Retaining rings for shaft	
16	2	DIN 912 - M6 x 55	Cylinder Head Cap Screw	
19	6	DIN 985 - M6	Hex Nut	
23	2	GSM-0608-05 igligr G cojinete cilindrico	GSM-0608-05 igligr G cojinete cilindrico	2681
30	1	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	2682
31	1	SIL-027-BACKPANEL-01	Periférico SIL-027-BACKPANEL-01	
42	1	SIL-027-TPRU-01	Eje mecanizado resorte de gas SILVER V27	2587
43	1	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	2683

SCALE:		DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal	08/02/2016
		CHECKED:	
		DWG NO:	
		SIL-027-SLVSMC-TRAS-PEANA-ENS01	
		REV	SHEET
			6 / 6