





SOPORTE FIBRA BRAZO IZQUIERDO

SOLDADURA SOPORTE BRAZO IZQUIERDO

GLD-V003-SPFI002 ID Ref: 1414




GLD-V003-SPFI002
SCALE 1 : 8




PARTS LIST			
ITE	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	GLD-V003-SPBRFRG002	Tope de fibra y decorativo trasero TV izquierda. Chapa 2 mm
2	1	SMT-V001-STCS001	Soldadura Cartela tipo A
3	1	SMT-V001-STC001	Soldadura Cartela tipo B

NOTA: Las cartelas soldadas deben ir exactamente en dicha posición, tuercas soldadas mirando al interior


MATERIAL: Welded Aluminum-6061		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2				
ACABADO SUPERFICIAL: Negro satinado liso						
SCALE:		Planos Producción Soporte brazo izquierdo		DRAWN: Raúl Rodríguez G.		20/01/2014
				CHECKED: Carlos Ruiz M.		20/01/2014
 simumak simulation & training solutions		DWG NO:				GLD-V003-SPFI002
		Id. Ref:				
		1414				
REV		SIZE A3		SHEET 1 / 4		

CHAPA SOLDADAS

GLD-V003-SPBRFRG002 (Desplegada)
SCALE 1 : 6



GLD-V003-SPBRFRG002
SCALE 1 : 8




PARTS LIST			
ITE	QT	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	GLD-V003-SPBRFRG002	Tope de fibra y decorativo trasero TV izquierda. Chapa 2 mm

MATERIAL:		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2			
Steel, Mild					
ACABADO SUPERFICIAL:		Planos Producción Soporte brazo izquierdo			
Negro satinado liso					
SCALE:					
		DRAWN: Raúl Rodríguez G.		20/01/2014	
		CHECKED: Carlos Ruiz M.		20/01/2014	
		DWG NO: GLD-V003-SPFI002			
		Id. Ref:			
REV		SIZE		SHEET	
		A3		2 / 4	


SOLDADURA CARTELA TIPO A
SMT-V001-STCS001

SMT-V001-STCS001
SCALE 1 : 6



PARTS LIST			
ITE	QT	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	SMT-V001-BSF001	Soporte de fibra de los brazos. Chapa 1.5 mm
2	3	DIN929 M4	Tuerca hexagonal para soldar



DETAIL A
SCALE 1 : 3





MATERIAL:		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2					
Welded Aluminum-6061							
ACABADO SUPERFICIAL:							
Negro satinado liso							
SCALE:		Planos Producción Soporte brazo izquierdo		DRAWN: Raúl Rodríguez G.		20/01/2014	
				CHECKED: Carlos Ruiz M.		20/01/2014	
				DWG NO: Id. Ref: GLD-V003-SPFI002			
 simumak simulation & training solutions		REV				SIZE A3	SHEET 3 / 4

SOLDADURA CARTELA TIPO B
SMT-V001-STC001

SMT-V001-STC001
SCALE 1 : 6



PARTS LIST			
ITE	QT	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	SMT-V001-BSF001	Soporte de fibra de los brazos. Chapa 1.5 mm
2	3	DIN929 M4	Tuerca hexagonal para soldar



SMT-V001-BSF001
SCALE 1/4

PARTS LIST			
ITE	QT	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	2	SMT-V001-BSF001	Soporte de fibra de los brazos. Chapa 1.5 mm

NOTA: La Chapa SMT-V001-BSF001 son 2 unidades, soldando las tuercas en lados contrarios según el tipo A o B

MATERIAL:		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2				
Welded Aluminum-6061						
ACABADO SUPERFICIAL:						
Negro satinado liso						
SCALE:		Planos Producción Soporte brazo izquierdo		DRAWN: Raúl Rodríguez G.		20/01/2014
				CHECKED: Carlos Ruiz M.		20/01/2014
 simumak simulation & training solutions		DWG NO:		GLD-V003-SPFI002		
		Id. Ref:				
		REV		SIZE	SHEET	
		A3	4 / 4			