MONTAJE PARTE DELANTERA SIL-028-DELT-01 ITEM QTY **PART NUMBER DESCRIPTION** ID REF 627 3470 UFR 100 P62 - NEGRA RUEDA TENTE SIN FRENO 3470 UFR 100 P62 - NEGRA 3477 UFR 100 P62 - NEGRA RUEDA TENTE CON FRENO 3477 UFR 100 P62 - NEGRA 626 ANSI B18.3.4M - M4 x 0.7 x 25 Broached Hexagon Socket Button Head Cap Screw - Metric BLUSENSE Televisión BLUSENSE MK3PD 32 12 BMN5-25A 3.75KG 2647 Imán neodimio BMN5-25A 3.75KG Blusens H339.32 CDR-AU-31-MCDR-02 Parte extraíble de la columna de dirección Clausor Arranque IT01-01013 Clausor SMC - SMT 2718 21 DIN 125 - A 4,3 Washer 24 DIN 125 - A 5,3 Washer 115 DIN 125 - A 6,4 Washer 24 DIN 125 - A 8,4 Washer DIN 127 - A 3 Spring Washer 12 DIN 127 - A 4 Spring Washer 12 DIN 127 - A 5 Spring Washer 42 DIN 127 - A 6 Spring Washer 29 DIN 127 - A 8 Spring Washer 12 DIN 7984 - M8 x 20 Cylinder Head Cap Screw DIN 7991 - M3 x 10 **Countersunk Screw** 4 DIN 7991 - M6 x 25 Countersunk Screw 8 DIN 9021 - 3,2 Washer 6 DIN 9021 - 5,3 Washer 17 DIN 9021 - 6,4 Washer 5 DIN 9021 - 8,4 Washer 12 DIN 912 - M4 x 10 Cylinder Head Cap Screw 1 DIN 912 - M4 x 12 Cylinder Head Cap Screw 21 DIN 912 - M5 x 12 Cylinder Head Cap Screw 28 DIN 912 - M6 x 16 Cylinder Head Cap Screw 14 DIN 912 - M6 x 20 Cylinder Head Cap Screw 2 DIN 912 - M6 x 40 Cylinder Head Cap Screw 9 DIN 912 - M8 x 20 Cylinder Head Cap Screw DIN 912 - M8 x 30 Cylinder Head Cap Screw 8 DIN 934 - M3 Hex Nut 15 DIN 985 - M5 **Hex Nut** 24 DIN 985 - M6 **Hex Nut** 1 DSPY-AUT-06-DISP-01 Display SILVER V027 2349 29 Grapillas de sujección Grapillas de sujección M6 WURTH Harrison Spring Steel Cage Nut Tuerca jaula M6 para chapa 1.7-2.7 M6 9562 o equivalente 4 ISO 7380 - M4 x 16 Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A 3 ISO 7380 - M5 x 12 Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A RAWN: Carlos Ruiz Madrigal 04/10/2016 Plano de montaje parte 11/10/2016 CHECKED: Antonio garcia delantera SILVER V028 Toda la tornillería visible debe ir en pavonado

















