


















# INTERFACES SMCSLV02\_2DOF\_BIVOLT\_PLA V.20170110



# SIMBOLOGÍA (1/2)

    					<p>MACHO (_M)</p>   <p>PIN MACHO</p>	<p>HEMBRA (_H)</p>   <p>PIN HEMBRA</p>
  <p>5 mm de hueco</p> <p>FASTON ARANDELA</p>		<p>MANGUERA</p> 			 <p>FASTON HEMBRA 6,3mm</p> <p>FASTON HEMBRA 4,8mm</p> <p>FASTON HEMBRA</p>	
 <p>PUNTAh</p> <p>PUNTA HUECA</p>		 <p>CONECTOR ETHERNET RJ45 PLUG</p>				

IDREF: --

NOMBRE: SIMBOLOGÍA 1

LONGITUD (mm): --

SECCIÓN (mm<sup>2</sup>): --

REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

FECHA: 11/01/2017

SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.

# SIMBOLOGÍA (2/2)



MACHO (\_M)



HEMBRA (\_H)



PIN  
MACHO



PIN  
HEMBRA



CONECTOR  
PHR JST 10




Apantallamiento

L: xxxx

TODAS LAS COTAS INDICADAS EN CADA INTERFAZ  
TIENEN COMO UNIDAD DE MEDIDA LOS MILÍMETROS  
(mm)

1 cm de cable estañado en la punta

PUNTA SOLDADA



CONECTOR  
JACK AUDIO



FASTON HORQUILLA



5 mm de hueco

IDREF: --

NOMBRE: SIMBOLOGÍA 2

LONGITUD (mm): --

SECCIÓN (mm<sup>2</sup>): --


REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA


FECHA: 11/01/2017

SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.

# NUMERACIÓN DE PINES DE CONECTORES



# BL67-200C




# BL67\_201



# BL67\_202C




# SMK\_AUDIOBOARD





# PLANO GENERAL INTERFACES SMCSLV02\_2DOF\_BIVOLT\_PLA



# AUDIO INTERFACES



IDREF: -- NOMBRE: AUDIO INTERFACES LONGITUD (mm): -- SECCIÓN (mm^2): --

REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA


REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

FECHA: 11/01/2017

**SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS.** CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.



# PALANCA DE CAMBIOS PINOUT



IDREF: --

NOMBRE: PALANCA DE CAMBIOS PINOUT

LONGITUD (mm): --

SECCIÓN (mm<sup>2</sup>): --

REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

FECHA: 11/01/2017

SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.

# PEDALERA PINOUT



## PEDALES





ON R

↑


Baud

CAN Address

16 8 4 2 1



# PLATAFORMA DE MOV. 2DOF150MS\_CAN.



IDREF: -- NOMBRE: SMK\_2DOF150MS\_CAN Overview

LONGITUD (mm): --

SECCIÓN (mm<sup>2</sup>): --

REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

FECHA: 11/01/2017

SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.



