





Suelo 3DOF250-V4 para MAQ GLD-MAQ-04-SUELO01 (1 : 4)





ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	12	DIN929 M10	Tuerca hexagonal para soldar
2	16	DIN929 M4	Tuerca hexagonal para soldar
3	10	DIN929 M8	Tuerca hexagonal para soldar
4	1	GLD-MAQ-04-CART01	Chapa Soldada Refuerzo Inferior Columna, espesor 4 mm
5	1	GLD-MAQ-04-CME01	Chapa Soldada MAQSIM, espesor 3 mm
6	2	GLD-MAQ-04-CR01	Chapa Soldada Fijación Mesa, espesor 4 mm

MATERIAL: Steel, Mild		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2					
ACABADO SUPERFICIAL: Negro satinado liso							
SCALE:				DRAWN: Sergio Torremocha		10/10/2014	
				CHECKED:			
				DWG NO: Id. Ref: GLD-MAQ-04-SUELO01-MET01 2489			
		REV		SIZE A3		SHEET 1 / 3	

GLD-MAQ-04-CME01 (1 : 5)



QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	GLD-MAQ-04-CME01	Chapa Soldada MAQSIM, espesor 3 mm

MATERIAL:		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2				
Steel, Mild						
ACABADO SUPERFICIAL:						
SCALE:				DRAWN: Sergio Torremocha		10/10/2014
				CHECKED:		
 simumak simulation & training solutions		DWG NO:				GLD-MAQ-04-SUELO01-MET01
		Id. Ref:				
		REV	SIZE	SHEET		
	A3	2 / 3				

