


**COLUMNA DE DIRECCIÓN VERSIÓN V029** 


CDR-INSMT-29-ENS01 (1:5)


ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID. Ref.	
1	1	0075459524 7C45	Maneta dcha. reguladores		
2	1	008 545 01 24 7C45	Maneta izq. Luces, intermitentes, claxon		
3	1	CDR-IN-V029-BASE001	Soldadura Base Columna Dirección	1421	
4	1	CDR-IN-V029-CREG01	Chapa Tapa Registro Frontal, espesor 1,5 mm		
5	1	CDR-IN-V029-CSI001	Chapa Sujeción Inductivo, espesor 1,5 mm		
6	1	CDR-IN-V029-ECE001	Distribución Componentes Electrónicos		
7	1	CDR-IN-V029-EJEI001	Eje mecanizado, diámetro exterior 12 mm	1423	
8	1	CDR-IN-V029-EJES001	je Cuerpo Motor, diámetro 12 mm		
9	1	CDR-IN-V029-STC002	Soldadura Torreta Principal	1860	
10	1	CDR-INSMT-V029-CRABBIT001	Chapa con Rabbit Atornillado		
11	1	CDR-INSMT-V029-EJEMOTOR001	Conjunto extensor columna dirección y hierro del inductivo		
12	1	CDR-INSMT-V029-SCCM001	Soldadura Cubre-Motor	1426	
13	1	CDR-INSMT-V029-SCS002	Soldadura Superior Embellecedora	1861	
14	1	CDR-INSMT-V029-SS002	Soldadura Conjunto Superior Electrónica	1862	
15	1	CDR-INSMT-V029-SSM001	Soldadura Piezas Soporte Motor	1424	
16	4	DIN 125 - A 3,2	Washer		
17	9	DIN 125 - A 4,3	Washer		
18	14	DIN 125 - A 6,4	<i>N</i> asher		
19	10	DIN 125 - A 8,4	Washer		
20	4	DIN 127 - A 6	Spring Washer		
21	4	DIN 471 - 12x1	Retaining rings for shaft		
22	4	DIN 7380 - M3 x 8 P	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A		
23	1	DIN 7380 - M4 x 16 P	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A		
24	8	DIN 7380 - M4 x 8 P	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A		
25	2	DIN 7380 - M6 x 12 P	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A		
26	10	DIN 7380 - M6 x 16 P	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A		
27	8	DIN 7991 - M4x12	Hexagon socket countersunk head cap screws		
28	4	DIN 912 - M6 x 16	Cylinder Head Cap Screw		
29	4	DIN 912 - M8 x 35	Cylinder Head Cap Screw		
30	6	DIN 985 - M8	Hex Nut		
31	4	GFM-1214-40	GFM		
32	1	GST04 1M VBR 063 C42	Motor-Reductor	634	
		TERMINAL BOX DOWN			
33	4	Harrison Spring Steel Cage Nut	Tuerca jaula M6 para chapa 2.8-3.5		
		M6 9563 o equivalente			
34	2	Palanca cierre rapido Ref.33582	Palanca cierre rapido LAC.80 p-M8x25	1687	
35	1	SMT-Volante chino-01			
36	1	WN-02-056	Clausor arranque / Ignition Switch	643	













## MONTAJE PROLONGADOR EJE



CDR-INSMT-V029-EJEMOTOR001 (1:1)

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	
1	1	CDR-INSMT-V029-PROLA001	Prolongación Eje Motor	1429
2	1	CDR-INSMT-V029-PROLB001	Pieza de Cierre	1430
3	4	DIN 127 - A 4	Spring Washer	
4	4	ISO 7380 - M4 x 16	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	

## **MONTAJE RABBIT**



CDR-INSMT-V029-CRABBIT001

( 1:2 ) Se usarán separadores de metal longitud 10 mm Hembra-Hembra o se pondrán de plástico PINS-WURTH entre rabbit y chapa

L	ITEM	QTY	PART NUMBER DESCRIPTION		ID Ref.
	1	1	CDR-INSMT-V029-CPCBM001	Chapa Cubre Frontal Torreta, espesor 1,5 mm	1431
	2	1	Rabbit BL2000-SMK	Centralita Electrónica	229

SCALE:	Planos Ensamblaje	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal		12/03/2014	
	Columna de Dirección	CHECKED: Raúl Rodr	íguez G.	14/04/2014	
			SMK-XXXSMT-03-FFB250-29-ENS01		
			SIZE	SHEET	
simulation & training solutions			A3	6 /8	

