





SUELO 3DOF250-V4 para GLD SMT


GLD-SMT-04-SUELO01



ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	24	DIN929 M10	Tuerca hexagonal para soldar
2	4	DIN929 M4	Tuerca hexagonal para soldar
3	8	DIN929 M8	Tuerca hexagonal para soldar
4	1	GLD-SMT-04-CARTL01	Refuerzo frontal suelo GOLD SMT. Chapa 4 mm
5	1	GLD-SMT-04-CME01	Suelo GOLD SMT. Chapa 3 mm
6	2	GLD-SMT-04-CR01	Refuerzo trasero suelo GOLD SMT. Chapa 4 mm
7	14	Tuerca hexagonal para soldar DIN 929 M6	Tuerca hexagonal para soldar DIN 929 M6




MATERIAL:		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2				
Steel, Mild						
ACABADO SUPERFICIAL: Negro satinado liso						
SCALE:		Suelo 3DOF250 para SMT		DRAWN: Sergio Torremocha		07/01/2016
				CHECKED: Antonio Garcia		07/01/2016
				DWG NO: GLD-SMT-04-SUELO01-MET02 Id. Ref: 2488		
		REV		SIZE	SHEET	
		2		A3	1 / 4	








MATERIAL:		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2		
Steel, Mild				
ACABADO SUPERFICIAL:				
Negro satinado liso				
SCALE:	Suelo 3DOF250 para SMT	DRAWN: Sergio Torremocha	07/01/2016	
		CHECKED: Antonio Garcia	07/01/2016	
 simumak simulation & training solutions		DWG NO:		
		GLD-SMT-04-SUELO01-MET02		
		Id. Ref: 2488		
		REV	SIZE	SHEET
		2	A3	2 / 4




Taladros avellanados: GLD-SMT-04-CME01 (1 : 5)

QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	GLD-SMT-04-CME01	Suelo GOLD SMT. Chapa 3 mm

MATERIAL:		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2				
Steel, Mild						
ACABADO SUPERFICIAL:						
SCALE:		<div>Suelo 3DOF250 para SMT</div>		DRAWN: Sergio Torremocha		07/01/2016
<div></div>				CHECKED: Antonio Garcia		07/01/2016
<div> simumak simulation & training solutions</div>		DWG NO:				GLD-SMT-04-SUELO01-MET02
		Id. Ref:				
		REV		2	SIZE	A3




GLD-SMT-04-CARTL01 (1 : 1)





QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	GLD-SMT-04-CARTL01	Refuerzo frontal suelo GOLD SMT. Chapa 4 mm

GLD-SMT-04-CR01 (1 : 1)



QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
2	GLD-SMT-04-CR01	Refuerzo trasero suelo GOLD SMT. Chapa 4 mm

MATERIAL:		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2				
Steel, Mild						
ACABADO SUPERFICIAL:						
SCALE:		Suelo 3DOF250 para SMT		DRAWN: Sergio Torremocha		07/01/2016
				CHECKED: Antonio Garcia		07/01/2016
 simumak simulation & training solutions		DWG NO:				GLD-SMT-04-SUELO01-MET02
		Id. Ref:				
		REV	2	SIZE	A3	SHEET