


# CABINA SMCSLV02

## SIL-027-SLVSMC-TRAS-ENS01



ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
1	1	2DOF-150-18-01	Plataforma de movimiento de dos grados de libertad	
2	2	DIN 125 - A 10,5	Washer	
3	8	DIN 125 - A 13	Washer	
4	16	DIN 125 - A 6,4	Washer	
5	25	DIN 125 - A 8,4	Washer	
6	8	DIN 127 - A 12	Spring Washer	
7	17	DIN 127 - A 6	Spring Washer	
8	21	DIN 127 - A 8	Spring Washer	
9	4	DIN 471 - 16x1	Retaining rings for shaft	
10	2	DIN 471 - 6x0,7	Retaining rings for shaft	
11	12	DIN 7984 - M8 x 30	Cylinder Head Cap Screw	
12	4	DIN 7991 - M4 x 16	Countersunk Screw	
13	13	DIN 9021 - 6,4	Washer	
14	8	DIN 912 - M12 x 25	Cylinder Head Cap Screw	
15	12	DIN 912 - M6 x 16	Cylinder Head Cap Screw	
16	9	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
17	2	DIN 912 - M6 x 55	Cylinder Head Cap Screw	
18	5	DIN 912 - M8 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
19	1	DIN 985 - M10	Hex Nut	
20	6	DIN 985 - M6	Hex Nut	
21	1	Enganche inferior fijo del cinturón	Enganche inferior fijo del cinturón	1620
22	1	FM-AUT-V004-GEN002	Freno de mano SILVER V027	
23	4	GFM-1618-09 iglur G cojinete	GFM-1618-09 iglur G cojinete	2680
24	2	GSM-0608-05 igligur G cojinete cilindrico	GSM-0608-05 igligur G cojinete cilindrico	2681
25	1	ISO 7380 - M10 x 25	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
26	8	ISO 7380 - M8 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
27	1	PC-AUT-08-02	Palanca de cambio SILVER V027	
28	2	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	2679
29	2	RUEDA TENTE CON FRENO 3477 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENTE CON FRENO 3477 UFR 100 P62 - NEGRA	626
30	1	RUEDA TENTE SIN FRENO 3470 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENTE SIN FRENO 3470 UFR 100 P62 - NEGRA	627
31	1	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	2682
32	1	SIL-027-BACKSHELL-01	Periférico SIL-027-BACKPANEL-01	
33	1	SIL-027-CPCFM-01	Chapa palanca de cambios SILVER V27, espesor 2 mm	2567
34	1	SIL-027-CTRM-01	Peana palanca cambios/freno SILVER V27	2570
35	2	SIL-027-EROT-01	Eje mecanizado de rotación fibra trasera SILVER V27	2571
36	1	SIL-027-FIB-FFM1-01	FIBRA SILVER V027 Freno de mano con herrajes insertados	2601
37	1	SIL-027-FIB-FPC2-01	FIBRA SILVER V027 palanca de cambios con herrajes	2606
38	1	SIL-027-FIB-HFST-01	FIBRA SILVER V027 Suelo trasero con herrajes	2612
39	1	SIL-027-SEAT-01	Periférico SIL-027-SEAT	
40	1	SIL-027-SPEA-01	Conjunto peana palanca de cambios/freno de mano SILVER V027	2578
41	1	SIL-027-SSTR-01	Estructura suelo trasero SILVER V27	2585
42	1	SIL-027-TPRU-01	Eje mecanizado resorte de gas SILVER V27	2587
43	1	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	2683

**NOTA IMPORTANTE:**  
Toda la tornillería visible debe ir en pavonado negro

SCALE:

Montaje parte trasera  
SILVER V027

DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal  
11/01/2016

CHECKED: Antonio Garcia  
19/01/2016



DWG NO:  
SIL-027-SLVSMC-TRAS-ENS01

REV  
01

SIZE  
A3

SHEET  
1/6

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
3	8	DIN 125 - A 13	Washer	
5	25	DIN 125 - A 8,4	Washer	
6	8	DIN 127 - A 12	Spring Washer	
7	17	DIN 127 - A 6	Spring Washer	
8	21	DIN 127 - A 8	Spring Washer	
11	12	DIN 7984 - M8 x 30	Cylinder Head Cap Screw	
13	13	DIN 9021 - 6,4	Washer	
14	8	DIN 912 - M12 x 25	Cylinder Head Cap Screw	
16	9	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
26	8	ISO 7380 - M8 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
28	2	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	2679
29	2	RUEDA TENTE CON FRENO 3477 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENTE CON FRENO 3477 UFR 100 P62 - NEGRA	626
30	1	RUEDA TENTE SIN FRENO 3470 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENTE SIN FRENO 3470 UFR 100 P62 - NEGRA	627
38	1	SIL-027-FIB-HFST-01	FIBRA SILVER V027 Suelo trasero con herrajes	2612
40	1	SIL-027-SPEA-01	Conjunto peana palanca de cambios/freno de mano SILVER V027	2578
41	1	SIL-027-SSTR-01	Estructura suelo trasero SILVER V27	2585




**NOTA IMPORTANTE:**  
Echar pegamento LOCTITE 222 en los tonillos que unen las ruedas y la fibra trasera con el suelo metálico.

SCALE:	Montaje parte trasera SILVER V027	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal	11/01/2016
		CHECKED: Antonio Garcia	19/01/2016
		DWG NO:	SIL-027-SLVSMC-TRAS-ENS01
REV	SIZE	SHEET	
01	A3	2 / 6	








ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
4	16	DIN 125 - A 6,4	Washer	
5	25	DIN 125 - A 8,4	Washer	
7	17	DIN 127 - A 6	Spring Washer	
8	21	DIN 127 - A 8	Spring Washer	
12	4	DIN 7991 - M4 x 16	Countersunk Screw	
13	13	DIN 9021 - 6,4	Washer	
15	12	DIN 912 - M6 x 16	Cylinder Head Cap Screw	
16	9	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
18	5	DIN 912 - M8 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
20	6	DIN 985 - M6	Hex Nut	
22	1	FM-AUT-V004-GEN002	Freno de mano SILVER V027	
27	1	PC-AUT-08-02	Palanca de cambio SILVER V027	
33	1	SIL-027-CPCFM-01	Chapa palanca de cambios SILVER V27, espesor 2 mm	2567
34	1	SIL-027-CTRM-01	Peana palanca cambios/freno SILVER V27	2570
36	1	SIL-027-FIB-FFM1-01	FIBRA SILVER V027 Freno de mano con herrajes insertados	2601
37	1	SIL-027-FIB-FPC2-01	FIBRA SILVER V027 palanca de cambios con herrajes	2606
40	1	SIL-027-SPEA-01	Conjunto peana palanca de cambios/freno de mano SILVER V027	2578

DETALLE A  
FIJACIÓN PALANCA CAMBIOS



COLOCACIÓN PEANA CON PERIFÉRICOS

**NOTA IMPORTANTE:**  
Echar pegamento LOCTITE 222 en todos los tornillos atornillados de abajo-arriba

**NOTA IMPORTANTE:**  
Echar pegamento LOCTITE 222 en todos los tornillos atornillados de abajo-arriba

Se atornilla mediante las tuercas remachables en la chapa ITEM 34


SCALE:


Montaje parte trasera  
SILVER V027

DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal  
CHECKED: Antonio Garcia  
DWG NO: SIL-027-SLVSMC-TRAS-ENS01

REV 01  
SIZE A3  
SHEET 3/6

11/01/2016  
19/01/2016





DETALLE B  
SISTEMA DE ROTACIÓN

MONTAJE ENGANCHE CINTURON

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
1	1	2DOF-150-18-01	Plataforma de movimiento de dos grados de libertad	
2	2	DIN 125 - A 10,5	Washer	
9	4	DIN 471 - 16x1	Retaining rings for shaft	
19	1	DIN 985 - M10	Hex Nut	
21	1	Enganche inferior fijo del cinturón	Enganche inferior fijo del cinturón	1620
22	1	FM-AUT-V004-GEN002	Freno de mano SILVER V027	
23	4	GFM-1618-09 iglugar G cojinete	GFM-1618-09 iglugar G cojinete	2680
25	1	ISO 7380 - M10 x 25	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
27	1	PC-AUT-08-02	Palanca de cambio SILVER V027	
32	1	SIL-027-BACKSHELL-01	Periférico SIL-027-BACKPANEL-01	
35	2	SIL-027-EROT-01	Eje mecanizado de rotación fibra trasera SILVER V27	2571
36	1	SIL-027-FIB-FFM1-01	FIBRA SILVER V027 Freno de mano con herrajes insertados	2601
37	1	SIL-027-FIB-FPC2-01	FIBRA SILVER V027 palanca de cambios con herrajes	2606
38	1	SIL-027-FIB-HFST-01	FIBRA SILVER V027 Suelo trasero con herrajes	2612
39	1	SIL-027-SEAT-01	Periférico SIL-027-SEAT	
41	1	SIL-027-SSTR-01	Estructura suelo trasero SILVER V27	2585

SCALE:

Montaje parte trasera  
SILVER V027

DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal  
CHECKED: Antonio Garcia  
DWG NO:  
SIL-027-SLVSMC-TRAS-ENS01


REV  
01

SIZE  
A3

SHEET  
4 / 6

11/01/2016

19/01/2016





ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
5	25	DIN 125 - A 8,4	Washer	
26	8	ISO 7380 - M8 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
39	1	SIL-027-SEAT-01	Periférico SIL-027-SEAT	
40	1	SIL-027-SPEA-01	Conjunto peana palanca de cambios/freno de mano SILVER V027	2578


SCALE:	Montaje parte trasera SILVER V027	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal	11/01/2016	
		CHECKED: Antonio Garcia	19/01/2016	
		DWG NO:		
		SIL-027-SLVSMC-TRAS-ENS01		
		REV	SIZE	SHEET
		01	A3	5 / 6




Vistas del resorte de gas, respaldo del asiento oculto.



DETALLE F  
VISTA LATERAL



DETALLE E  
MONTAJE RESORTE DE GAS



ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
4	16	DIN 125 - A 6,4	Washer	
10	2	DIN 471 - 6x0,7	Retaining rings for shaft	
17	2	DIN 912 - M6 x 55	Cylinder Head Cap Screw	
20	6	DIN 985 - M6	Hex Nut	
24	2	GSM-0608-05 igligur G cojinete cilindrico	GSM-0608-05 igligur G cojinete cilindrico	2681
31	1	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	2682
32	1	SIL-027-BACKSHELL-01	Periférico SIL-027-BACKPANEL-01	
42	1	SIL-027-TPRU-01	Eje mecanizado resorte de gas SILVER V27	2587
43	1	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	2683

SCALE:

Montaje parte trasera  
SILVER V027

DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal  
CHECKED: Antonio Garcia  
DWG NO:  
SIL-027-SLVSMC-TRAS-ENS01

REV  
01

SIZE  
A3

SHEET  
6 / 6

11/01/2016

19/01/2016