



SOPORTE DEL DISPLAY

ID Ref: 1249


CONJUNTO SOLDADO  
1 unidad  
DSPY-AUT-03-BASE01 ID Ref: 1249  
SCALE 1 : 3



Conjunto soldado acabado cincado amarillo trivalente


PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	DSPY-AUT-03-SOPIN01	Soporte de display. Chapa 2 mm
2	2	DSPY-AUT-03-CAR02	Cartela rigidizadora soporte display. Chapa 2 mm

DRAWN Adrián Parro	22/01/2014	SIMUMAK		
		Planos producción metal soporte display DSPY-AUT-03. ProSauto V04		
CHECKED Antonio García	22/01/2014	DWG NO: SPDSPY-AUT-03-MET05		
APPROVED		REV 05	SIZE A3	SHEET 1 OF 3



DSPY-AUT-03-SOPIN01  
SCALE 1 : 3

PARTS LIST		
QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	DSPY-AUT-03-SOPIN01	Soporte de display. Chapa 2 mm



DSPY-AUT-03-CAR02  
SCALE 1 / 2



PARTS LIST		
QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
2	DSPY-AUT-03-CAR02	Cartela rigidizadora soporte display. Chapa 2 mm

DSPY-AUT-03-SOPIN01 (desplegada)  
SCALE 1 : 2


DRAWN Adrián Parro	22/01/2014	SIMUMAK		
		Planos producción metal soporte display DSPY-AUT-03. ProSauto V04		
CHECKED Antonio García	22/01/2014	DWG NO: SPDSPY-AUT-03-MET05		
APPROVED		REV 05	SIZE A3	SHEET 2 OF 3

GUIAS DEL DISPLAY




ID Ref: 1250



SECTION A-A  
SCALE 2:3



DSPY-AUT-03-SOP02  
SCALE 2:3



DSPY-AUT-03-SOP02 (desplegada)  
SCALE 2:3

**NOTA:** Recomendable realizar los mecanizados de avellanado antes de la operación de plegado , debido a la dificultad de introducir el macho de avellanar tras el plegado de la chapa.

Acabado cincado amarillo trivalente

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	DSPY-AUT-03-SOP02	ID Ref: 1250 . Guías display. Chapa 2 mm

DRAWN Adrián Parro	22/01/2014	SIMUMAK		
		Planos producción metal soporte display DSPY-AUT-03. ProSauto V04		
CHECKED Antonio García	22/01/2014	DWG NO: SPDSPY-AUT-03-MET05		
APPROVED		REV 05	SIZE A3	SHEET 3 OF 3