


CONJUNTO SOLDADO
ESTRUCTURA DE TV LATERAL

PTM-03-ESTVLS01
SCALE 1 : 6
SE FABRICAN 2 UNIDADES







| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION |
|------|-----|--|---|
| 1 | 1 | PTM-02-ESTVL01 | Estructura TVs laterales. Tubo 30x30x2 |
| 2 | 1 | PTM-03-FITVLB02 | Pieza fijación principal TVs laterales. Chapa 3 mm |
| 3 | 2 | PTM-03-FITVLR01 | Refuerzo pieza fijación principal TVs laterales. Chapa 3 mm |
| 4 | 2 | PTM-03-FITVLS01 | Pieza fijación TVs laterales. Chapa 4 mm |
| 5 | 8 | Tuerca remachable con cabeza cilíndrica M8 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|------------|
| MATERIAL: | | Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2 | | | |
| Steel, Mild | | | | | |
| ACABADO SUPERFICIAL: | | | | | |
| Negro satinado liso | | | | | |
| SCALE: | | Plano Fabricación Estructura TV Lateral | | DRAWN: Sergio Torremocha | 21/03/2016 |
|  | | | | CHECKED: Antonio Garcia | 21/03/2016 |
| | | DWG NO: PTM-03-ESTVLS01-MET02 | | | |
| | | Id. Ref: 2454 | | | |
|  simumak simulation & training solutions | | REV | | SIZE | SHEET |
| | | 02 | | A3 | 1 / 8 |



DETALLES DE POSICIONAMIENTO



| | | | | | |
|---|--|--|-------|----------------------------------|------------|
| MATERIAL: | | Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2 | | | |
| Steel, Mild | | | | | |
| ACABADO SUPERFICIAL: | | | | | |
| Negro satinado liso | | | | | |
| SCALE: | | Plano Fabricación Estructura TV Lateral | | DRAWN: Sergio Torremocha | 21/03/2016 |
|  | | | | CHECKED: Antonio Garcia | 21/03/2016 |
| | |  simumak simulation & training solutions | | DWG NO: PTM-03-ESTVLS01-MET02 | |
| Id. Ref: 2454 | | | | | |
| REV | | SIZE | SHEET | | |
| 02 | | A3 | 2 / 8 | | |

Estructura Tubular 30x30x2
PTM-02-ESTVL01
SCALE 1 : 6

SECCIÓN A-A
SCALE 1 : 6

Dimensions and features:

- Front View: Overall width 1050, height 470. Internal width segments: 205, 362,5, 362,5. Internal height segment: 410. Corner chamfer: 45°.
- Side View: Overall width 392,5, height 500. Internal width segments: 15, 157,5. Internal height segment: 30. Hole diameter: $\varnothing 11$.
- Section A-A: Overall width 470, height 67,5. Internal width segments: 67,5, 275, 67,5. Hole diameter: $\varnothing 11$.

Material: Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989. Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2.

Scale: 1 : 6


Plano Fabricación Estructura TV Lateral

simumak simulation & training solutions

| REV | SIZE | SHEET |
|-----|------|-------|
| 02 | A3 | 3 / 8 |

DRAWN: Sergio Torremocha 21/03/2016
CHECKED: Antonio García 21/03/2016
DWG NO: PTM-03-ESTVLS01-MET02
Id. Ref:

Technical drawing of a rectangular plate. The overall length is 470. The width is 275. The distance from the center of the plate to the center of each circular hole is 67,5.



| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|--|------------|--|
| MATERIAL: | | Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2 | | | | | |
| ACABADO SUPERFICIAL: | | | | | | | |
| SCALE: | | Plano Fabricación Estructura TV Lateral | | DRAWN: Sergio Torremocha | | 21/03/2016 | |
|  | | | | CHECKED: Antonio Garcia | | 21/03/2016 | |
|  | | DWG NO: PTM-03-ESTVLS01-MET02 | | | | | |
| | | Id. Ref: | | | | | |
| | | REV | | SIZE | | SHEET | |
| | | 02 | | A3 | | 3 / 8 | |

| |
|--|
| |
|--|



| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



| | | |
|------|-----|------|
| 97,5 | 275 | 97,5 |
|------|-----|------|




| |
|--|
| |
|--|




A

PTM-03-FITVLS01 (1 : 1)
2 unidades

| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION | MASS (kg) |
|------|-----|------------------|--|-----------|
| 1 | 1 | PTM-03-FITVL01 | Pieza fijación TVs laterales. Chapa 4 mm | 0,32 |
| 2 | 2 | PTM-02-FITVLAR01 | Refuerzo pieza fijación TVs laterales. Chapa 3 mm | 0,03 |




PTM-02-FITVLAR01 (1 : 1)



| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION | MASS (kg) |
|------|-----|------------------|--|-----------|
| 1 | 2 | PTM-02-FITVLAR01 | Refuerzo pieza fijación TVs laterales. Chapa 3 mm | 0,03 |

| | | | | | | |
|---|--|--|------|--------------------------|--|------------|
| MATERIAL: | | Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2 | | | | |
| ACABADO SUPERFICIAL: | | | | | | |
| SCALE: | | <div>Plano Fabricación</div> <div>Estructura TV Lateral</div> | | DRAWN: Sergio Torremocha | | 21/03/2016 |
| <div></div> | | | | CHECKED: Antonio García | | 21/03/2016 |
| <div> simumak simulation & training solutions</div> | | DWG NO: PTM-03-ESTVLS01-MET02 | | | | |
| | | Id. Ref: | | | | |
| | | REV | SIZE | SHEET | | |
| | | 02 | A3 | 5 / 8 | | |





PTM-03-FITVL01 (1 : 1)

PTM-03-FITVL01 (desplegada) (1 : 1)

| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION | MASS (kg) |
|------|-----|----------------|---|-----------|
| 1 | 1 | PTM-03-FITVL01 | Pieza fijación TVs laterales. Chapa 4 mm | 0,32 |



| | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|--|-----------------------|
| MATERIAL: | | Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2 | | | | |
| Steel, Mild | | | | | | |
| ACABADO SUPERFICIAL: | | | | | | |
| SCALE: | | Plano Fabricación Estructura TV Lateral | | DRAWN: Sergio Torremocha | | 21/03/2016 |
|  | | | | CHECKED: Antonio Garcia | | 21/03/2016 |
|  simumak simulation & training solutions | | DWG NO: | | | | PTM-03-ESTVLS01-MET02 |
| | | Id. Ref: | | | | |
| REV | | SIZE | | SHEET | | |
| 02 | | A3 | | 6 / 8 | | |

PTM-03-FITVLB02
SCALE 1 : 4



| QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION |
|-----|-----------------|--|
| 1 | PTM-03-FITVLB02 | Pieza fijación principal TVs laterales. Chapa 3 mm |

PTM-03-FITVLB02 (desplegada)
SCALE 1 : 4



| | | | | | | |
|---|--|--|----|--------------------------|----|-----------------------|
| MATERIAL: | | Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2 | | | | |
| Steel, Mild | | | | | | |
| ACABADO SUPERFICIAL: | | | | | | |
| SCALE: | | Plano Fabricación Estructura TV Lateral | | DRAWN: Sergio Torremocha | | 21/03/2016 |
|  | | | | CHECKED: Antonio Garcia | | 21/03/2016 |
|  | | DWG NO: | | | | PTM-03-ESTVLS01-MET02 |
| | | Id. Ref: | | | | |
| | | REV | 02 | SIZE | A3 | SHEET |



