



FIBRA SUELO TRASERO SILVER V026
V03_SIL_D04_SUELO-TRASERO_HERRAJES (1 UNIDAD)
ID REF: 2330




V03_SIL_D04_SUELO-TRASERO_HERRAJES
SCALE 1 : 5

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	MASS (kg)
1	1	V03_SIL_D04_SUELO-TRASERO_2014-12-15	Suelo trasero	3,21
2	1	SIL-026-SHTRAS-01	Herraje inferior carcasa inferior	0,02
3	1	SIL-026-SCTS-01	Herraje lateral izquierdo suelo trasero	0,63
4	1	SIL-026-SCTL-01	Herraje lateral derecho suelo trasero	0,37

Rojo RAL 3020

MATERIAL:		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2			
ACABADO SUPERFICIAL: Rojo RAL 3020					
SCALE:		Fibra suelo trasero SILVER V026		DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal	09/03/2015
				CHECKED: Antonio Garcia	12/03/2015
		DWG NO: V03_SIL_D04_SUELO-TRASERO-FIB01			
		Id. Ref: 2330			
		REV	SIZE A3	SHEET 1 / 3	



El extremo del herraje se enfibra
coincidiendo con la cara plana vertical

Se enfibra el herraje hasta 3,13 mm,
que es la distancia del radio de la fibra

El extremo del herraje se enfibra
coincidiendo con la cara plana vertical


Vista desde abajo, superficie vertical plana

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	MASS (kg)
4	1	SIL-026-SCTL-01	Herraje lateral derecho suelo trasero	0,37
3	1	SIL-026-SCTS-01	Herraje lateral izquierdo suelo trasero	0,63
2	1	SIL-026-SHTRAS-01	Herraje inferior carcasa inferior	0,02
1	1	V03_SIL_D04_SUELO-TRASERO_2014-12-15	Suelo trasero	3,21


MATERIAL:	Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2		
ACABADO SUPERFICIAL: Rojo RAL 3020			

SCALE:	Fibra suelo trasero SILVER V026	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal	09/03/2015
		CHECKED: Antonio García	12/03/2015

 simulation & training solutions		DWG NO: V03_SIL_D04_SUELO-TRASERO-FIB01	
		Id. Ref: 2330	
REV	SIZE A3	SHEET 2 / 3	



QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	MASS (kg)
1	V03_SIL_D04_SUELO-TRASERO_2014-12-15	Suelo trasero	3,21

MATERIAL:		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2			
Fibra de vidrio					
ACABADO SUPERFICIAL:		Fibra suelo trasero SILVER V026			
Rojo RAL 3020					
SCALE:		DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal		09/03/2015	
		CHECKED: Antonio García		12/03/2015	
		DWG NO: V03_SIL_D04_SUELO-TRASERO-FIB01			
		Id. Ref:			
		REV		SIZE	SHEET
		A3		3 / 3	