




# MONTAJE COLUMNA DE DIRECCIÓN

## SMK\_SLVSMC\_FFB250




SCALE:	Plano de montaje periférico SMK_SLVSMC_FFB250	DRAWN: Carlos Ruiz MADrigal	27/05/2015
		CHECKED: Antonio Garcia	01/06/2015
		DWG NO: SMK_SLVSMC_FFB250-ENS01	
		REV 1	SIZE A3
		SHEET 1/5	

# MONTAJE COLUMNA DE DIRECCIÓN

## SMK\_SLVSMC\_FFB250

### NOTAS DE MONTAJE:


- 1/ El ITEM 1 se monta en conjunto.
- 2/ El volante no se monta en el periférico, se monta en la cabina en el último paso.



ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	CDR-AU-29-MANT-03	Conjunto soldado soporte manetas
2	1	CDR-AU-30-BRAB-03	Base soporte de rabbit. Chapa espesor 1 mm
3	1	CDR-AU-30-PRLB-02	Pieza de cierre SILVER V026
4	1	CDR-AU-30-PROLA003	Prolongación eje motor SILVER V026
5	1	CDR-AU-30-SEXT-05	Conjunto soldado base parte extraíble
6	4	CLIP_SUJECIÓN_WURTH_709441 800	Clip Sujeción Wurth 709441800_ID Ref: 644
7	1	DIN 125 - A 13	Washer
8	8	DIN 125 - A 3,2	Washer
9	4	DIN 125 - A 4,3	Washer
10	8	DIN 125 - A 5,3	Washer
11	4	DIN 125 - A 6,4	Washer
12	8	DIN 125 - A 8,4	Washer
13	1	DIN 127 - A 12	Spring Washer
14	2	DIN 127 - A 3	Spring Washer
15	4	DIN 127 - A 4	Spring Washer
16	1	DIN 912 - M12 x 30	Cylinder Head Cap Screw
17	2	DIN 912 - M3 x 12	Cylinder Head Cap Screw
18	2	DIN 912 - M3 x 6	Cylinder Head Cap Screw
19	4	DIN 912 - M5 x 16	Cylinder Head Cap Screw
20	2	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw
21	4	DIN 912 - M8 x 35	Cylinder Head Cap Screw
22	2	DIN 985 - M3	Hex Nut
23	4	DIN 985 - M5	Hex Nut
24	2	DIN 985 - M6	Hex Nut
25	4	DIN 985 - M8	Hex Nut
26	1	ET-DCM1618FE-057900	Motor vibración feedback ET-DCM1618FE-057900
27	1	IA0175 - IAS-10-A12-S-Y5 con tuercas	Sensor inductivo Contaval Rechner Sensors
28	4	ISO 7380 - M3 x 6	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A
29	4	ISO 7380 - M4 x 16	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A
30	1	MA 8400 VHCE	ID Ref: 18 . Variador Lenze
31	1	MOTO-REDUCTOR 250W GST04-1M - Ref.13431812	ID Ref: 634 . Motor Lenze con caja de bornas a la izq
32	1	Pinza diametro 12-13 mm.	Escobero 12-13
33	1	Rabbit BL67-200-SMK	ID Ref: 635 . SMK_BABEL_PSFFB
34	1	Resistencia de frenado ARCOL HS50 3R3 J	ID Ref. 486. Resistencia de frenado ARCOL HS50 3R3 J Ref RS Amidata 160916
35	1	citroen_4109r8_volante chino	ID Ref: 632 . Volante

SCALE:	Plano de montaje periférico SMK_SLVSMC_FFB250	DRAWN: Carlos Ruiz MADrigal	27/05/2015
		CHECKED: Antonio Garcia	01/06/2015
		DWG NO: SMK_SLVSMC_FFB250-ENS01	
		REV	SIZE
		1	A3
			SHEET
			2 / 5

NOTAS DE MONTAJE:  
1/ El ITEM 1 se monta en conjunto.  
2/ El volante no se monta en el periférico, se monta en la cabina en el último paso.



Montaje motor  
DETALLE B  
SCALE 1 : 2


Montaje escobero y motor vibración  
DETALLE A  
SCALE 2 : 3

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	CDR-AU-29-MANT-03	Conjunto soldado soporte manetas
2	1	CDR-AU-30-BRAB-03	Base soporte de rabbit. Chapa espesor 1 mm
3	1	CDR-AU-30-PRLB-02	Pieza de cierre SILVER V026
4	1	CDR-AU-30-PROLA003	Prolongación eje motor SILVER V026
5	1	CDR-AU-30-SEXT-05	Conjunto soldado base parte extraíble
6	4	CLIP_SUJECIÓN_WURTH_709441800	Clip Sujeción Wurth 709441800_ID Ref: 644
7	1	DIN 125 - A 13	Washer
8	8	DIN 125 - A 3,2	Washer
9	4	DIN 125 - A 4,3	Washer
10	8	DIN 125 - A 5,3	Washer
11	4	DIN 125 - A 6,4	Washer
12	8	DIN 125 - A 8,4	Washer
13	1	DIN 127 - A 12	Spring Washer
14	2	DIN 127 - A 3	Spring Washer
15	4	DIN 127 - A 4	Spring Washer
16	1	DIN 912 - M12 x 30	Cylinder Head Cap Screw
17	2	DIN 912 - M3 x 12	Cylinder Head Cap Screw
18	2	DIN 912 - M3 x 6	Cylinder Head Cap Screw
19	4	DIN 912 - M5 x 16	Cylinder Head Cap Screw
20	2	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw
21	4	DIN 912 - M8 x 35	Cylinder Head Cap Screw
22	2	DIN 985 - M3	Hex Nut
23	4	DIN 985 - M5	Hex Nut
24	2	DIN 985 - M6	Hex Nut
25	4	DIN 985 - M8	Hex Nut
26	1	ET-DCM1618FE-057900	Motor vibración feedback ET-DCM1618FE-057900
27	1	IA0175 - IAS-10-A12-S-Y5 con tuercas	Sensor inductivo Contaval Rechner Sensors
28	4	ISO 7380 - M3 x 6	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A
29	4	ISO 7380 - M4 x 16	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A
30	1	MA 8400 VHCE	ID Ref: 18 . Variador Lenze
31	1	MOTO-REDUCTOR 250W GST04-1M - Ref.13431812	ID Ref: 634 . Motor Lenze con caja de bornas a la izq
32	1	Pinza diamtero 12-13 mm.	Escobero 12-13
33	1	Rabbit BL67-200-SMK	ID Ref: 635 . SMK_BABEL_PSFFB
34	1	Resistencia de frenado ARCOL HS50 3R3 J	ID Ref: 486. Resistencia de frenado ARCOL HS50 3R3 J Ref RS Amidata 160916
35	1	citroen_4109r8_volante chino	ID Ref: 632 . Volante



SCALE:	Plano de montaje periférico SMK_SLVSMC_FFB250	DRAWN: Carlos Ruiz MADrigal	27/05/2015
		CHECKED: Antonio Garcia	01/06/2015
		DWG NO: SMK_SLVSMC_FFB250-ENS01	
		REV	SIZE
		1	A3
			SHEET
			3 / 5



# MONTAJE SOPORTE DE MANETAS




ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	4	DIN 127 - A 4	Spring Washer
2	4	DIN 912 - M4 x 10	Cylinder Head Cap Screw
3	1	Palanca dcha	ID Ref: 636 . Maneta derecha PSA limpiaparabrisas
4	1	Palanca izq	ID Ref: 641. Maneta izq PSA Alumbrado
5	1	SPMAN-CONJS-04	Conjunto soldado soporte de manetas PSA

SCALE:		Plano de montaje periférico SMK_SLVSMC_FFB250	DRAWN: Carlos Ruiz MADrigal		27/05/2015
			CHECKED: Antonio Garcia		01/06/2015
			DWG NO: SMK_SLVSMC_FFB250-ENS01		
		REV	SIZE	SHEET	
		1	A3	4 / 5	





# MONTAJE SOPORTE DISPLAY EN LA COLUMNA DE DIRECCIÓN

## SMK\_SLVSMC\_FFB250



ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	CDR-AU-30-AEXT-05	Parte extraíble de la columna de dirección
2	1	CDR-AU-30-SSDY-01	Conjunto soldado soporte Display SILVER V026
3	8	DIN 125 - A 6,4	Washer
4	4	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw
5	4	DIN 985 - M6	Hex Nut

SCALE:	<div>Plano de montaje periférico SMK_SLVSMC_FFB250</div>	DRAWN: Carlos Ruiz MADrigal		27/05/2015
		CHECKED: Antonio Garcia		01/06/2015
 <b>simumak</b> simulation & training solutions		DWG NO: SMK_SLVSMC_FFB250-ENS01		
		REV 1	SIZE A3	SHEET 5 / 5