

SOPORTE FRENO-HUELLA

SOLDADURA SOPORTE FRENO-HUELLA



GLD-SMT-03-EMBHUFE01 ID Ref: 1639

(1 UNIDAD FABRICADA)

GLD-SMT-03-EMBHUFE01 (4 : 5)


Rellenar con soldadura
y limar. (Cara vista)

Soldar por esta cara



| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION | MASS (kg) |
|------|-----|-----------------------|--|-----------|
| 1 | 1 | GLD-SMT-03-DOEMHD01 | Chapa soldada embellecedor doble freno-huella. Espesor 2 mm. | 0,29 |
| 2 | 1 | GLD-SMT-03-SUJFREM01 | Chapa sujeción soldada freno de mano. Espesor 2 mm. | 0,07 |
| 3 | 1 | BRZ-CON-V003-SPWRD001 | Soporte lector huella, espesor 2 mm. | 0,06 |






| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|-------|------------|
| MATERIAL: | | Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2 | | | | |
| Steel, Mild | | | | | | |
| ACABADO SUPERFICIAL: | | | | | | |
| Negro satinado liso | | | | | | |
| SCALE: | | Planos Producción Soporte Freno-Huella | | DRAWN: Raúl Rodríguez G. | | 04/02/2014 |
|  | | | | CHECKED: Carlos Ruiz Madrigal | | 05/02/2014 |
| | | | | DWG NO: GLD-SMT-03-EMBHUFE01 | | |
|  simumak simulation & training solutions | | Id. Ref: | | | | 1639 |
| | | REV | | SIZE | SHEET | |
| | | | | A3 | 1 / 4 | |



CHAPAS SOLDADAS

GLD-SMT-03-SUJFREM01 (1 : 1)

GLD-SMT-03-SUJFREM01 - Desplegada
(1 : 1)




| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION | MASS (kg) |
|------|-----|----------------------|---|-----------|
| 2 | 1 | GLD-SMT-03-SUJFREM01 | Chapa sujeción soldada freno de mano. Espesor 2 mm. | 0,07 |


| | | | | | | |
|---|--|--|------|-------------------------------|--|----------------------|
| MATERIAL: | | Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2 | | | | |
| Steel, Mild | | | | | | |
| ACABADO SUPERFICIAL: | | | | | | |
| SCALE: | | Planos Producción Soporte Freno-Huella | | DRAWN: Raúl Rodríguez G. | | 04/02/2014 |
|  | | | | CHECKED: Carlos Ruiz Madrigal | | 05/02/2014 |
|  simumak simulation & training solutions | | DWG NO: | | | | GLD-SMT-03-EMBHUFE01 |
| | | Id. Ref: | | | | |
| | | REV | SIZE | A3 | | SHEET |

CHAPAS SOLDADAS

BRZ-CON-V003-SPWRD001 - Desplegada
SCALE 3 : 2



BRZ-CON-V003-SPWRD001
SCALE 1 : 1



| PARTS LIST | | | | |
|------------|-----|-----------------------|--------------------------------------|------|
| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION | MASS |
| 3 | 1 | BRZ-CON-V003-SPWRD001 | Soporte lector huella, espesor 2 mm. | 0,06 |

| | | | | | | |
|---|----|--|------|-------------------------------|--|---------------------|
| MATERIAL: | | Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2 | | | | |
| Steel, Mild | | | | | | |
| ACABADO SUPERFICIAL: | | | | | | |
| Negro satinado | | | | | | |
| SCALE: | | Planos Producción Soporte Freno-Huella | | DRAWN: Raúl Rodríguez G. | | 04/02/2014 |
|  | | | | CHECKED: Carlos Ruiz Madrigal | | 05/02/2014 |
|  simumak simulation & training solutions | | DWG NO: | | | | GLD-SMT-03-EMBUFE01 |
| | | Id. Ref: | | | | |
| | | REV | SIZE | SHEET | | |
| | A3 | 4 / 4 | | | | |

