

ENSAMBLAJE GENERAL (BRZ-CON-04)


REGISTRO DE MODIFICACIONES GENERALES:

REVISION HISTORY		
REV	DATE	DESCRIPTION
07	22/11/2013	Incluido registro de modificaciones
07	22/11/2013	Cambio en la tornillería de las televisiones de M5 a M4
07	22/11/2013	Montar los ventiladores para que expulsen el aire hacia el exterior
07	22/11/2013	Montar los ordenadores con la tapa hacia el exterior
06	15/11/2013	Ha cambiado el montaje de los altavoces laterales de los cuernos
06	15/11/2013	Desaparecen los taladros para tornillos avellanados de fijación del suelo
06	15/11/2013	Se han actualizado los suelos

REGISTRO DE MODIFICACIONES TORNILLERÍA

TORNILLERÍA			
REV	DATE	CANTIDAD	REFERENCIA
07	22/11/2013	+8	DIN 912 - M4 x 12
07	22/11/2013	+4	DIN 912 - M4 x 20
07	22/11/2013	+12	DIN 125 - A 4,3
07	22/11/2013	+12	DIN 127 - A 4
07	22/11/2013	-8	DIN 912 - M5 x 12
07	22/11/2013	-4	DIN 912 - M5 x 20
07	22/11/2013	-12	DIN 125 - A 5,3
07	22/11/2013	-12	DIN 127 - A 5
06	15/11/2013	-8	DIN 7985 - M5
06	15/11/2013	-8	DIN 7991 - M6 x 20P

DRAWN Sergio Torremocha	22/11/2013	SIMUMAK		
		Planos de ensamblaje Bronze ProSauto V04		
CHECKED Adrian Parro	22/11/2013	DWG NO: BRZ-CON-04-ENS07		
APPROVED		REV 07	SIZE A3	SHEET 1 OF 13




ENSAMBLAJE: ESTRUCTURA TUBULAR DEL SUELO (BRZ-CON-V004-EST001)

BRZ-CON-V004-EST001
SCALE 0,16 : 1



PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	BRZ-CON-V004-ASUET001	Estructura Trasera Atornillada
2	1	BRZ-CON-V004-ASUED001	Estructura Delantera Atornillada

DRAWN Sergio Torremocha	22/11/2013	SIMUMAK	
		Planos de ensamblaje Bronze ProSauto V04	
CHECKED Adrian Parro	22/11/2013	DWG NO: BRZ-CON-04-ENS07	
APPROVED		REV 07	SIZE A3
		SHEET 2 OF 13	





DRAWN	Sergio Torremocha	22/11/2013	SIMUMAK		
			Planos de ensamblaje Bronze ProSauto V04		
CHECKED	Adrian Parro	22/11/2013	DWG NO: BRZ-CON-04-ENS07		
APPROVED			REV 07	SIZE A3	SHEET 3 OF 13


ESTRUCTURA TUBULAR DELANTERA
BRZ-CON-V004-ASUED001



Detalle A montaje ruedas
SCALE 0,32 : 1





BRZ-CON-V004-ASUED001
SCALE 0,16 : 1




SECTION A-A
SCALE 0,16 : 1

PARTS LIST					
ITEM	QTY	PART NUMBER		DESCRIPTION	
1	1	3370 POO 100 P62 - NEGRA - SIN FRENO		ID Ref: 627 . 3477 UFR 100 P62 - Lenkrollen mit Feststeller	
2	2	3377 POO 100 P62 - NEGRA - FRENO		ID Ref: 626 . 3477 UFR 100 P62 - Lenkrollen mit Feststeller	
3	1	BRZ-CON-V004-ESUED002		ID Ref: 1204 . Soldadura Estructura delantera-Chapa Unión	
4	12	DIN 127 - A 8		Spring Washer	
5	12	DIN 912 - M8 x 20		Cylinder Head Cap Screw	
6	2	Pie		ID Ref: 623 . PIES REGULABLE ALTURA LUCKY GAIN LIMITED - H98-φ60*M14*120 black Nylon,stailess steel stem ADJUSTABLE SUPPORT	
DRAWN		22/11/2013		SIMUMAK	
Sergio Torremocha				Planos de ensamblaje Bronze ProSauto V04	
CHECKED		22/11/2013		DWG NO: BRZ-CON-04-ENS07	
Adrian Parro				REV 07	
APPROVED				SIZE A3	
				SHEET 4 OF 13	


ESTRUCTURA TUBULAR TRASERA
BRZ-CON-V004-ASUET001



Detalle B montaje ruedas
SCALE 0,32 : 1



BRZ-CON-V004-ASUET001
SCALE 0,16 : 1



SECTION B-B
SCALE 0,16 : 1

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	3370 POO 100 P62 - NEGRA - SIN FRENO	ID Ref: 627 . 3477 UFR 100 P62 - Lenkrollen mit Feststeller
2	2	3377 POO 100 P62 - NEGRA - FRENO	ID Ref: 626 .3477 UFR 100 P62 - Lenkrollen mit Feststeller
3	1	BRZ-CON-V004-ESUET002	ID Ref: 1205 . Conjunto soldado suelo trasero
4	12	DIN 127 - A 8	Spring Washer
5	12	DIN 912 - M8 x 20	Cylinder Head Cap Screw

DRAWN		SIMUMAK		
Sergio Torremocha	22/11/2013	Planos de ensamblaje Bronze ProSauto V04		
CHECKED				
Adrian Parro	22/11/2013	DWG NO: BRZ-CON-04-ENS07		
APPROVED		REV 07	SIZE A3	SHEET 5 OF 13

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	BCR-V006-BCR001	ID Ref: 903 . Bandeja rack 24" componentes, chapa 1.5 mm
2	3	BLUSENS MK3GD 32	ID Ref: 705 . TV BLUSENS MK3GD 32"
3	2	BRZ-CON-04-CTVLTS002	ID Ref: 1203 . Conjunto soldado brazo soporte TV lateral
4	1	BRZ-CON-04-PLUGPANEL001	ID Ref: 1206 . Plug panel, chapa 1.5 mm, acabado negro satinado
5	2	BRZ-CON-V004-CFB001	ID Ref: 1163 . Carcasa de fibra de brazos de TV laterales
6	1	BRZ-CON-V004-EST001	Ensamblaje Atornillado Estructura Suelo
7	1	BRZ-CON-V004-FIBRA002	Ensamblaje fibra
8	1	CDR-AU-V27	Columna de dirección
9	1	COMPUTER-HP-Z420	ID Ref: 619 . Ordenador 4GBRAM 32GBSSD
10	1	Carrete	ID Ref: 622 . Carrete del cinturón de seguridad Jiangsu Junhui safety system (LITY)
11	2	DIN 125 - A 10,5	Washer
12	4	DIN 125 - A 13	Washer
13	16	DIN 125 - A 4,3	Washer
14	8	DIN 125 - A 5,3	Washer
15	64	DIN 125 - A 6,4	Washer
16	4	DIN 127 - A 10	Spring Washer
17	1	DIN 127 - A 12	Spring Washer
18	12	DIN 127 - A 4	Spring Washer
19	38	DIN 127 - A 6	Spring Washer
20	4	DIN 7991 - M4x20	Hexagon socket countersunk head cap screws
21	4	DIN 9021 - 10,5	Washer
22	2	DIN 9021 - 13	Washer
23	5	DIN 912 - M10 x 20	Cylinder Head Cap Screw
24	2	DIN 912 - M12 x 25	Cylinder Head Cap Screw
25	8	DIN 912 - M4 x 12	Cylinder Head Cap Screw
26	4	DIN 912 - M4 x 20	Cylinder Head Cap Screw
27	50	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw
28	2	DIN 912 - M6 x 30	Cylinder Head Cap Screw
29	4	DIN 912 - M8 x 60	Cylinder Head Cap Screw
30	1	DIN 933 - M12 x 40	Hex-Head Bolt
31	4	DIN 934 - M6	Hex Nut
32	1	DIN 985 - M10	Hex Nut
33	2	DIN 985 - M12	Hex Nut
34	4	DIN 985 - M4	Hex Nut
35	8	DIN 985 - M6	Hex Nut
36	1	DSPY-AUT-03	Display
37	1	DSPY-AUT-03-SPDSPY01	Conjunto soporte display
38	1	FM-AUT-V003-GEN004	Freno de mano
39	1	Guia	ID Ref: 622 . Guia del cinturón de seguridad
40	16	Harrison Spring Steel Cage Nut M6 9562 o equivalente	Tuerca jaula M6 para chapa 1.7-2.7
41	1	P-EBTC-05-EP001	Montaje de los Pedales
42	1	PC-AUT-V006-EPC001	Palanca de cambios
43	1	Rack19pulgadas_regleta	ID Ref: 707 . Regleta enchufes
44	1	SMC-AS-02-MULLIDOV001	ID Ref: 617 . Asiento BLACK SEAT + ASJUSTOR, CLOTH MATERIAL OPT SHANGAI OPT-ZY

Detalle bandeja de componentes y soporte television central

SCALE 1 / 3

Detalle televisiones laterales

SCALE 1:4

NOTA: La TV central es posible que sea necesario distanciarla con dos arandelas DIN 125 para que los marcos de las TV laterales entren por detras del marco de la TV central.

ID Ref: 701 . Altavoz lateral fullrange CS-E4001 4"

ID Ref: 704 . Rejilla para el altavoz CS-E4001 4"

Colocar altavoz en el hueco y girar para que no coincidan los agujeros con las tuercas remachadas provistas. Taladrar con broca de 3 mm y fijar con los tornillos roscachapas que incluyen.

SECTION A-A

SCALE 1 : 9

NOTA: Montar el ordenador con la tapa desmontable hacia el exterior.

DRAWN	22/11/2013	SIMUMAK	
Sergio Torremocha		Planos de ensamblaje Bronze ProSauto V04	
CHECKED	22/11/2013	DWG NO: BRZ-CON-04-ENS07	
Adrian Parro		REV 07	SIZE A3
APPROVED		SHEET 7 OF 13	

ITEM		QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
D	1	1	BCR-V006-BCR001	ID Ref: 903 . Bandeja rack 24" componentes, chapa 1.5 mm
	2	3	BLUSENS MK3GD 32	ID Ref: 705 . TV BLUSENS MK3GD 32"
	3	2	BRZ-CON-04-CTVLT002	ID Ref: 1203 . Conjunto soldado brazo soporte TV lateral
	4	1	BRZ-CON-04-PLUGPANEL001	ID Ref: 1206 . Plug panel, chapa 1.5 mm, acabado negro satinado
	5	2	BRZ-CON-V004-CFB001	ID Ref: 1163 . Carcasa de fibra de brazos de TV laterales
	6	1	BRZ-CON-V004-EST001	Ensamblaje Atornillado Estructura Suelo
	7	1	BRZ-CON-V004-FIBRA002	Ensamblaje fibra
	8	1	CDR-AU-V27	Columna de dirección
	9	1	COMPUTER-HP-Z420	ID Ref: 619 . Ordenador 4GBRAM 32GBSSD
	10	1	Carrete	ID Ref: 622 . Carrete del cinturón de seguridad Jiangsu Junhui safety system (LITY)
C	11	2	DIN 125 - A 10,5	Washer
	12	4	DIN 125 - A 13	Washer
	13	16	DIN 125 - A 4,3	Washer
	14	8	DIN 125 - A 5,3	Washer
	15	64	DIN 125 - A 6,4	Washer
	16	4	DIN 127 - A 10	Spring Washer
	17	1	DIN 127 - A 12	Spring Washer
	18	12	DIN 127 - A 4	Spring Washer
	19	38	DIN 127 - A 6	Spring Washer
	20	4	DIN 7991 - M4x20	Hexagon socket countersunk head cap screws
B	21	4	DIN 9021 - 10,5	Washer
	22	2	DIN 9021 - 13	Washer
	23	5	DIN 912 - M10 x 20	Cylinder Head Cap Screw
	24	2	DIN 912 - M12 x 25	Cylinder Head Cap Screw
	25	8	DIN 912 - M4 x 12	Cylinder Head Cap Screw
	26	4	DIN 912 - M4 x 20	Cylinder Head Cap Screw
	27	50	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw
	28	2	DIN 912 - M6 x 30	Cylinder Head Cap Screw
	29	4	DIN 912 - M8 x 60	Cylinder Head Cap Screw
	30	1	DIN 933 - M12 x 40	Hex-Head Bolt
A	31	4	DIN 934 - M6	Hex Nut
	32	1	DIN 985 - M10	Hex Nut
	33	2	DIN 985 - M12	Hex Nut
	34	4	DIN 985 - M4	Hex Nut
	35	8	DIN 985 - M6	Hex Nut
	36	1	DSPY-AUT-03	Display
	37	1	DSPY-AUT-03-SPDSPY01	Conjunto soporte display
	38	1	FM-AUT-V003-GEN004	Freno de mano
	39	1	Guia	ID Ref: 622 . Guia del cinturón de seguridad
	40	16	Harrison Spring Steel Cage Nut M6 9562 o equivalente	Tuerca jaula M6 para chapa 1.7-2.7
41	1	P-EBTC-05-EP001	Montaje de los Pedales	
42	1	PC-AUT-V006-EPC001	Palanca de cambios	
43	1	Rack19pulgadas_regleta	ID Ref: 707 . Regleta enchufes	
44	1	SMC-AS-02-MULLIDOV001	ID Ref: 617 . Asiento BLACK SEAT + ASJUSTOR, CLOTH MATERIAL OPT SHANGAI OPT-ZY	

Detalle montaje pedales
SCALE 1:3

Detalle B
Parte superior

Detalle C
Parte inferior

Detalle A: Soporte ordenador
SCALE 1 / 5

Detalle D: Soporte display
SCALE 1 / 4

NOTA: Ajustar el display lo mas cerca del salpicadero posible utilizando el calado en la chapa enfibrada de soporte.

DRAWN	22/11/2013	SIMUMAK	
Sergio Torremocha		Planos de ensamblaje Bronze ProSauto V04	
CHECKED	22/11/2013	DWG NO: BRZ-CON-04-ENS07	
Adrian Parro		REV 07	SIZE A3
APPROVED		SHEET 8 OF 13	

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	BCR-V006-BCR001	ID Ref: 903 . Bandeja rack 24" componentes, chapa 1.5 mm
2	3	BLUSENS MK3GD 32	ID Ref: 705 . TV BLUSENS MK3GD 32"
3	2	BRZ-CON-04-CTVLT002	ID Ref: 1203 . Conjunto soldado brazo soporte TV lateral
4	1	BRZ-CON-04-PLUGPANEL001	ID Ref: 1206 . Plug panel, chapa 1.5 mm, acabado negro satinado
5	2	BRZ-CON-V004-CFB001	ID Ref: 1163 . Carcasa de fibra de brazos de TV laterales
6	1	BRZ-CON-V004-EST001	Ensamblaje Atornillado Estructura Suelo
7	1	BRZ-CON-V004-FIBRA002	Ensamblaje fibra
8	1	CDR-AU-V27	Columna de dirección
9	1	COMPUTER-HP-Z420	ID Ref: 619 . Ordenador 4GBRAM 32GBSSD
10	1	Carrete	ID Ref: 622 . Carrete del cinturón de seguridad Jiangsu Junhui safety system (LITY)
11	2	DIN 125 - A 10,5	Washer
12	4	DIN 125 - A 13	Washer
13	16	DIN 125 - A 4,3	Washer
14	8	DIN 125 - A 5,3	Washer
15	64	DIN 125 - A 6,4	Washer
16	4	DIN 127 - A 10	Spring Washer
17	1	DIN 127 - A 12	Spring Washer
18	12	DIN 127 - A 4	Spring Washer
19	38	DIN 127 - A 6	Spring Washer
20	4	DIN 7991 - M4x20	Hexagon socket countersunk head cap screws
21	4	DIN 9021 - 10,5	Washer
22	2	DIN 9021 - 13	Washer
23	5	DIN 912 - M10 x 20	Cylinder Head Cap Screw
24	2	DIN 912 - M12 x 25	Cylinder Head Cap Screw
25	8	DIN 912 - M4 x 12	Cylinder Head Cap Screw
26	4	DIN 912 - M4 x 20	Cylinder Head Cap Screw
27	50	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw
28	2	DIN 912 - M6 x 30	Cylinder Head Cap Screw
29	4	DIN 912 - M8 x 60	Cylinder Head Cap Screw
30	1	DIN 933 - M12 x 40	Hex-Head Bolt
31	4	DIN 934 - M6	Hex Nut
32	1	DIN 985 - M10	Hex Nut
33	2	DIN 985 - M12	Hex Nut
34	4	DIN 985 - M4	Hex Nut
35	8	DIN 985 - M6	Hex Nut
36	1	DSPY-AUT-03	Display
37	1	DSPY-AUT-03-SPDSPY01	Conjunto soporte display
38	1	FM-AUT-V003-GEN004	Freno de mano
39	1	Guia	ID Ref: 622 . Guia del cinturón de seguridad
40	16	Harrison Spring Steel Cage Nut M6 9562 o equivalente	Tuerca jaula M6 para chapa 1.7-2.7
41	1	P-EBTC-05-EP001	Montaje de los Pedales
42	1	PC-AUT-V006-EPC001	Palanca de cambios
43	1	Rack19pulgadas_regleta	ID Ref: 707 . Regleta enchufes
44	1	SMC-AS-02-MULLIDOV001	ID Ref: 617 . Asiento BLACK SEAT + ASJUSTOR, CLOTH MATERIAL OPT SHANGAI OPT-ZY

Altavoces y cinturón de seguridad

ID Ref: 701 . Altavoz lateral fullrange CS-E4001 4"
ID Ref: 704 . Rejilla para el altavoz CS-E4001 4"

Colocar altavoz en el hueco y girar para que no coincidan los agujeros con las tuercas remachadas provistas. Taladrar con broca de 3 mm y fijar con los tornillos roscachapas que incluyen.

Separado por dos arandelas planas para que pueda encajar el embellecedor de plástico.

Los tornillos apretan en la parte trasera con arandela y tuerca autoblocante(ver hoja 6)

En caso de venir con el agujero hecho en la fibra,tapar con tornillo.

NOTA:
La rejilla del subwoofer (ID Ref: 702 y 703) se fija con sus grapas

ID Ref: 702 . Subwoofer WF-X081 8"
ID Ref: 703 . Rejilla para WF-X081 8"

SECTION C-C
SCALE 1 : 8



Small diagram of the seat assembly showing the seat, pedals, and handbrake.

DRAWN	22/11/2013	SIMUMAK	
Sergio Torremocha		Planos de ensamblaje Bronze ProSauto V04	
CHECKED	22/11/2013	DWG NO: BRZ-CON-04-ENS07	
Adrian Parro		REV 07	SIZE A3
APPROVED		SHEET 9 OF 13	



ITEM		QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
	1	1	BCR-V006-BCR001	ID Ref: 903 . Bandeja rack 24" componentes, chapa 1.5 mm
	2	3	BLUSENS MK3GD 32	ID Ref: 705 . TV BLUSENS MK3GD 32"
	3	2	BRZ-CON-04-CTVLTS002	ID Ref: 1203 . Conjunto soldado brazo soporte TV lateral
	4	1	BRZ-CON-04-PLUGPANEL001	ID Ref: 1206 . Plug panel, chapa 1.5 mm, acabado negro satinado
	5	2	BRZ-CON-V004-CFB001	ID Ref: 1163 . Carcasa de fibra de brazos de TV laterales
	6	1	BRZ-CON-V004-EST001	Ensamblaje Atornillado Estructura Suelo
	7	1	BRZ-CON-V004-FIBRA002	Ensamblaje fibra
	8	1	CDR-AU-V27	Columna de dirección
	9	1	COMPUTER-HP-Z420	ID Ref: 619 . Ordenador 4GBRAM 32GBSSD
	10	1	Carrete	ID Ref: 622 . Carrete del cinturón de seguridad Jiangsu Junhui safety system (LITY)
	11	2	DIN 125 - A 10,5	Washer
	12	4	DIN 125 - A 13	Washer
	13	16	DIN 125 - A 4,3	Washer
	14	8	DIN 125 - A 5,3	Washer
	15	64	DIN 125 - A 6,4	Washer
	16	4	DIN 127 - A 10	Spring Washer
	17	1	DIN 127 - A 12	Spring Washer
	18	12	DIN 127 - A 4	Spring Washer
	19	38	DIN 127 - A 6	Spring Washer
	20	4	DIN 7991 - M4x20	Hexagon socket countersunk head cap screws
	21	4	DIN 9021 - 10,5	Washer
	22	2	DIN 9021 - 13	Washer
	23	5	DIN 912 - M10 x 20	Cylinder Head Cap Screw
	24	2	DIN 912 - M12 x 25	Cylinder Head Cap Screw
	25	8	DIN 912 - M4 x 12	Cylinder Head Cap Screw
	26	4	DIN 912 - M4 x 20	Cylinder Head Cap Screw
	27	50	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw
	28	2	DIN 912 - M6 x 30	Cylinder Head Cap Screw
	29	4	DIN 912 - M8 x 60	Cylinder Head Cap Screw
	30	1	DIN 933 - M12 x 40	Hex-Head Bolt
	31	4	DIN 934 - M6	Hex Nut
	32	1	DIN 985 - M10	Hex Nut
	33	2	DIN 985 - M12	Hex Nut
	34	4	DIN 985 - M4	Hex Nut
	35	8	DIN 985 - M6	Hex Nut
	36	1	DSPY-AUT-03	Display
	37	1	DSPY-AUT-03-SPDSPY01	Conjunto soporte display
	38	1	FM-AUT-V003-GEN004	Freno de mano
	39	1	Guia	ID Ref: 622 . Guia del cinturón de seguridad
	40	16	Harrison Spring Steel Cage Nut M6 9562 o equivalente	Tuerca jaula M6 para chapa 1.7-2.7
	41	1	P-EBTC-05-EP001	Montaje de los Pedales
	42	1	PC-AUT-V006-EPC001	Palanca de cambios
	43	1	Rack19pulgadas_regleta	ID Ref: 707 . Regleta enchufes
	44	1	SMC-AS-02-MULLIDOV001	ID Ref: 617 . Asiento BLACK SEAT + ASJUSTOR, CLOTH MATERIAL OPT SHANGAI OPT-ZY

Freno de mano , asiento y palanca de cambios

Detalle freno de mano y palanca de cambios
SCALE 0,10 : 1



- Corregir el plegado de la base en caso de estar deformada y no encajase.



DRAWN Sergio Torremocha	22/11/2013	SIMUMAK		
		Planos de ensamblaje Bronze ProSauto V04		
CHECKED Adrian Parro	22/11/2013	DWG NO: BRZ-CON-04-ENS07		
		REV 07	SIZE A3	SHEET 10 OF 13
APPROVED				

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	BCR-V006-BCR001	ID Ref: 903 . Bandeja rack 24" componentes, chapa 1.5 mm
2	3	BLUSENS MK3GD 32	ID Ref: 705 . TV BLUSENS MK3GD 32"
3	2	BRZ-CON-04-CTVLTS002	ID Ref: 1203 . Conjunto soldado brazo soporte TV lateral
4	1	BRZ-CON-04-PLUGPANEL001	ID Ref: 1206 . Plug panel, chapa 1.5 mm, acabado negro satinado
5	2	BRZ-CON-V004-CFB001	ID Ref: 1163 . Carcasa de fibra de brazos de TV laterales
6	1	BRZ-CON-V004-EST001	Ensamblaje Atornillado Estructura Suelo
7	1	BRZ-CON-V004-FIBRA002	Ensamblaje fibra
8	1	CDR-AU-V27	Columna de dirección
9	1	COMPUTER-HP-Z420	ID Ref: 619 . Ordenador 4GBRAM 32GBSSD
10	1	Carrete	ID Ref: 622 . Carrete del cinturón de seguridad Jiangsu Junhui safety system (LITY)
11	2	DIN 125 - A 10,5	Washer
12	4	DIN 125 - A 13	Washer
13	16	DIN 125 - A 4,3	Washer
14	8	DIN 125 - A 5,3	Washer
15	64	DIN 125 - A 6,4	Washer
16	4	DIN 127 - A 10	Spring Washer
17	1	DIN 127 - A 12	Spring Washer
18	12	DIN 127 - A 4	Spring Washer
19	38	DIN 127 - A 6	Spring Washer
20	4	DIN 7991 - M4x20	Hexagon socket countersunk head cap screws
21	4	DIN 9021 - 10,5	Washer
22	2	DIN 9021 - 13	Washer
23	5	DIN 912 - M10 x 20	Cylinder Head Cap Screw
24	2	DIN 912 - M12 x 25	Cylinder Head Cap Screw
25	8	DIN 912 - M4 x 12	Cylinder Head Cap Screw
26	4	DIN 912 - M4 x 20	Cylinder Head Cap Screw
27	50	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw
28	2	DIN 912 - M6 x 30	Cylinder Head Cap Screw
29	4	DIN 912 - M8 x 60	Cylinder Head Cap Screw
30	1	DIN 933 - M12 x 40	Hex-Head Bolt
31	4	DIN 934 - M6	Hex Nut
32	1	DIN 985 - M10	Hex Nut
33	2	DIN 985 - M12	Hex Nut
34	4	DIN 985 - M4	Hex Nut
35	8	DIN 985 - M6	Hex Nut
36	1	DSPY-AUT-03	Display
37	1	DSPY-AUT-03-SPDSPY01	Conjunto soporte display
38	1	FM-AUT-V003-GEN004	Freno de mano
39	1	Guia	ID Ref: 622 . Guia del cinturón de seguridad
40	16	Harrison Spring Steel Cage Nut M6 9562 o equivalente	Tuerca jaula M6 para chapa 1.7-2.7
41	1	P-EBTC-05-EP001	Montaje de los Pedales
42	1	PC-AUT-V006-EPC001	Palanca de cambios
43	1	Rack19pulgadas_regleta	ID Ref: 707 . Regleta enchufes
44	1	SMC-AS-02-MULLIDOV001	ID Ref: 617 . Asiento BLACK SEAT + ASJUSTOR, CLOTH MATERIAL OPT SHANGAI OPT-ZY

Bandeja de componentes , pedales , televisiones

SECTION E-E
SCALE 1 : 9


Detalle A (soporte brazos televisiones laterales)
SCALE 1 / 2

Detalle montaje pedales parte superior
DETAIL B
SCALE 0,22 : 1


Detalle montaje pedales parte inferior
DETAIL C
SCALE 0,22 : 1

DRAWN	22/11/2013	SIMUMAK	
Sergio Torremocha		Planos de ensamblaje Bronze ProSauto V04	
CHECKED	22/11/2013	DWG NO: BRZ-CON-04-ENS07	
Adrian Parro		REV 07	SIZE A3
APPROVED		SHEET 11 OF 13	

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	BCR-V006-BCR001	ID Ref: 903 . Bandeja rack 24" componentes, chapa 1.5 mm
2	3	BLUSENS MK3GD 32	ID Ref: 705 . TV BLUSENS MK3GD 32"
3	2	BRZ-CON-04-CTVLTS002	ID Ref: 1203 . Conjunto soldado brazo soporte TV lateral
4	1	BRZ-CON-04-PLUGPANEL001	ID Ref: 1206 . Plug panel, chapa 1.5 mm, acabado negro satinado
5	2	BRZ-CON-V004-CFB001	ID Ref: 1163 . Carcasa de fibra de brazos de TV laterales
6	1	BRZ-CON-V004-EST001	Ensamblaje Atornillado Estructura Suelo
7	1	BRZ-CON-V004-FIBRA002	Ensamblaje fibra
8	1	CDR-AU-V27	Columna de dirección
9	1	COMPUTER-HP-Z420	ID Ref: 619 . Ordenador 4GBRAM 32GBSSD
10	1	Carrete	ID Ref: 622 . Carrete del cinturón de seguridad Jiangsu Junhui safety system (LITY)
11	2	DIN 125 - A 10,5	Washer
12	4	DIN 125 - A 13	Washer
13	16	DIN 125 - A 4,3	Washer
14	8	DIN 125 - A 5,3	Washer
15	64	DIN 125 - A 6,4	Washer
16	4	DIN 127 - A 10	Spring Washer
17	1	DIN 127 - A 12	Spring Washer
18	12	DIN 127 - A 4	Spring Washer
19	38	DIN 127 - A 6	Spring Washer
20	4	DIN 7991 - M4x20	Hexagon socket countersunk head cap screws
21	4	DIN 9021 - 10,5	Washer
22	2	DIN 9021 - 13	Washer
23	5	DIN 912 - M10 x 20	Cylinder Head Cap Screw
24	2	DIN 912 - M12 x 25	Cylinder Head Cap Screw
25	8	DIN 912 - M4 x 12	Cylinder Head Cap Screw
26	4	DIN 912 - M4 x 20	Cylinder Head Cap Screw
27	50	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw
28	2	DIN 912 - M6 x 30	Cylinder Head Cap Screw
29	4	DIN 912 - M8 x 60	Cylinder Head Cap Screw
30	1	DIN 933 - M12 x 40	Hex-Head Bolt
31	4	DIN 934 - M6	Hex Nut
32	1	DIN 985 - M10	Hex Nut
33	2	DIN 985 - M12	Hex Nut
34	4	DIN 985 - M4	Hex Nut
35	8	DIN 985 - M6	Hex Nut
36	1	DSPY-AUT-03	Display
37	1	DSPY-AUT-03-SPDSPY01	Conjunto soporte display
38	1	FM-AUT-V003-GEN004	Freno de mano
39	1	Guia	ID Ref: 622 . Guia del cinturón de seguridad
40	16	Harrison Spring Steel Cage Nut M6 9562 o equivalente	Tuerca jaula M6 para chapa 1.7-2.7
41	1	P-EBTC-05-EP001	Montaje de los Pedales
42	1	PC-AUT-V006-EPC001	Palanca de cambios
43	1	Rack19pulgadas_regleta	ID Ref: 707 . Regleta enchufes
44	1	SMC-AS-02-MULLIDOV001	ID Ref: 617 . Asiento BLACK SEAT + ASJUSTOR, CLOTH MATERIAL OPT SHANGAI OPT-ZY



ENSAMBLAJE: PLUGPANEL



REVISION HISTORY		
ID Ref	NOMBRE	DESCRIPTION
61	MULTICOMP - JR-101-1F - INLET, IEC, FUSED, PA	FARNELL 9521615
62	INTERRUPTOR GENERAL	RS AMIDATA 4406890
673	PULSADOR MONOBLOQUE VERDE 1NA	SEI ROMA EMAMB100DY
700	MULTICOMP - R13-502A-05-R - SWITCH, SPST, 3A, 125V, SOLDER, RED	FARNELL 1634621
708	KD€KJ5€35 STP Cat5e In€Line Coupler,Dual IDC Type,RJ45	CONECTOR KEYSTONE

DRAWN Sergio Torremocha	22/11/2013	SIMUMAK	
		Planos de ensamble Bronze ProSauto V04	
CHECKED Adrian Parro	22/11/2013	DWG NO: BRZ-CON-04-ENS07	
APPROVED		REV 07	SIZE A3
		SHEET 13 OF 13	